

湖北省物价局 湖北省财政厅 文件

鄂价费[2010]27号

省物价局省财政厅关于制定我省产品质量监督 检验收费标准及有关问题的通知

省质量技术监督局,各市、州、县物价局、财政局:

为加强产品质量监督检验收费管理,规范检验收费行为,减轻企业负担,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》和《湖北省〈实施中华人民共和国产品质量法〉办法》的规定,结合我省产品质量监督检验收费标准试行情况,我们制定了产品质量监督检验收费正式收费标准。现印发给你们,并就有关事项通知如下:

一、县以上质量技术监督主管部门依法设置和依法授权的产品质量检验机构按照法律、法规的规定对产品质量进行监督检查、收取产品质量监督检验费时,均应按照《湖北省产品质量监督

检验收费管理办法》(附件1)、《湖北省产品质量监督检验收费标准的计算方法》(附件2)以及原国家物价局、财政部价费字[1992]496号文件和《湖北省产品质量监督检验收费标准》(附件3)的规定执行。

二、各收费单位收费前必须到同级物价部门办理收费许可证变更手续,严格按规定的收费项目、收费标准、收费范围、收费对象收取费用,要做好收费标准公示工作,实行亮证收费。收费时必须使用省级财政部门统一印制的非税收入票据。

三、本通知自2010年2月1日起执行。《省物价局、省财政厅关于湖北省产品质量监督检验收费标准(试行)的通知》(鄂价费[2007]120号)同时废止。

- 附件:1、湖北省产品质量监督检验收费管理办法
2、湖北省产品质量监督检验收费标准计算方法
3、湖北省产品质量监督检验收费标准

湖北省物价局 湖北省财政厅

二〇一〇年一月十九日

主题词:收费管理 质量检验 收费标准 通知

湖北省物价局办公室

2010年1月20日印发

打印:王 欣

校对:郑袁鸿

共印 500 份

附件 1:

湖北省产品质量监督检验收费管理办法

第一条 为加强产品质量监督检验收费的管理,规范产品质量监督检验收费行为,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国食品安全法》和《湖北省实施<中华人民共和国产品质量法>办法》的规定,制定本办法。

第二条 县级以上质量技术监督主管部门依法设置和依法授权的产品质量检验机构,依照国家的法律、法规对产品质量进行监督检验的,按照本办法的规定收取费用。

第三条 产品质量监督检验收费标准由省级质量技术监督主管部门提出方案,报省级价格、财政主管部门批准后执行。任何单位或个人不得自行制定或提高收费标准、扩大收费范围、增加收费项目。

对新增产品类别、新增检验参数和新的检验方法的产品质量监督检验收费标准,由省级质量技术监督主管部门提出申请,报省级价格、财政主管部门制定。

第四条 产品质量监督检验收费标准本着不盈利的原则制定。收费标准核算的内容包括材料费、水电燃料费、检验用房维修费、仪器设备折旧费、仪器设备维修费、管理费六项。

第五条 产品质量监督检验包括:产品质量监督抽查、专项

监督检查、定期监督检查和日常监督检查所进行的产品质量检验。

第六条 根据《湖北省实施〈中华人民共和国产品质量法〉办法》的规定,下列产品质量监督检验形式可收取检验费:

(一)按照确定的检查计划、产品目录和检验周期,对产品实施的定期监督检查。

(二)根据国家有关规定,由省级以上质量技术监督主管部门和国务院有关业务主管部门确定的,对特定产品进行的全省范围的检查而实施的专项监督检查。

(三)单位或个人委托并与检验机构签订合同的委托检验(包括仲裁检验、新产品定型鉴定、型式检定等,下同)。

第七条 下列产品质量检验不收检验费,由同级财政部门或下达任务的部门拨付检验费用。

(一)为实施监督抽查、日常监督检查所进行的产品质量监督检验。

(二)食品质量监督检验。

(三)未纳入省级质量技术监督主管部门监督检验计划,由各有关部门自行下达的产品质量检验。

(四)其他不允许收费的各种形式的检验。

第八条 定期监督检验和专项监督检验的产品目录和检验周期由县级以上质量技术监督部门提出方案,报省级质量技术监督部门批准,并报省级价格、财政主管部门备案。

第九条 对同一生产者生产的同一产品实施收费形式的产品质量监督检验,一年不得超过2次,上级质量技术监督主管部门已安排监督检验的,下级部门在半年内不得重复组织收费形式的监督检验。

第十条 检验机构利用被检单位的仪器、设备、水、电、煤等实施监督检验,只能收取材料费和管理费,收费最高不得超过规定监督检验收费标准的30%。现场监督检验的受检单位应提供相应的检验场所、交通运输工具、辅助人员及仪器设备吊装等条件。不能提供相应条件的单位或个人,应负担实际支出的费用。

第十一条 委托检验收费标准可适当高于规定的监督检验收费标准,但最高幅度不得超过50%。

产品质量未按全项检验的,应按单项检验收费标准计收,不得按全项收费。

第十二条 受检单位对检验结果有异议的,在规定的限期内提出复验,其检验费用由责任方承担。

第十三条 检验机构出具的检验报告如果发生差错,除按有关规定处理外,应根据具体情况减收或免收检验费。

第十四条 由于检验机构的原因,造成样品丢失或损坏,需重新抽样时,其检验费和样品费均由检验机构负担。

第十五条 产品质量监督检验收费属于行政事业性收费,检验机构应按规定到指定的物价部门办理收费许可证,使用省级财政部门统一印制的收费票据。

第十六条 产品质量监督检验收费属政府非税收入，应当按照省财政厅关于非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理。

第十七条 检验机构要按规定的收费项目、收费标准、收费范围、收费对象和检验频次收费，不得擅自扩大收费范围、增高收费项目、提高收费标准或增加检验频次，并接受物价、财政部门的监督检查。

第十八条 本办法由省物价局、省财政厅负责解释。

附件 2:

湖北省产品质量监督检验收费标准计算方法

一、计算项目

产品质量监督检验机构对产品质量实施监督检验的收费计算项目包括:材料费、水、电、燃料费、检验用房维修费、仪器设备折旧费、仪器设备维修费、管理费等六项。

(一)材料费(低值易耗品)

原值 500 元以下,使用寿命不超过一年者均列入低值易耗品。低值易耗品一次性使用的一次摊入成本,多次使用的可分期摊入成本。

材料费 = 消耗材料 + 低值易耗品分摊费用。

(二)水、电、燃料费

水、电、燃料费是指在检验中直接消耗的水、电、油、煤气、煤等费用,但不包括公用采暖、照明等能源费用。

(三)检验用房维修费

对检验用房的修缮、维护费用,按实际支出分摊计入。

(四)仪器设备折旧费

原值大于 500 元,使用寿命一年以上,用于检验的仪器设备(包括自制的仪器设备),但不包括闲置未用的仪器设备以及不属

于检验用的仪器设备。

年折旧费 = (仪器设备原值 - 残值) / 使用年限 (仪器设备使用年限按国家有关规定执行)。

(五) 仪器设备维修费

对检验用仪器设备的维护、校准费用,按实际支出分摊计入。

(六) 管理费

管理费包括:办公费、差旅费、会议费及部分管理和检验人员的工资。按上述五项之和的 10% 计入。

二、计算公式

检验费用 = (材料费 + 水电燃料费 + 检验用房维修费 + 仪器设备折旧费 + 仪器设备维修费) × (1 + 10%)。

附件 3:

湖北省产品质量检验 收费标准

目 录

一、机械电子类

1 机械整车(含农用运输车)	(27)
2 摩托车	(30)
3 叉车	(31)
4 农用运输机械	(32)
5 汽车发动机	(33)
6 汽车传动轴总成	(34)
7 汽车前轴	(34)
8 汽车转向系	(35)
9 汽车制动系	(35)
10 汽车驱动系	(35)
11 汽车减震器	(35)
12 汽车悬架弹簧	(36)
13 汽车车轮	(36)
14 汽车灯	(36)
15 汽车电动刮水器总成	(37)
16 汽车风窗玻璃洗涤器	(37)
17 汽车车门锁	(37)
18 汽车车门铰链	(37)
19 汽车车门玻璃升降器	(37)
20 汽车后视镜	(38)
21 汽车座椅	(38)
22 汽车安全带	(38)
23 汽车遮阳板	(38)
24 汽车制动软管	(38)
25 汽车仪表	(38)
26 汽车起动机	(38)

27	汽车发电机	(38)
28	汽车各类开关	(38)
29	汽车继电器	(39)
30	汽车点火系	(39)
31	汽车消声器	(39)
32	汽车空气滤清器	(39)
33	汽车柴油粗滤清器	(39)
34	汽车柴油细滤清器	(39)
35	汽车汽油滤清器	(39)
36	汽车机油滤清器	(39)
37	汽车离心式机油滤清器	(39)
38	汽车机油泵	(39)
39	汽车柴油高压油泵	(39)
40	汽车机油冷却器	(39)
41	汽车散热器	(39)
42	汽车风扇离合器	(40)
43	汽车空压机	(40)
44	汽车发动机活塞	(40)
45	缸套	(40)
46	轴瓦	(40)
47	汽车变速箱拨叉	(41)
48	汽车前桥总成	(41)
49	整体锻造式汽车前轴	(43)
50	蓄电池	(43)
51	离合器	(43)
52	汽车变速器	(44)
53	汽车水泵	(44)
54	汽车风扇	(44)
55	汽车节温器	(44)
56	汽车零部件环境试验	(44)
57	高强度螺栓	(44)
58	整圆主轴承	(44)
59	油箱	(44)
60	连杆	(44)
61	凸轮轴	(44)
62	半轴	(44)

63	摩擦片	(44)
64	正时齿轮	(44)
65	驱动桥主、从动锥齿轮	(45)
66	塑料化工设备	(45)
67	棉麻加工机械及主要零部件	(45)
68	棉花加工机械成套设备	(46)
69	碾米制油机械(参数)	(46)
70	副食加工机械	(48)
71	制酒、饮料、制糖机械	(48)
72	饮食加工设备	(49)
73	制革、制鞋及毛皮、羽绒机械	(51)
74	建材机械(石材、水泥、砖瓦、玻璃)	(53)
75	除尘设备	(53)
76	垃圾处理设备	(53)
77	噪声控制设备	(54)
78	陶瓷化工设备	(54)
79	摩擦压力机	(54)
80	卷板机	(54)
81	剪板机	(55)
82	脱粒机	(55)
83	单面瓦楞纸板生产线	(55)
84	柴油发电机组	(55)
85	振动磨矿机	(56)
86	水处理设备	(57)
87	蒸发器	(57)
88	冷凝器	(57)
89	涂布机	(57)
90	曲轴	(57)
91	木工机床	(58)
92	三牙轮钻头	(58)
93	颚式破碎机	(58)
94	钢丝绳	(58)
95	灭火设备	(59)
96	手拉葫芦	(59)
97	起重机零部件	(60)
98	换热器	(60)

99	气动元件	(60)
100	电动往复泵	(61)
101	弹簧(圆簧)	(61)
102	齿轮	(62)
103	减速机、变速器	(62)
104	密封件(板、垫、填料)	(63)
105	制冷空调设备	(63)
106	冷藏柜	(65)
107	离心机	(66)
108	挖掘机	(66)
109	液压马达	(67)
110	传动齿轮箱	(67)
111	液力偶合器	(67)
112	金属顶梁	(67)
113	金属支柱	(68)
114	钎(钻)具	(68)
115	离心脱水机	(68)
116	玻璃钢化工设备	(68)
117	石墨化工设备和原材料	(69)
118	空气压缩机	(69)
119	包装机	(69)
120	水泥工业用泵	(70)
121	螺旋打包机	(70)
122	刮板式输送机	(71)
123	万向节十字轴	(71)
124	空气锤	(71)
125	推土机	(72)
126	轮式装载机	(72)
127	磁选机	(73)
128	滚动轴承	(73)
129	风机	(74)
130	离合器合成	(74)
131	粮食定量包装机	(74)
132	液压元件	(74)
133	液压缸	(74)
134	液压软管总成	(75)

135	电子电气产品中有害物质限量	(75)
136	机电产品电磁兼容试验	(75)
137	机电产品环境条件实验	(75)
138	剩余电流动作保护器	(76)
139	IC 卡	(76)
140	折弯机	(76)
141	磨粉磨浆机	(76)
142	电缆电线和软缆	(76)
143	通信电缆	(77)
144	电话平行线	(77)
145	钢绞线	(77)
146	家用和类似用途电器安全要求	(78)
147	电动工具	(78)
148	合成绝缘子	(79)
149	电力变压器	(79)
150	移动通信手持机电源	(80)
151	干电池	(80)
152	闸刀开关	(81)
153	传真机	(81)
154	起动机用电子保护器	(82)
155	专用电机(煤电钻)	(82)
156	冶金机电产品	(82)
157	电焊机	(83)
158	红外辐射加热器	(83)
159	电热红外辐射取暖器	(84)
160	电热食品烤箱	(84)
161	按键电话机	(85)
162	电热(臭氧)消毒柜	(86)
163	红外被动入侵探测器	(87)
164	防盗报警控制器	(88)
165	数字配线架	(89)
166	红外探测器	(89)
167	远红外线干燥箱	(89)
168	电阻炉	(90)
169	商用电烤炉和烤面包炉	(90)
170	高电阻电热合金	(91)

171	短波电红外辐射器	(91)
172	医用电气设备	(91)
173	单模光纤光缆活动连接器(盒)	(92)
174	热辐射类治疗设备	(92)
175	乳白石英玻璃管	(93)
176	红外线灯泡	(93)
177	电热设备的安全	(93)
178	红外人体表面温度快速筛检仪	(94)
179	红外热像仪	(94)
180	光纤、光缆	(94)
181	同步数字体系 SDH	(95)
182	光纤放大器	(97)
183	二氧化碳激光治疗机	(98)
184	氦氛激光器	(99)
185	固体激光器(连续)	(99)
186	固体激光器(脉冲)	(100)
187	激光打标记	(100)
188	激光切割机	(100)
189	激光美容仪(能量)	(101)
190	激光美容仪(连续)	(101)
191	激光打孔机	(102)
192	激光雕刻机	(102)
193	微型计算机(含便携机、收款机、学习机)	(103)
194	微型计算机用开关电源	(103)
195	CRT 显示器	(104)
196	液晶显示器	(105)
197	打印机	(106)
198	扫描仪	(107)
199	数码相机	(108)
200	UPS 电源	(108)
201	射线探伤机	(109)
202	超声探伤仪	(110)
203	声波检测仪	(111)
204	磁粉探伤仪	(111)
205	涡流探伤仪	(112)
206	超声波测厚仪	(112)

207	基桩动测仪	(112)
208	电光源及其附件产品	(113)
209	高低压及式干粉灭火器	(115)
210	手提贮压式干粉灭火器	(116)
211	微型简易式灭火器	(116)
212	灭火器箱	(116)
213	推车式干粉灭火器	(116)
214	有衬里消防水带	(117)
215	消防水枪	(117)
216	消防接口	(117)
217	消防水泵接合器	(117)
218	消防软管卷盘	(118)
219	室内消火栓	(118)
220	室外消火栓	(118)
221	固定消防给水设备	(118)
222	防火阀	(118)
223	排烟防火阀	(119)
224	钢质防火门	(119)
225	钢质防火卷帘	(119)
226	钢质防火窗	(119)
227	消火栓箱	(119)
228	消防应急灯	(119)
229	汽车表面涂层	(120)
230	汽车车架	(120)
231	汽车电线束	(120)
232	汽车用气压控制阀	(120)
233	自卸汽车	(120)
234	汽车空气滤清器	(120)
二、轻工粮油包装类		
1	饲料(成份、品质、卫生指标)	(121)
2	饲料(毒性试验)	(123)
3	油料及制品	(123)
4	糕点、糖果、蜜饯	(125)
5	肉制品、蛋制品	(127)
6	罐头食品	(128)
7	冷冻饮品	(129)

8	乳制品	(130)
9	调味品、干鲜	(132)
10	粮食及制品	(136)
11	精制盐	(139)
12	蜂蜜及蜂产品	(140)
13	洗涤用品	(141)
14	合成洗衣膏	(143)
15	洗衣粉	(143)
16	饮料	(143)
17	酒类	(148)
18	化妆品	(149)
19	食品理化部分项目	(151)
20	食品卫生微生物参数	(157)
21	食品中农药残留量	(158)
22	食品仪器分析	(161)
23	食品营养强化剂使用卫生标准	(162)
24	食品中污染物	(162)
25	食用菌	(162)
26	茶叶及制品	(163)
27	金刚石	(164)
28	金刚石圆锯片	(164)
29	金刚石钻头	(165)
30	啤酒瓶	(165)
31	装璜印刷品	(165)
32	文字书刊印刷品	(165)
33	扭断式防盗盖	(165)
34	冠形瓶盖	(166)
35	铝盖	(166)
36	圆罐	(166)
37	安瓿	(166)
38	牛皮卡纸箱	(166)
39	塑料产品	(166)
40	软体家俱沙发	(169)
41	自行车	(169)
42	电动自行车	(170)
43	金属家俱	(171)

44	木家俱	(172)
45	软体家俱弹簧软床垫	(174)
46	玩具	(174)
47	眼镜镜片	(175)
48	光学树脂眼镜片	(176)
49	镀膜眼镜镜片	(176)
50	眼镜架	(176)
51	眼镜类	(176)
52	人造革	(177)
53	箱、包、皮夹、皮带、皮手套	(177)
54	鞋	(177)
55	金银饰品及原材料成份测试	(178)
56	贵金属饰品	(178)
57	珠宝玉石	(178)
58	金银饰品镶嵌珠宝玉石鉴定	(179)
59	家用燃气快速热水器	(179)
60	家用液化石油调压器	(179)
61	城镇 燃气调压器	(179)
62	家用燃气泄漏报警器	(180)
63	固体药用聚烯烃塑料瓶	(180)
64	通用型双向拉伸聚丙烯薄膜	(180)
65	塑料薄膜、袋	(181)
66	丁基橡胶输液瓶塞、丁基橡胶抗生素瓶塞	(182)
67	玻璃输液瓶	(182)
68	模制抗生素瓶	(182)
69	管制口服液瓶	(183)
70	家用稳压器	(183)
71	抽油烟机	(183)
72	小针剂纸盒	(184)
73	聚氨脂软饮料瓶	(184)
74	瓦楞纸箱	(185)
75	电缆料	(185)
76	家用燃气灶	(185)
77	全息防伪标	(186)
78	瓦楞原纸	(186)
79	箱板纸	(186)

80	信封	(187)
81	塑料编织袋	(187)
82	复合水泥包装袋	(188)
83	一次性可降解餐饮具	(188)
84	一次性卫生用品	(188)
85	家用太阳热水器	(189)
86	全玻璃太阳真空集热管	(190)
87	平板型太阳集热器	(191)
88	真空管型太阳集热器	(191)
89	家用太阳热水系统电辅助热源	(192)
90	家用太阳热水系统储水箱	(193)
91	软质聚氨泡沫塑料	(193)
92	输水、通用橡胶软管	(194)
93	一般用普通 V 带	(194)
94	聚氯乙烯卷材地板	(195)
95	普通用途织物芯输送带	(195)
96	橡胶止水带	(196)
97	牙刷	(196)
98	金属管状电热元件	(196)
99	日用管状电热元件	(197)
100	延时节能照明开关	(197)
101	电池用炭棒	(198)
102	家用和类似用途照明开关	(198)
103	食品塑料周转箱	(198)
104	瓶装酒, 饮料用周转箱	(199)
105	皱纹卫生纸	(199)
106	卫生巾(含卫生护垫)	(200)
107	纸巾纸	(200)
108	盘式蚊香	(200)
109	平型传动带(普通平带)	(200)
110	耐热输送带	(201)
111	普通用途钢丝绳芯输送带	(201)
112	钢制书柜通用技术条件	(201)
113	条形码	(202)
114	条形码原版胶片	(202)
115	消防水带	(202)

116	饰面型防火涂料	(203)
117	防火材料燃烧性能	(203)
118	各类灭火器	(203)
119	汽车轮胎内胎	(204)
120	O形橡胶圈、垫环、油封	(204)
121	闸阀	(204)
122	冷饮水器	(205)
123	家用食物搅碎器	(205)
124	电热水器(>1000W,>10L)	(206)
125	电热水器(≤1000W,≤10L)	(207)
126	液体加热器具	(208)
127	微波炉、室内加热器	(208)
128	聚乙烯吹塑薄膜、地膜	(209)
129	燃气沸水器	(209)
130	标准紧固件	(210)
131	软体家俱	(210)
132	塑料中空容器	(211)
133	玻璃药瓶	(211)
134	不干胶印刷品	(211)
135	塑料板材、片材	(211)
136	烟花爆竹	(212)
137	纸张	(212)
138	橡胶管、胶带	(214)
139	橡胶及塑料制品	(214)
140	塑料(泡沫)包装材料	(216)
141	橡胶密封制品	(217)
142	包装及包装材料	(218)
143	木螺钉	(219)
144	PVC树脂	(219)
145	锁	(220)
146	家用燃气具	(220)
147	铝锅	(221)
148	钢桶	(221)
149	楼宇对讲电控防盗门(不可视或可视)	(221)
150	防盗门	(222)
151	童车	(223)

152	家用和类似用途插头	(225)
153	家用和类似用途插座	(225)
154	皮革	(226)
三、化工石化类		
1	油漆、涂料	(227)
2	红外涂料	(229)
3	颜料	(229)
4	农药	(230)
5	氯化铵	(231)
6	工业氟硅酸钠	(231)
7	沉淀碳酸钙	(231)
8	工业活性沉淀碳酸钙	(232)
9	工业氢氧化钠	(232)
10	工业盐	(232)
11	柠檬酸	(233)
12	工业碳酸钾	(233)
13	工业碳酸氢钠	(233)
14	食用碳酸氢钠	(234)
15	工业三聚磷酸钠	(234)
16	工业合成盐酸	(234)
17	浓硝酸	(234)
18	工业磷酸	(234)
19	化学试剂	(235)
20	液化石油气	(236)
21	天然气	(236)
22	石蜡	(236)
23	石油沥青	(236)
24	润滑脂类	(237)
25	硝酸铵(结晶状)	(237)
26	硝酸铵(颗粒状)	(237)
27	氯化钠	(237)
28	硼酸	(238)
29	工业氢氟酸	(238)
30	工业氯磺酸	(238)
31	工业氢氧化钾	(238)
32	工业黄磷	(238)

33	工业铬酸酐	(238)
34	工业过氧化氢	(239)
35	工业氧化锌	(239)
36	硼砂	(239)
37	工业氰化钠	(239)
38	工业亚硝酸钠	(239)
39	工业硝酸钠	(239)
40	工业用轻质碳酸镁	(240)
41	氯化钾	(240)
42	工业氯酸钾	(240)
43	工业硝酸钾	(240)
44	工业硫磺	(241)
45	重铬酸钾	(241)
46	牙膏工业用磷酸氢钙	(241)
47	工业用亚硫酸氢铵	(241)
48	工业硫酸铝	(241)
49	硫酸铜	(242)
50	磷精矿,磷矿石	(242)
51	工业甲醇	(242)
52	工业丙酮	(243)
53	工业酒精	(243)
54	溶解乙炔	(243)
55	特种硫酸	(243)
56	化肥	(244)
57	车用汽油	(244)
58	变性燃料乙醇	(245)
59	乙醇汽油	(245)
60	轻柴油	(246)
61	重油(燃料油)	(246)
62	航空煤油	(246)
63	发动机油	(247)
64	工业用润滑油	(247)
65	油品	(248)
66	石油苯类	(248)
67	汽车制动液	(248)
68	汽车发动机冷却液	(249)

69	工业用氧	(249)
70	医用氧	(249)
71	工业用三氯化磷	(249)
72	工业十水合四硼酸二钠	(249)
73	脂松节油	(250)
74	磷酸二氢钾	(250)
75	碳化钙(电石)	(250)
76	工业高锰酸钾	(250)
77	工业磷酸三钠	(250)
78	工业硅酸钠	(251)
79	工业氯化钡	(251)
80	工业硝酸钡	(251)
81	饲料级硫酸铜	(251)
82	饲料级亚硒酸钠	(251)
83	工业氮	(252)
84	工业氢	(252)
85	工业亚磷酸	(252)
86	次氯酸钠溶液	(252)
87	工业氨基磺酸	(252)
88	工业赤磷	(252)
89	硼氢化钾	(253)
90	工业二硫化碳	(253)
91	邻苯二甲酸酐	(253)
92	漂白粉	(253)
93	次氯酸钠	(253)
94	工业邻苯二甲酸二辛酯	(253)
95	聚合氯化铝	(254)
96	工业三氯乙烯	(254)
97	工业硫酸锌	(254)
98	饲料级硫酸镁	(254)
99	稳定性二氧化氯	(255)
100	工业合成乙醇	(255)
101	工业氟化氢铵	(255)
102	工业硫酸镍	(255)
103	工业无水氯化铝	(255)
104	工业碱式硫酸铬	(256)

105	石膏和硬石膏	(256)
106	工业冰乙酸	(256)
107	水处理剂聚氯化铝	(256)
108	水处理剂硫酸亚铁	(256)
109	人工煤气	(257)
110	ABC 干粉灭火剂	(257)
111	BC 干粉灭火剂	(257)
四、冶金类		
1	钢材及制品	(258)
2	有色金属(包括铜、铝及其合金)	(260)
五、建材类		
1	耐火材料	(260)
2	泡沫石棉	(262)
3	硅酸钙绝热制品	(262)
4	膨胀珍珠岩绝热制品	(263)
5	绝热用玻璃棉及其制品	(263)
6	矿物棉及其制品	(263)
7	防水卷材	(264)
8	高效粘接剂	(265)
9	塑料管材、管件	(265)
10	门窗框用 UPVC 型材	(267)
11	塑、铝(门、窗)	(267)
12	PVC 壁纸	(268)
13	PVC 地板	(268)
14	石棉水泥波瓦及脊瓦	(268)
15	人造板(刨桦板、纤维板、胶合板等)	(268)
16	建筑钢材	(269)
17	彩色釉面陶瓷墙地砖	(270)
18	玻璃纤维增强水泥泥瓦及脊瓦	(270)
19	坐便器、洗面器、浴盆	(270)
20	GRC 轻质墙条板	(271)
21	水泥、砗用粉煤灰、砂浆	(271)
22	玻璃	(272)
23	玻璃制品	(273)
24	石英玻璃制品	(273)
25	玻璃纤维纱及织物	(273)

26	玻璃钢制品	(274)
27	石材(花岗石、大理石、水磨石板材)	(274)
28	混凝土路面砖	(275)
29	塑料扣板	(275)
30	砌块、建筑用砖	(275)
31	塑料装饰地板	(275)
32	建筑与普通石油沥青	(275)
33	聚氯乙烯壁纸	(276)
34	釉面内墙砖	(276)
35	建筑石膏、石膏板	(276)
36	铝合金建筑型材:基材	(277)
37	陶瓷洗面器普通水嘴	(277)
38	浴盆明装水嘴	(277)
39	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	(277)
40	建筑用轻钢龙骨	(278)
41	铝塑复合板	(278)
42	建筑绝热用玻璃棉制品	(278)
43	加气混凝土用铝粉膏	(278)
44	水性沥青基防水涂料	(278)
45	聚氯乙烯弹性防水涂料	(278)
46	聚氨酯建筑密封膏	(279)
47	镁铝曲面装饰板	(279)
48	胶粘剂	(279)
49	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂	(280)
50	半硬质聚氯乙烯块状地板	(280)
51	聚乙烯土工膜	(280)
52	塑料土工格栅	(280)
53	室内装饰装修材料有害物质限量	(280)
54	混凝土外加剂中释放氨的限量	(281)
55	公共场所空气中甲醛含量	(281)
56	公共场所空气中氨含量	(281)
57	仿花岗石砖、石板材	(281)
58	建筑用石棉水泥平板	(281)
59	建筑用绝缘电工套管配件	(281)
60	氯氧镁水泥板块	(282)
61	吸声用穿孔纤维水泥板	(282)

62	预应力多孔板	(282)
63	钢筋砼排水管	(282)
64	环形预应力砼电杆	(282)
65	内外墙涂料	(283)
66	硬聚氯乙烯管材	(283)
67	建筑用硬质聚氯乙烯雨水管	(284)
68	硬巴不得氯乙烯管件	(284)
69	石棉	(284)
70	磨擦制品	(284)
71	石棉橡胶板	(285)
72	建材产品(掺渣水泥、掺渣墙体材料、石料)	(285)
73	卫生陶瓷及配件	(285)
74	纤维水泥制品	(285)
75	墙体屋面材料	(286)
76	GRC 制品	(286)
77	水泥混凝土用发泡剂	(286)
78	防水材料及密封胶结材料	(287)
79	建筑五金	(288)
80	管道隔热保温用泡沫塑料阻燃性能	(289)
81	电线电缆套管类塑料材料阻燃性能	(289)
82	铺地材料阻燃性能	(289)
83	不燃性建筑材料	(289)
84	难燃性建筑材料	(289)
85	可燃性建筑材料	(289)
86	其它产品阻燃耐火性能	(290)
87	饰面防火涂料	(290)
88	电缆防火涂料	(290)
89	钢结构防火涂料	(290)
90	防火封堵材料	(290)
91	木质防火门	(291)
六、纺织纤维类		
1	带、线	(291)
2	纯纺、混纺本色布	(292)
3	绒布、无纺布、涂层布	(292)
4	毛巾、毯、床上用品	(294)
5	服装、口罩、袜、手套	(295)

6 特种动物毛及制品	(297)
7 彩棉、棉胎、棉副产品	(299)
8 麻及制品	(301)
9 再生短纤维	(301)
10 干茧	(302)
11 生丝、丝	(302)
12 羽绒、羽毛及制品	(303)
13 纺织品(红外蓄热保暖性)	(304)
14 远红外纺织品	(304)
15 阻燃装饰织物	(304)
七、煤炭类	
1 煤炭产品	(304)

一、机械电子类

单位:元

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
1	汽车整车 (含农用运输车)					
		(1)	装配调整质量和外观检查 (含 250 公里行驶)	辆	8600	
		(2)	车身本体检查	辆	360	
		(3)	油漆涂层检查	项	220	
		(4)	铭牌和图形标志检查	辆	120	
		(5)	整车尺寸参数测量 (外部尺寸参数测量)	项	75	
		(6)	整车尺寸参数测量 (内部尺寸参数测量)	项	75	
		(7)	整车质量参数测量	辆	220	
		(8)	整车技术特性参数测量 (重心高度测量)	辆	460	
		(9)	整车技术特性参数测量 (前轮最大转角及定位参数)	辆	450	
		(10)	整车技术特性参数测量 (最小转弯直径测量)	辆	55	
		(11)	整车技术特性参数测量 (车轮滚动半径测量)	辆	110	
		(12)	整车技术特性参数测量 (轮胎接地面积测量)	辆	80	
		(13)	整车技术特性参数测量 (汽车迎风面积测量)	辆	190	
		(14)	汽车安全防护装置检查	辆	55	
		(15)	照明和信号装置 的数量、位置	辆	260	
		(16)	前照灯照射位置	辆	160	
		(17)	侧倾稳定角	辆	450	
		(18)	汽车技术状况行驶检查	辆	280	
		(19)	速度表误差	辆	220	
		(20)	滑行试验	辆	110	
		(21)	动力性能试验 (直接档最低定车速试验)	辆	160	
		(22)	加速性能试验 (最高两档速性能试验)	辆	380	
		(23)	动力性能试验 (原地起步连续换档 加速性能试验)	辆	380	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(24)	动力性能试验 (最高车速试验)	辆	280	
		(25)	动力性能试验 (风阻特性试验)	辆	380	
		(26)	动力性能试验 (爬陡坡试验)	辆	260	
		(27)	燃料消耗量试验 (最高档等速行驶 燃料消耗量试验)	辆	600	
		(28)	燃料消耗量试验 (多工况燃料消耗量试验)	辆	220	
		(29)	燃料消耗量试验 (限定工况燃料消耗量试 验)	辆	220	
		(30)	制动性能试验 (单一车速冷态制动效能)	辆	220	
		(31)	制动性能试验 (冷态制动效能)	辆	1200	
		(32)	制动性能试验 (部分失效效能)	辆	1200	
		(33)	制动性能试验 (应急与剩余制动效能)	辆	1200	
		(34)	制动性能试验 (热衰退及性能恢复试验)	辆	1200	
		(35)	制动性能试验 (涉水恢复性能试验)	辆	1800	
		(36)	制动性能试验 (驻车制动效能试验)	辆	140	
		(37)	汽车排放污染物测量 (汽油车怠速排放)	辆	300	
		(38)	汽车排放污染物测量 (轻型汽车工况法排放)	辆	4800	
		(39)	汽车排放污染物测量 (曲轴箱通风排放 PCV 阀)	辆	330	
		(40)	汽车排放污染物测量 (柴油车自由加速排气烟 度)	辆	410	
		(41)	汽车噪声测量 (加速行驶车外噪声)	辆	410	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(42)	汽车噪声测量 (匀速行驶车内噪声)	辆	330	
		(43)	喇叭声级	辆	165	
		(44)	汽油车无线电干扰测量	辆	3800	
		(45)	操纵稳定性试验 (蛇形试验)	辆	680	
		(46)	操纵稳定性试验 (阶跃输入试验)	辆	680	
		(47)	操纵稳定性试验 (脉冲输入试验)	辆	680	
		(48)	操纵稳定性试验 (转向回正性试验)	辆	680	
		(49)	操纵稳定性试验 (转向轻便性试验)	辆	680	
		(50)	操纵稳定性试验 (稳态回转试验)	辆	680	
		(51)	行驶平顺性试验	辆	1140	
		(52)	汽车后视野测量	辆	350	
		(53)	汽车前视测量	辆	1500	
		(54)	密封性试验 (防雨密封性试验)	辆	400	
		(55)	密封性试验 (防尘密封性试验)	辆	1800	
		(56)	除霜,除雾性能试验 (除霜性能试验)	辆	4600	
		(57)	除霜,除雾性能试验 (除霜性能试验)	辆	4600	
		(58)	地区适应性试验 (冷起动试验)-30℃	辆	6800	
		(59)	地区适应性试验 (冷起动试验)-40℃	辆	7000	
		(60)	地区适应性试验 (冷地动试验)-50℃	辆	7800	
		(61)	地区适应性试验 (采暖性能试验)	辆	1360	
		(62)	地区适应性试验 (发动机冷却系统冷却能力 试验)	辆	1000	
		(63)	地区适应性试验 (供油系气阻试验)	辆	1300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(64)	地区适应性试验 (隔热通风试验)	辆	1360	
		(65)	汽车可靠性试验 (平坦公路)	公里	1	
		(66)	汽车可靠性试验 (山区,坏路,高速跑道)	公里	1	
		(67)	汽车拆装及精测 (拆装,清洗)	辆	1000	
		(68)	汽车拆装及精测 (主要零件精测)	辆	1540	
2	摩托车					
		(1)	装配调整质量和外观检查	组	1250	
		(2)	铭片、操纵件、指示器等标志	组	225	
		(3)	整车尺寸参数测量	项	75	
		(4)	整车质量参数测量	组	390	
		(5)	技术特性车轮滚动半径测量	项	75	
		(6)	重心高度测量	组	260	
		(7)	前轮最大转角及定位参数	组	220	
		(8)	最小转变直径测量	组	140	
		(9)	汽车安全防护装置检查	组	260	
		(10)	照明和信号装置的数量、位置	组	180	
		(11)	前照灯照射位置	组	180	
		(12)	侧倾稳定角	组	690	
		(13)	汽车技术状况行驶检查	组	220	
		(14)	速度表误差	组	220	
		(15)	滑行试验	组	180	
		(16)	直接档最低稳定车速	组	220	
		(17)	最高两档加速性能	组	320	
		(18)	原地起步连续换档加速性能 检验	组	320	
		(19)	最高车速检验	组	320	
		(20)	爬陡坡检验	组	350	
		(21)	最高档等速行驶烯料消耗量 检验	组	650	
		(22)	多工况燃料消耗量检验	组	350	
		(23)	制动性能单一车速冷态制动 效能	组	350	
		(24)	冷态制动效能	组	450	
		(25)	部分失效效能	组	1450	
		(26)	热衰退及性能恢复检验	组	1450	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(27)	涉水恢复性能检验	组	1450	
		(28)	驻车制动效能检验	组	1600	
		(29)	手制动和脚制动踏板操纵力	组	190	
		(30)	制动稳定性检验	组	190	
		(31)	排防污染物怠速排放	组	390	
		(32)	工况法排放	组	4500	
		(33)	加速行驶车外噪声	项	190	
		(34)	匀速行驶车内噪声	项	190	
		(35)	轿车侧门强度	组	190	
		(36)	无线电干扰测量	组	4500	
		(37)	地区适应性常起动	组	90	
		(38)	冷起动检验	组	4500	
		(39)	耐久、可靠性平坦公路	小时	5	
		(40)	山区、坏路、高速跑道	小时	5	
3	叉车					
		(1)	外部尺寸	项	360	
		(2)	自重	项	180	
		(3)	桥荷	项	280	
		(4)	重心参数	项	360	
		(5)	稳定性	项	750	
		(6)	最大升降速度	项	450	
		(7)	门架偏差	项	165	
		(8)	联合操作	项	150	
		(9)	门架倾斜速度	项	315	
		(10)	货叉自然下滑量	项	160	
		(11)	门架自倾角	项	150	
		(12)	超载荷试验	项	350	
		(13)	方向盘空转角	项	150	
		(14)	转向轮转角	项	150	
		(15)	最大转向力	项	150	
		(16)	最小转弯半径	项	150	
		(17)	车轮滚动半径	项	220	
		(18)	滑行试验	项	260	
		(19)	空档和挂档试验	项	220	
		(20)	各档最大运行速度	项	220	
		(21)	最小稳定车速	项	300	
		(22)	加速性能	项	220	
		(23)	牵引试验	项	1400	
		(24)	爬坡性能	项	390	
		(25)	能量消耗	项	380	
		(26)	牵引杆拉力	项	210	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(27)	制动距离	项	160	
		(28)	振动试验	项	1600	
		(29)	噪声	项	180	
		(30)	护顶架冲击试验	项	400	
		(31)	护顶架静载试验	项	220	
		(32)	热平衡	项	650	
		(33)	油压测定	项	240	
		(34)	作业能耗	项	350	
		(35)	超载 10% 作业试验	项	390	
		(36)	作业效率	项	100	
		(37)	最大工作电流	项	260	
		(38)	整机密封性	项	160	
		(39)	控制设备性能	项	180	
		(40)	强化试验	项	490	
		(41)	液压油污染度	项	600	
		(42)	控制设备绝缘电阻	项	160	
		(43)	外观	项	80	
		(44)	起升链条安全性	项	100	
		(45)	高压软管试验	项	150	
		(46)	蓄电池绝缘电阻	项	130	
		(47)	货叉试验	项	120	
		(48)	货叉及人货叉架安装尺寸	项	75	
		(49)	漆膜厚度	项	150	
		(50)	漆膜附着力	项	160	
		(51)	机能评价	项	190	
		(52)	烟度	项	350	
		(53)	废气	项	270	
		(54)	可靠性强化试验	项	9000	
		(55)	外观质量	项	80	
		(56)	超载 20% 安全栏试验	项	140	
		(57)	最大起升高度	项	80	
		(58)	货叉下降量	项	80	
		(59)	坡道停车制动试验	项	180	
		(60)	最大爬坡度	项	180	
		(61)	超载 10% 联合操作试验	项	140	
		(62)	货叉尺寸	项	75	
		(63)	叉车舒适性	项	1200	
		(64)	主要零部件质量	项	2900	
4	农用运输机械					
		(1)	整机检查验收	项	800	
		(2)	安全检查	项	800	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	整机参数测定	项	1700	
		(4)	动力性能试验	项	2200	
		(5)	燃油经济性能试验	项	2200	
		(6)	制动性能试验	项	1800	
		(7)	滑行性能试验	项	450	
		(8)	起动性能	项	220	
		(9)	操纵性能试验	项	380	
		(10)	噪声测定	项	450	
		(11)	自由加速烟度	项	180	
		(12)	最大爬坡性能	项	420	
		(13)	低温起动机试验	项	55	
		(14)	照明信号装置	项	80	
		(15)	自卸性能试验	项	240	
		(16)	侧倾稳定性测定	项	360	
		(17)	行驶平顺性试验	项	900	
		(18)	整机装配质量	项	440	
		(19)	转向性能试验	项	210	
		(20)	制动系统形式	项	160	
		(21)	密封性能试验	项	280	
		(22)	漆膜附着力	项	160	
		(23)	主要零件质量	件	220	
		(24)	单船空载航速	项	1680	
		(25)	惯性安全性	项	180	
		(26)	正车系柱拉力	项	280	
		(27)	主机实耗功率	项	160	
		(28)	回转性能	项	250	
		(29)	般向稳定性	项	275	
		(30)	离合器储备系数	项	220	
		(31)	传动箱清洁度	项	320	
		(32)	轴承副寿命	项	900	
		(33)	轮辋钢性	项	275	
		(34)	辐条拉力	项	280	
		(35)	整机可靠性试验	项	11000	
		(36)	部件可靠性试验	项	190	
		(37)	部件性能试验	项	1190	
5	汽车发动机					
		(1)	磨合及可靠性(水力测功机)	小时	20	
		(2)	磨合及可靠性(电涡流测功机)	小时	30	
		(3)	磨合及可靠性(电力测功机)	小时	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	性能试验(净功率)	台	600	
		(5)	性能试验(总功率)	台	550	
		(6) (7)	性能试验(负荷特性)	每条 曲线	450	
		(8)	性能试验(汽油机怠速排放)	台	360	
		(9)	性能试验(柴油机全负荷烟度)	台	400	
		(10)	性能试验(万有特性)	台	2100	
		(11)	性能试验(机油消耗量测定)	台	1180	
		(12)	性能试验(各缸均匀性测定)	台	580	
		(13)	性能试验(气缸漏气量测定)	台	550	
		(14)	性能试验(模拟道路试验)	台	1000	
		(15)	性能试验(机械损失功率)	台	450	
		(16)	性能试验(柴油机调速特性)	台	450	
		(17) (18)	装配质量检查及零件测量 (装配质量检查)	台	600	
		(19) (20)	装配质量检查及零件测量 (主要零件测量)	台	1300	
		(21)	清洁度测定(解体清洁度)	台	1360	
		(22)	清洁度测定(不解体清洁度)	台	300	
		(23)	发动机拆装及精测(拆装,清洗)	台	600	
		(21)	发动机拆装及精测(精密测量)	台	900	
		(22)	发动机拆装及精测(装配,恢复性能)	台	450	
		(23)	工况法排放	台	2200	
6	汽车传动轴总成					
		(1)	静扭强度	件	750	
		(2)	扭转疲劳寿命	件	1370	
		(3)	万向节磨损	件	970	
		(4)	花键磨损	件	970	
		(5)	零件尺寸测量	项	10	
7	汽车前轴					
		(1)	刚度及静强度	件	1200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	疲劳寿命	件	2300	
8	汽车转向系					
		(1)	转向器总成性能	件	900	
		(2)	转向器静扭强度	件	450	
		(3)	转向器冲击强度	件	260	
		(4)	转向器疲劳寿命	件	2200	
		(5)	动力转向特性(8项)	件	1200	
		(6)	动力转向寿命	件	3800	
		(7)	拉杆总成耐久性	件	1000	
		(8)	转向节疲劳寿命	件	1400	
9	汽车制动系					
		(1)	载货汽车制动器件	件	1600	
		(2)	载货汽车制动器磨损试验	件	7000	
		(3)	轿车制动器性能	件	6500	
		(4)	轿车制动器磨损试验	件	5500	
		(5)	气制动阀性能	件	300	
		(6)	气制动阀寿命	件	1700	
		(7)	制动气室性能及寿命	件	2100	
		(8)	真空助力器性能	件	600	
		(9)	真空助力器常温寿命	件	2100	
		(10)	真空助力器高、低温寿命	件	1380	
		(11)	真空助力器振动试验	件	570	
		(12)	真空助力器耐腐蚀性	件	420	
		(13)	制动主缸性能	件	500	
		(14)	制动主缸高、低温寿命	件	1330	
		(15)	制动轮缸性能	件	260	
		(16)	制动轮缸高、低温寿命	件	1200	
10	汽车驱动桥					
		(1)	总成静扭强度	件	860	
		(2)	螺旋伞齿轮疲劳寿命	一对 50万次	3900	
		(3)	螺旋伞齿轮疲劳寿命	一对 70万次	4800	
		(4)	桥壳刚度静强度	件	760	
		(5)	桥壳垂直弯曲疲劳寿命	件	2000	
		(6)	半轴静扭强度	件	660	
		(7)	半轴扭转疲劳寿命	件	1200	
11	汽车减震器					
		(1)	总成性能试验	件	260	
		(2)	总成寿命试验	件100 万次	350	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	总成寿命试验	件 200 万次	500	
		(4)	总成寿命试验	件 400 万次	900	
		(5)	清洁度	件	160	
		(6)	主要零件质量	件	220	
12	汽车悬架弹簧					
		(1)	台架疲劳寿命	项	1480	
		(2)	几何尺寸	项	75	
		(3)	簧片硬度	项	130	
		(4)	静负荷下弧高偏差	项	195	
		(5)	弹性弧高	项	165	
		(6)	喷丸状况	项	10	
		(7)	金相组织及脱碳层	项	200	
		(8)	永久变形	项	410	
		(9)	刚度	项	170	
		(10)	螺旋弹簧性能	件	770	
		(11)	螺旋弹簧寿命	件	900	
		(12)	扭杆弹簧性能	件	500	
		(13)	扭杆弹簧寿命	件	1500	
13	汽车车轮					
		-1	冲击试验	件	440	
		-2	弯曲疲劳寿命	件	1500	
		-3	径向疲劳寿命	件	3000	
14	汽车灯					
		(1)	灯具(配光性能)	件	480	
		(2)	灯具(反射器性能)	件	620	
		(3)	灯具(光色)	件	480	
		(4)	灯具(防尘性能)	件	380	
		(5)	灯具(防溅性能)	件	180	
		(6)	灯具(振动试验)	件	450	
		(7)	灯具(高湿性能)	件	450	
		(8)	灯具(低温性能)	件	500	
		(9)	灯具(湿热性能)	件	650	
		(10)	灯具(盐雾试验)	件	500	
		(11)	灯具(绝缘强度)	件	60	
		(12)	灯具(冷冲击)	件	75	
		(13)	灯具(寿命)	件	290	
		(14)	灯泡(光通量)	件	250	
		(15)	灯泡(功率)	件	75	
		(16)	灯泡(寿命)	件	290	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(17)	灯泡(瞬时电压冲击)	件	55	
		(18)	灯泡(潮湿试验)	件	220	
		(19)	灯泡(振动试验)	件	290	
15	汽车电动刮水器总成					
		(1)	结构	项	90	
		(2)	外观	项	90	
		(3)	刮刷频率	组	350	
		(4)	停位角	组	350	
		(5)	刮杆对刮片压紧力	组	380	
		(6)	刮净度	组	240	
		(7)	噪声	件	240	
		(8)	耐温性	组	390	
		(9)	制动性	组	390	
		(10)	耐振性	组	390	
		(11)	耐腐蚀性	组	800	
		(12)	表面光泽度	组	80	
16	汽车风窗玻璃洗涤器					
		(1)	排出压力,排量	组	290	
		(2)	喷射性	组	290	
		(3)	洗涤器能力	组	290	
		(4)	洗涤器强度	组	290	
		(5)	耐温性	组	3200	
		(6)	高低温工作性能	组	800	
		(7)	耐振性	组	390	
		(8)	耐久性	组	1450	
17	汽车车门锁					
		(1)	纵向力试验	组	1300	
		(2)	横向力试验	组	1300	
		(3)	开闭耐久性试验	组	1300	
18	汽车车门铰链					
		(1)	纵向载荷试验	组	1300	
		(2)	横向载荷试验	组	1300	
		(3)	耐久性试验	组	1300	
19	汽车车门玻璃升降器					
		(1)	运动平稳住试验	组	1760	
			下降量测定			
			滚轮不平行度测量			
			最大载荷时摇手柄力矩测定			
			最大制动力矩测定			
		(2)	升降寿命试验	组	860	
		(3)	振动试验	组	190	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
20	汽车后视镜					
		(1)	反射率测定	组	690	
		(2)	失真率测定	组	690	
		(3)	耐高低温性能	组	800	
		(4)	耐振性	组	390	
		(5)	反射面曲率半径	组	290	
		(6)	冲击	组	1100	
		(7)	抗弯曲	组	1100	
21	汽车座椅					
		(1)	座椅固定强度(静态)	件	3800	
			向靠背加载座椅强度			
			向靠枕加载座椅强度			
			座椅限位器强度			
		(2)	座椅动态检验	组	10000	
		(3)	头枕强度和吸能性检验	组	2400	
22	汽车安全带					
		(1)	安全带总成性能(卷收式)	件	4800	
		(2)	安全带总成性能(简二点)	件	1200	
		(3)	安全带总成性能(简三点)	件	1680	
		(4)	安全带织带	种	4800	
		(5)	安全带固定点位置	辆	800	
		(6)	安全带固定点强度	辆	8500	
23	汽车遮阳板					
		(1)	遮阳板性能	组	7500	
		(2)	遮阳板耐久性	小时	30	
24	汽车制动软管					
		(1)	气制动软管总成	组	8500	
		(2)	液压制动软管总成	组	7000	
		(3)	真空制动软管总成	组	7000	
25	汽车仪表					
		(1)	性能试验	件	900	
		(2)	寿命测定	件	1100	
26	汽车起动机					
		(1)	性能试验	台	2000	
		(2)	寿命测定	小时	65	
27	汽车发电机					
		(1)	性能试验	台	2120	
		(2)	寿命测定	小时	55	
28	汽车各类开关					
		(1)	性能试验	件	220	
		(2)	寿命测定	小时	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
29	汽车继电器					
		(1)	性能试验	件	550	
30	汽车点火系					
		(1)	性能试验	辆	850	
		(2)	寿命测定	小时	30	
31	汽车消声器					
		(1)	性能试验	件	1230	
32	汽车空气滤清器					
		(1)	性能试验	件	660	
		(2)	寿命测定	件	1460	
33	汽车柴油粗滤清器					
		(1)	性能试验	件	880	
		(2)	寿命测定	件	1100	
34	汽车柴油细滤清器					
		(1)	性能试验	件	520	
		(2)	寿命测定	件	1460	
35	汽车汽油滤清器					
		(1)	性能试验	件	390	
		(2)	寿命测定	件	1100	
36	汽车机油滤清器					
		(1)	性能试验	件	880	
		(2)	性能试验	件	990	
		(3)	寿命测定	件	1320	
		(4)	寿命测定	件	1540	
37	汽车离心式机油滤清器					
		(1)	性能试验	件	880	
		(2)	寿命测定	件	990	
38	汽车机油泵					
		(1)	性能试验	件	550	
		(2)	寿命测定	件	2700	
39	汽车柴油高压油泵					
		(1)	性能试验	件	1680	
40	汽车机油冷却器					
		(1)	性能试验	件	990	
41	汽车散热器					
		(1)	性能试验	件	600	
		(2)	振动试验	件	600	
		(3)	项目检查	件	600	
		(4)	高温脉冲试验	件	600	
		(5)	耐久性试验	件	1300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
42	汽车风扇离合器					
		(1)	性能试验	件	550	
		(2)	寿命测定	件	2700	
43	汽车空压机					
		(1)	性能试验	台	490	
		(2)	寿命测定	台	5700	
44	汽车发动机活塞					
		(1)	抗拉强度	项	220	
		(2)	宏观组织	项	110	
		(3)	金相组织	项	160	
		(4)	体积稳定性	项	220	
		(5)	销孔尺寸	项	70	
		(6)	销孔圆柱度	项	70	
		(7)	裙部尺寸	项	70	
		(8)	压缩高度	项	70	
		(9)	环槽宽度尺寸	项	70	
		(10)	环槽表面粗糙度	项	55	
		(11)	销孔表面粗糙度	项	55	
		(12)	裙部纵向形线	项	70	
		(13)	裙部椭圆	项	70	
		(14)	销孔轴线对裙部轴线垂直度	项	70	
		(15)	销孔轴线对裙部轴线对称度	项	70	
		(16)	外观	项	80	
		(17)	探伤	项	260	
45	缸套					
		(1)	硬度	项	130	
		(2)	金相组织	项	160	
		(3)	外圆直径公差	项	70	
		(4)	抗拉强度	项	264	
		(5)	外圆表面圆度	项	70	
		(6)	外圆表面圆柱度	项	70	
		(7)	外圆表面粗糙度	项	70	
		(8)	径向跳动	项	70	
		(9)	总长度	项	40	
		(10)	内圆表面粗糙度	项	70	
		(11)	水压实验	项	440	
		(12)	外观	项	80	
46	轴瓦					
		(1)	半圆周长	项	40	
		(2)	合金层表面粗糙度	项	55	
		(3)	钢背硬度	项	130	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	合金化学成份	元素	140	
		(5)	合金硬度	项	130	
		(6)	合金金相组织	项	160	
		(7)	合金与钢背粘合牢度	项	20	
		(8)	壁厚	项	75	
		(9)	合金层厚度	项	75	
		(10)	对接平面对外圆母线的平行度	项	75	
		(11)	弹张量	项	75	
		(12)	轴瓦宽度	项	75	
		(13)	粘和度	项	75	
		(14)	对接平面表面粗糙度	项	75	
		(15)	钢背表面粗糙度	项	75	
		(16)	合金层厚度公差	项	75	
		(17)	合金层质量	项	110	
		(18)	合金层表面质量	项	110	
		(19)	对接平面外观质量	项	110	
		(20)	钢背表面外观质量	项	110	
		(21)	防锈措施	项	65	
		(22)	标志	项	80	
		(23)	包装	项	80	
47	汽车变速箱拨叉					
		(1)	材料机械性能	项	95	
		(2)	轴孔直径	项	75	
		(3)	表面硬度	项	130	
		(4)	淬火层深度	项	130	
		(5)	寿命	项	2200	
		(6)	可靠性	项	1560	
		(7)	叉爪厚度	项	75	
		(8)	叉爪面到螺孔中心距偏差	项	75	
		(9)	叉爪面到螺孔垂直度	项	75	
		(10)	叉口偏差	项	75	
		(11)	定位螺孔	项	75	
		(12)	槽宽	项	75	
		(13)	槽到螺孔中心距偏差	项	75	
		(14)	叉口对轴孔及螺孔的位置度	项	75	
		(15)	槽孔对轴孔及螺孔的位置度	项	75	
		(16)	表面粗糙度	项	55	
		(17)	铸钢件硬度	项	130	
		(18)	清洁度	项	190	
48	汽车前桥总成					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	总成耐久性(审查报告)	项	55	现场试验
		(2)	总成刚性	项	55	
		(3)	制动器效能	项	300	
		(4)	制动器稳定性	项	300	
		(5)	卡箍螺栓扭紧力矩	项	150	
		(6)	紧固球头销螺母拧紧力矩	项	150	
		(7)	前束值	项	85	
		(8)	向左向右极限转角	项	85	
		(9)	制动状态	项	85	
		(10)	锁销螺母紧固力矩	项	150	
		(11)	转向节起动力	项	150	
		(12)	紧固直臂螺母拧紧力矩	项	150	
		(13)	制动鼓起动力	项	190	
		(14)	左右臂螺母拧紧力矩	项	150	
		(15)	车轮螺栓	项	85	
		(16)	螺母紧固力矩	项	150	
		(17)	磨擦面跳动量	项	85	
		(18)	磨擦面直径	项	75	
		(19)	壁厚差	项	75	
		(20)	轮毂 C 部壁厚	项	75	
		(21)	左右标记	项	55	
		(22)	制动鼓硬度	项	240	
		(23)	主销孔直径	项	75	
		(24)	外轴承位直径	项	75	
		(25)	内轴承位直径	项	75	
		(26)	轴承位表面粗糙度	项	55	
		(27)	轴承位跳动	项	80	
		(28)	螺纹	项	80	
		(29)	圆角	项	80	
		(30)	圆角粗糙度	项	75	
		(31)	开档平面跳动	项	80	
		(32)	厚度	项	75	
		(33)	主销孔倾斜角	项	75	
		(34)	止口直径	项	75	
		(35)	硬度	项	130	
		(36)	磁力探伤	项	330	
		(37)	壁厚	项	75	
		(38)	高度	项	75	
		(39)	端面跳动	项	85	
		(40)	主销孔粗糙度	项	55	
		(41)	锁销孔径	项	75	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
49	整体锻造式 汽车前轴					
		(1)	前轴疲劳寿命限值(审查报告)	项	30	现场试验
		(2)	两主销孔孔径	项	75	
		(3)	两锁销孔孔径	项	75	
		(4)	两主销孔距离	项	75	
		(5)	两主销孔上下端面距离	项	75	
		(6)	两锁销孔与主销孔孔距	项	75	
		(7)	主销孔最小壁厚	项	75	
		(8)	钢板座螺栓孔最小壁厚	项	75	
		(9)	两主销孔上端面垂直度	项	75	
		(10)	两主销孔下端面垂直度	项	75	
		(11)	两主销孔的轴线倾斜度	项	75	
		(12)	两主销孔的中心在同一平面偏差	项	75	
		(13)	两钢板座同一平面平面度	项	75	
		(14)	两钢板座安置区中心对前轴 两爪头中心连线的偏度	项	75	
		(15)	两主销孔表面粗糙度	项	75	
		(16)	调质硬度	项	130	
		(17)	外观	项	110	
50	蓄电池					
		(1)	端子	组	200	
		(2)	气密性	组	390	
		(3)	极性	组	180	
		(4)	外形尺寸	项	75	
		(5)	封口剂	组	600	
		(6)	电解液保存	组	390	
		(7)	容量	组	440	
		(8)	起动性能	组	550	
		(9)	充电保存	组	85	
		(10)	充电接受	组	440	
		(11)	振动	组	490	
		(12)	水损耗	组	770	
		(13)	过充电耐久	组	660	
		(14)	循环耐久	组	770	
51	离合器					
		(1)	综合性能测试	件	1760	
		(2)	高速爆破试验	件	1980	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	从动盘扭转疲劳寿命	件	2300	
		(4)	分离机构耐久性	件	2300	
		(5)	耐腐蚀试验	件	990	
		(6)	从动盘轴向压缩耐久性	件	1100	
		(7)	摩擦片磨损	件	4700	
		(8)	离合器主缸性能	件	490	
		(9)	离合器主缸高低温寿命	件	1430	
		(10)	离合器工作缸性能	件	290	
		(11)	离合器工作缸高低温寿命	件	1430	
52	汽车变速器					
		(1)	齿轮寿命	件	3500	
		(2)	总成静扭强度	件	520	
		(3)	同步器性能	件	1100	
		(4)	同步器寿命	件	2500	
		(5)	变速器噪声	件	1400	
53	汽车水泵					
		(1)	性能试验	件	490	
54	汽车风扇					
		(1)	性能试验	件	490	
55	汽车节温器					
		(1)	寿命测定	件	2970	
56	汽车零部件 环境试验					
		(1)	臭氧老化	小时	60	
		(2)	氙灯老化	小时	55	
		(3)	盐零试验	小时	40	
		(4)	防水	小时	30	
		(5)	防尘	小时	30	
		(6)	气密	小时	40	
		(7)	浸油	小时	40	
		(8)	高温	小时	30	
		(9)	低温	小时	40	
		(10)	交变湿热	小时	55	
57	高强度螺栓	(1)		全项	1430	
58	整圆主轴承	(1)		全项	1650	现场试验
59	油箱	(1)		全项	1540	现场试验
60	连杆	(1)		全项	1650	
61	凸轮轴	(1)		全项	1650	
62	半轴	(1)		全项	1540	
63	摩擦片	(1)		全项	1650	
64	正时齿轮	(1)		全项	1760	现场试验

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
65	驱动桥主、 从动锥齿轮	(1)		全项	1760	现场试验
66	塑料化工设备					
		(1)	密度和相对密度	项	290	
		(2)	吸水性	项	450	
		(3)	抗拉强度(极限承载力)A	项	400	
		(4)	马丁耐热性	项	220	
		(5)	抗压强度	项	360	
		(6)	抗弯强度	项	360	
		(7)	抗冲出强度	项	360	
		(8)	维卡软化	项	220	
		(9)	热变形	项	570	
		(10)	扁平	项	390	
		(11)	丙酮浸泡	项	550	
67	棉麻加工机械及 主要零部件					
		(1)	整机装配调整和外观检查	项	490	
		(2)	整机设计参数检测	项	290	
		(3)	整机安全性检测	项	140	
		(4)	整机配套性检查	项	110	
		(5)	转速检测	项	190	
		(6)	速度检测	项	190	
		(7)	噪声检测	项	150	
		(8)	轴承温升检测	项	190	
		(9)	振动检测	项	490	
		(10)	整机绝缘级别检测	项	140	
		(11)	装配质量检测	项	490	
		(12)	整机负载台时产量检测	项	1680	
		(13)	传动系统检测	项	190	
		(14)	控制系统检测	项	290	
		(15)	产品质量检测	项	2970	
		(16)	能耗检测	项	770	
		(17)	装配质量检测	项	490	
		(18)	噪声检测	项	190	
		(19)	锯片质量检测	项	2200	
		(20)	锯片辊筒质量检测	项	130	
		(21)	肋条质量检测	项	5800	
		(22)	齿钉滚筒质量检测	项	3000	
		(23)	齿辊质量检测	项	3500	
		(24)	棒条质量检测	项	180	
		(25)	毛侧辊筒质量检测	项	3000	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(26)	隔圈质量检测	项	2600	
		(27)	打包钢丝质量检测	项	2200	
68	棉花加工机械 成套设备					
		(1)	整机噪声测试	项	150	
		(2)	轴承温升测试	项	190	
		(3)	油漆深层质量检查	项	290	
		(4)	功率测试	项	190	
		(5)	转速测试	项	190	
		(6)	绝缘电阻测试	项	190	
		(7)	皮棉含杂率	项	450	
		(8)	空气含尘量	项	360	
		(9)	不孕籽含棉率	项	280	
		(10)	棉短线分级	项	350	
		(11)	皮棉清理质量检测	项	350	
		(12)	硫酸不溶物测试	项	380	
		(13)	棉籽含绒率测试	项	600	
		(14)	棉籽含水率测试	项	900	
		(15)	棉籽发芽率测试	项	790	
		(16)	成品籽质量实验	项	890	
		(17)	风速与风量测试	项	660	
69	碾米制油机械 (参数)					
		(1)	水份	项	1200	
		(2)	杂质总量	项	240	
		(3)	不完整粒	项	180	
		(4)	出糙率	项	180	
		(5)	爆腰率	项	180	
		(6)	含砂石量	项	180	
		(7)	清杂库	项	200	
		(8)	下脚料含谷	项	180	
		(9)	脱壳率	项	180	
		(10)	糙米完整率	项	180	
		(11)	增碎	项	220	
		(12)	糙米染黑率	项	180	
		(13)	谷糙混合物中含稻壳率	项	180	
		(14)	回砻谷含糙率	项	180	
		(15)	矿物质含量	项	450	
		(16)	净糙含谷	项	180	
		(17)	含稗粒	项	180	
		(18)	糙碎率	项	180	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(19)	含碎率	项	180	
		(20)	含糠粉	项	180	
		(21)	精度	项	270	
		(22)	米中含谷	项	180	
		(23)	色泽气味	项	180	
		(24)	米中含带壳稗粒	项	180	
		(25)	砂石中含粮	项	180	
		(26)	稗子中含粮	项	180	
		(27)	等级米含碎	项	180	
		(28)	温升	项	190	
		(29)	糙出白率	项	180	
		(30)	去石效率	项	330	
		(31)	原料含水	项	440	
		(32)	含油	项	550	
		(33)	胚厚	项	190	
		(34)	粉末度	项	220	
		(35)	需粕含溶	项	440	
		(36)	粕中残油(千基)	项	550	
		(37)	混合油浓度	项	550	
		(38)	混合油温度	项	1980	
		(39)	成品粕质量	项	270	
		(40)	成品粕含水	项	440	
		(41)	成品粕残溶	项	550	
		(42)	尿素酶	项	520	
		(43)	引爆试验	项	2200	
		(44)	毛油中总挥发物	项	600	
		(45)	加热试验	项	710	
		(46)	色泽气味	项	280	
		(47)	折光指数	项	270	
		(48)	酸价	项	220	
		(49)	含皂量	项	330	
		(50)	过氧化值	项	330	
		(51)	碘价	项	220	
		(52)	成品油含溶	项	380	
		(53)	轴承温升	项	190	
		(54)	噪声	项	150	
		(55)	渗漏	项	160	
		(56)	静平衡	项	560	
		(57)	最大振幅	项	190	
		(58)	密闭可靠性	项	160	
		(59)	转速	项	160	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(60)	材质密度	项	160	
		(61)	支点盖同步性	项	110	
		(62)	风速	项	270	
70	副食加工机械					
		(1)	电热功率	项	330	
		(2)	带电热元件过载	项	330	
		(3)	工作温度下的电气强度	项	270	
		(4)	工作温度下的泄漏电流	项	270	
		(5)	接地电阻	项	350	
		(6)	工作周期	项	150	
		(7)	外观质量	项	110	
		(8)	料斗容积及排放量	项	250	
		(9)	热节速度	项	200	
		(10)	真空度	项	160	
		(11)	电机功率	项	200	
		(12)	整机运转噪声	项	150	
		(13)	灌装精度合格率	项	330	
		(14)	绝缘电阻	项	270	
		(15)	耐压测试	项	390	
		(16)	短路及过载保护	项	260	
		(17)	整机装配精度	项	720	
		(18)	生产能力	项	590	
		(19)	工作转速	项	390	
		(20)	气密性试验	项	290	
		(21)	正反转及暂停时间	项	260	
		(22)	网眼板孔径规格	项	130	
		(23)	螺杆转速	项	380	
		(24)	刀具硬度	项	130	
		(25)	顺转及反转互锁装置检查	项	220	
		(26)	切割深度	项	220	
		(27)	滚动间距	项	110	
		(28)	压辊转速	项	220	
		(29)	煮浆温度	项	160	
		(30)	灭菌温度	项	260	
		(31)	泄漏测试	项	260	
		(32)	指示仪表测试	项	260	
71	制酒、饮料、 制糖机械					
		(1)	材质要求	项	1300	
		(2)	接触部位卫生	项	2000	
		(3)	不锈钢酸洗钝化	项	2000	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	灌装物料卫生	项	1200	
		(5)	成品物料卫生	项	1200	
		(6)	机械运行噪声	项	190	
		(7)	轴承温升	项	190	
		(8)	绝缘电阻	项	330	
		(9)	空载运行试验	项	330	
		(10)	机械使用性能稳定性	项	440	
		(11)	人身安全防护及声光报警	项	220	
		(12)	机械联锁保护功能及声光报警	项	220	
		(13)	耗水量	项	330	
		(14)	耗电量	项	330	
		(15)	耗蒸汽量	项	440	
		(16)	压力容器材质	项	1320	
		(17)	几何尺寸	项	75	
		(18)	形位公差	项	440	
		(19)	焊接质量	项	300	
		(20)	无损探伤	项	1000	
		(21)	耐压试验	项	420	
		(22)	致密性试验	项	370	
		(23)	零部件材质	项	1300	
		(24)	零部件机械加工精度	项	330	
		(25)	零部件焊接质量	项	330	
		(26)	装配精度	项	440	
72	饮食加工设备					
		(1)	标志	项	120	
		(2)	防触电保护	项	440	
		(3)	耐久性	项	1320	
		(4)	机械强度	项	550	
		(5)	稳定性和机械危险	项	550	
		(6)	结构	项	180	
		(7)	橡胶老化试验	项	1320	
		(8)	电源连接及外部软缆软线	项	440	
		(9)	外导线和接地端子	项	220	
		(10)	接地措施	项	200	
		(11)	螺钉和接线	项	190	
		(12)	内部布线	项	220	
		(13)	元件	项	360	
		(14)	热控元件和过载元件试验	项	1300	
		(15)	输入功率和电流	项	330	
		(16)	表面温升	项	190	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(17)	电机绕组温升	项	190	
		(18)	工作温度下的电气绝缘和泄漏电流	项	220	
		(19)	压盖、密封元件老化试验	项	1200	
		(20)	淋雨试验	项	2000	
		(21)	潮湿试验	项	3600	
		(22)	常规检查	项	330	
		(23)	电机堵转试验	项	490	
		(24)	手动复位保护试验	项	290	
		(25)	过载试验	项	220	
		(26)	三相断相试验	项	1100	
		(27)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘	项	190	
		(28)	球压试验	项	690	
		(29)	水平燃烧或灼热丝试验	项	390	
		(30)	耐漏电起痕或针焰试验	项	390	
		(31)	外观质量检查	项	110	
		(32)	装配质量检查	项	490	
		(33)	涂漆检查	项	410	
		(34)	温度测试	项	190	
		(35)	生产能力测试	项	460	
		(36)	噪声测试	项	150	
		(37)	运转试验	项	460	
		(38)	清洗试验	项	330	
		(39)	紧固件检查	项	200	
		(40)	钣金件检查	项	200	
		(41)	渗漏测试	项	190	
		(42)	成品偏差测试	项	160	
		(43)	成品外观质量检查	项	110	
		(44)	面管厚度调整测试	项	190	
		(45)	面团流量测试	项	190	
		(46)	馅流量测试	项	780	
		(47)	成品率测试	项	780	
		(48)	机体跳动测试	项	800	
		(49)	面团吸水率级差测试	项	350	
		(50)	面团滞留量测试	项	350	
		(51)	面团倾斜排除量测试	项	170	
		(52)	和面斗尺寸误差测试	项	75	
		(53)	密封测试	项	170	
		(54)	切割肉片(丝)检查	项	170	
		(55)	连刀率检查	项	170	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(56)	间隙及切刀表面测试	项	170	
		(57)	刀具测试	项	350	
		(58)	同轴度测量	项	380	
		(59)	刀组跳动测量	项	170	
		(60)	配合与间隙测试	项	170	
		(61)	成品尺寸测试	项	75	
		(62)	进(出)料检查	项	170	
		(63)	流量件检查	项	170	
		(64)	成品测试	项	350	
		(65)	磨合试验	项	170	
		(66)	磨削粒度检查	项	170	
		(67)	硝轮装配检查	项	170	
		(68)	保温材料检查	项	170	
		(69)	烘烤质量检查	项	170	
		(70)	温控装置测试	项	440	
		(71)	外表面长度公差测试	项	170	
73	制革、制鞋及毛皮、 羽绒机械					
		(1)	铭片、操作、指示及信号件标志	项	120	
		(2)	机械安全防护检查	项	120	
		(3)	外观质量	项	80	
		(4)	整机尺寸	项	75	
		(5)	刀轴转速	项	170	
		(6)	刀轴线速度	项	190	
		(7)	供料速度	项	190	
		(8)	生产能力	项	350	
		(9)	机械压力	项	190	
		(10)	机械拉力	项	190	
		(11)	液压系统压力	项	170	
		(12)	液压系统漏油检查	项	260	
		(13)	液压系统密封保压性能	项	220	
		(14)	气动系统压力	项	220	
		(15)	气动系统漏气检查	项	220	
		(16)	机械轴承温度	项	160	
		(17)	机械轴承温升	项	160	
		(18)	液压系统工作温度	项	160	
		(19)	液压系统工作温升	项	160	
		(20)	加热部件表面温度	项	160	
		(21)	加热部件表面温升	项	160	
		(22)	加热部件表面温度均匀性	项	160	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(23)	加热箱体内部温度	项	160	
		(24)	加热箱体内部温升	项	160	
		(25)	加热箱体内部温度均匀性	项	160	
		(26)	液压系统油的清洁度	项	440	
		(27)	系统绝缘电阻	项	330	
		(28)	系统耐压性能	项	440	
		(29)	保护线路连续性	项	220	
		(30)	按钮、信号灯和光标的颜色及标记	项	160	
		(31)	内部布线及接线头牢固性	项	160	
		(32)	安全保护装置灵敏、可靠性	项	220	
		(33)	急停器件动作及操作顺序正确性	项	220	
		(34)	空载功率	项	330	
		(35)	机械噪声声压级	项	150	
		(36)	机械噪声声功率级	项	150	
		(37)	工作精度	项	330	
		(38)	工作质量	项	220	
		(39)	皮革含水率	项	220	
		(40)	木材含水率	项	220	
		(41)	整机空载动行	项	330	
		(42)	整机负载动行	项	330	
		(43)	平行度误差	项	160	
		(44)	垂直度误差	项	160	
		(45)	倾斜度误差	项	160	
		(46)	同轴度误差	项	320	
		(47)	对称度误差	项	320	
		(48)	位置度误差	项	320	
		(49)	圆跳动误差	项	160	
		(50)	全跳动误差	项	160	
		(51)	布氏硬度	项	130	
		(52)	洛氏硬度	项	130	
		(53)	邵氏硬度	项	170	
		(54)	静平衡	项	350	
		(55)	动平衡	项	700	
		(56)	表面粗糙度	项	55	
		(57)	表面镀、涂层厚度	项	350	
		(58)	直线度误差	项	160	
		(59)	平面度误差	项	320	
		(60)	圆度误差	项	170	
		(61)	圆柱度误差	项	360	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(62)	线轮廓度误差	项	320	
		(63)	面轮廓度误差	项	600	
		(64)	尺寸公差	项	75	
74	建材机械(石材、水泥、 砖瓦、玻璃)					
		(1)	整机性能	项	3000	
		(2)	装配质量检查	项	1170	
		(3)	关键件质量	项	820	
		(4)	主要件主要项质量	项	2300	
75	除尘设备					
		(1)	机械除尘器	项	980	
		(2)	袋式除尘器	项	170	
		(3)	电除尘器	项	980	
		(4)	湿式除尘器	项	2000	
		(5)	过滤式除尘器	项	480	
		(6)	外理量	项	330	
		(7)	除尘效率	项	330	
		(8)	分级效率	项	330	
		(9)	压力降	项	1430	
		(10)	阻力	项	3800	
		(11)	漏风率	项	1000	
		(12)	气流分布均匀性	项	1400	
		(13)	空载通电试车电压	项	1600	
		(14)	阴阳极间距安装误差	项	7000	
		(15)	吸收率	项	6000	
		(16)	几何尺寸	项	75	
		(17)	精度	项	490	
		(18)	漆膜附力	项	330	
		(19)	涂层附着力	项	300	
		(20)	焊接	项	320	
		(21)	材料	项	460	
		(22)	附件	项	1160	
		(23)	滤料	项	1160	
		(24)	安全性能监测	项	1160	
		(25)	功效参量监测	项	1160	
76	垃圾处理设备					
		(1)	机械分选装置	项	3500	
		(2)	电磁分选装置	项	4500	
		(3)	破碎装置	项	990	
		(4)	压缩装置	项	1600	
		(5)	焚烧炉(大型)	项	330	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	(小型)	项	660	
		(7)	堆肥设备	项	330	
77	噪声控制设备					
		(1)	几何尺寸	项	75	
		(2)	焊接	项	280	
		(3)	涂层	项	280	
		(4)	漆膜附着力	项	280	
		(5)	阻力	项	360	
		(6)	吸声材料	项	700	
		(7)	吸声系数	项	1300	
78	陶瓷化工设备					
		(1)	瓷釉化学成分分析	项	1000	
		(2)	吸水率	项	220	
		(3)	体积密度	项	220	
		(4)	抗弯强度	项	380	
		(5)	抗冲击强度	项	380	
		(6)	落锤冲击强度	项	780	
		(7)	抗压强度	项	780	
		(8)	硬度	项	130	
		(9)	耐酸度	项	350	
79	摩擦压力机					
		(1)	装配精度	台	360	
		(2)	噪声	台	150	
		(3)	电气系统检验	台	1100	
		(4)	液压润滑系统检验	台	110	
		(5)	安全防护	台	110	
		(6)	零部件质量	台	150	
		(7)	连续打击试验	台	820	
		(8)	力能试验	台	820	
		(9)	外观	台	110	
		(10)	空运转试验	台	110	
80	卷板机					
		(1)	几何精度	台	360	
		(2)	工作精度	台	620	
		(3)	零部件质量	台	150	
		(4)	空运转试验	台	110	
		(5)	噪声	台	150	
		(6)	外观、涂装	台	110	
		(7)	负荷试验	台	1490	
		(8)	电气系统检验	台	1100	
		(9)	液压润滑系统检验	台	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
81	剪板机					
		(1)	几何精度和工作精度	台	1320	
		(2)	结构和性能	台	1100	
		(3)	寿命	台	2420	
		(4)	噪声	项	150	
		(5)	油、气渗漏情况	台	550	
		(6)	零件的材质及热处理	台	770	
		(7)	零件加工质量	件	220	
		(8)	装配质量	台	1430	
		(9)	外观质量	项	80	
		(10)	油漆质量	项	240	
		(11)	包装质量	项	80	
82	脱粒机					
		(1)	未脱净率、总损失率	台	590	
		(2)	单位功率生产率	台	350	
		(3)	噪声	项	150	
		(4)	田间自然环境测定	台	100	
		(5)	茎秆、籽粒含水率	台	220	
		(6)	千粒重、谷草比	台	220	
		(7)	脱粒滚筒、风扇等平衡	台	650	
		(8)	油漆质量	项	200	
83	单面瓦楞纸板生产线					
		(1)	瓦楞纸板含水率	项	220	
		(2)	瓦楞纸板表面质量,楞型	项	100	
		(3)	生产速度	项	500	
		(4)	切纸长度偏差	项	400	
		(5)	工作噪声	项	150	
		(6)	空运转	项	160	
		(7)	瓦楞辊质量	项	240	
		(8)	瓦楞辊齿厚偏差	项	75	
		(9)	瓦楞辊齿形径向跳动	项	75	
		(10)	瓦楞辊楞高误差	项	75	
		(11)	瓦楞辊齿侧面轴向位置度	项	75	
		(12)	瓦楞辆上瓦楞中高度误差	项	75	
		(13)	电气系统检验	台	1000	
84	柴油发电机组					
		(1)	外观检查	项	100	
		(2)	测量绝缘电阻	项	80	
		(3)	绝缘介电强度实验	项	200	
		(4)	检查常温启动性能	项	100	
		(5)	检查相序	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	控制屏上各指示装置工作情况的检查	项	200	
		(7)	检查空载电压整定范围	项	500	
		(8)	检查保护装置动作的可靠性	项	100	
		(9)	测量电压和频率的稳态调整率	项	400	
		(10)	测量瞬态电压调整率和电压稳定时间	项	300	
		(11)	测量瞬态频率调整率和频率稳定时间	项	70	
		(12)	测量电压和频率波动率	项	160	
		(13)	在额定工况下的连续运行实验	项	490	
		(14)	检查冷态到热态的电压变化	项	580	
		(15)	测量发电机各绕组的温升	项	160	
		(16)	测量电压波形正弦性的畸变率	项	200	
		(17)	测量在三相不对称负载下的线电压偏差	项	180	
85	振动磨矿机					
		(1)	安全性,压杆手把	项	55	
		(2)	外观	项	80	
		(3)	开启,运转	项	55	
		(4)	绝缘.接地电阻	项	110	
		(5)	耐压实验	项	110	
		(6)	短路.失压.过载保护	项	55	
		(7)	噪声	项	150	
		(8)	电器安装	项	55	
		(9)	过筛率	项	220	
		(10)	粉尘浓度	项	55	
		(11)	偏心块尺寸	项	75	
		(12)	偏心块孔表面粗糙度	项	75	
		(13)	偏心块质量	项	75	
		(14)	舌环硬度	项	130	
		(15)	舌块硬度	项	130	
		(16)	研体硬度	项	290	
		(17)	弹簧负荷	项	100	
		(18)	弹簧高度偏差	项	75	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(19)	弹簧垂直度	项	75	
86	水处理设备					
		(1)	试漏	项	100	
		(2)	清水透过量	项	130	
		(3)	元件充气	项	55	
		(4)	零部件及装配尺寸	项	75	
		(5)	密封性	项	55	
		(6)	外观	项	80	
87	蒸发器					
		(1)	密封性能	台	220	
		(2)	残留杂质	台	220	
		(3)	残留水分	台	220	
		(4)	管道变形压力	台	300	
		(5)	管道破坏压力	台	300	
		(6)	表面涂层	台	200	
		(7)	尺寸公差	项	75	
		(8)	外观	项	80	
88	冷凝器					
		(1)	气密性试验	台	220	
		(2)	耐压力性能	台	390	
		(3)	残留杂质	台	270	
		(4)	残留水份	台	270	
		(5)	表面涂层	台	270	
		(6)	尺寸公差	项	75	
		(7)	焊点承受压力	台	390	
		(8)	外观	项	80	
89	涂布机					
		(1)	胸辊、涂料辊	台	160	
		(2)	唇板	台	85	
		(3)	气力装配	台	110	
		(4)	干燥器装配	台	160	
		(5)	卷纸机装配	台	110	
		(6)	退纸架装配	台	880	
		(7)	噪声	台	150	
90	曲轴					
		(1)	机械性能	项	220	
		(2)	金相组织	项	160	
		(3)	氮化层、淬硬层深度	项	160	
		(4)	动平衡	项	190	
		(5)	静平衡	项	110	
		(6)	磁力探伤	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	表面粗糙度	项	110	
		(8)	尺寸精度	项	75	
		(9)	形状及位置公差	项	75	
		(10)	外观	项	80	
91	木工机床					
		(1)	一般要求	台	85	
		(2)	精度	项	75	
		(3)	工作性能	台	220	
		(4)	可靠性与稳定性	台	110	
		(5)	寿命(审查资料)	台	110	
		(6)	安全卫生	台	220	
		(7)	配套性	台	30	
		(8)	外观	项	80	
		(9)	包装	项	80	
		(10)	材质与热处理	台	110	
		(11)	零件加工质量	件	220	
		(12)	装配质量	台	30	
		(13)	涂漆与防锈	台	30	
92	三牙轮钻头					
		(1)	钻头直径	项	75	
		(2)	牙轮传动	项	30	
		(3)	紧密距	项	100	
		(4)	密封面粗糙度	项	40	
		(5)	同轴度	项	75	
		(6)	水压	项	450	
		(7)	机加工质量	项	270	
		(8)	气压	项	450	
		(9)	装配	项	170	
		(10)	材质(化学分析,机械性能,金相)	项	150	
93	颚式破碎机					
		(1)	给料口尺寸	项	75	
		(2)	最大给料粒度	台	270	
		(3)	开边排料口宽度	台	160	
		(4)	排料口宽为公称值时的生产能力	台	490	
		(5)	主电动机功率	台	320	
		(6)	外形尺寸	项	75	
		(7)	破碎机重量	台	200	
		(8)	包装标志	项	110	
94	钢丝绳					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	钢丝直径	项	75	
		(2)	钢丝抗拉强度	丝	55	
		(3)	钢丝反复弯曲	丝	80	
		(4)	钢丝扭转次数	丝	40	
		(5)	钢丝打结拉	丝	55	
		(6)	钢丝镀锌层质量	丝	100	
		(7)	外观	项	110	
		(8)	实测破断拉力	绳	800	
		(9)	钢丝绳直径	绳	110	
95	灭火设备					
		(1)	外观检验	项	80	
		(2)	强度试验	项	300	
		(3)	密封试验	项	270	
		(4)	超 压试验	项	550	
		(5)	单向阀反向泄漏试验	项	390	
		(6)	盐雾腐蚀试验	项	1760	
		(7)	振动试验	项	1500	
		(8)	温度循环泄漏试验	项	2800	
		(9)	工作可靠性试验	项	1370	
		(10)	冲击试验	项	1800	
		(11)	等效长度的测定试验	项	40	
		(12)	喷嘴流量特性试验	项	1500	
		(13)	耐热和耐压试验	项	460	
		(14)	耐热和耐冷击试验	项	600	
		(15)	喷嘴喷射特性试验	项	2500	
		(16)	驱动器驱动力的测定试验	项	270	
		(17)	驱动器行程测定试验	项	110	
		(18)	手动操作试验	项	110	
		(19)	安全泄放装置动作试验	项	440	
		(20)	容器阀最小最大工作压力工作可靠性试验	项	1320	
		(21)	绝缘电阻测定试验	项	270	
		(22)	单向阀开启压力试验	项	330	
		(23)	系统试验	项	2090	
96	手拉葫芦					
		(1)	无载动作	项	55	
		(2)	动载特性	项	110	
		(3)	整机效率	项	110	
		(4)	手拉力试验	项	55	
		(5)	制动性能	项	55	
		(6)	静载特性	项	55	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	起吊链条尾环连接件	项	110	
		(8)	连续动作性能	项	85	
		(9)	涂装扣防锈	项	55	
		(10)	包装要求	项	110	
		(11)	破断应力总极限伸长率	项	110	
		(12)	起重链条 N 环节距极限偏差	项	160	
		(13)	吊钩钩口变形	项	160	
		(14)	吊钩强度	项	160	
97	起重机零部件					
		(1)	零件的尺寸	项	75	
		(2)	形状误差	项	75	
		(3)	位置误差	项	75	
		(4)	粗糙度误差数值	项	220	
		(5)	齿轮参数误差	项	75	
		(6)	其他项目	项	40	
98	换热器					
		(1)	压力壳厚度、受压零部件	项	650	
		(2)	外观检查	项	80	
		(3)	螺旋体厚度	项	220	
		(4)	螺旋体圈数及面积	项	270	
		(5)	定距柱高度及间距	项	190	
		(6)	中心隔板宽度	项	160	
		(7)	螺旋通道间距	项	190	
		(8)	螺旋体端面平面度	项	75	
		(9)	支撑环与中心装配、抓流板间距、定距管	项	390	
		(10)	外圈板与螺旋体的对接错边量	项	290	
		(11)	水压试验	项	770	
		(12)	接管方向(旋板式)	项	110	
			(固定管板式)	项	270	
		(13)	铭牌标志检查	项	55	
		(14)	旋转体圈数及面积	项	450	
		(15)	传热与流阻性能检验 (旋转板式)	项	1430	
			(板式)	项	8800	
			(空冷式)	项	17600	
99	气动元件					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	装配及外观质量	项	110	
		(2)	换向性能	项	190	
		(3)	最低工作压力	项	190	
		(4)	流通能力	项	190	
		(5)	绝缘电阻	项	110	
		(6)	绝缘耐压	项	160	
		(7)	线圈温升	项	190	
		(8)	换向时间	项	160	
		(9)	负载性能	项	190	
		(10)	泄漏	项	160	
		(11)	空载性能	项	190	
		(12)	耐压	项	160	
		(13)	溢流特性	项	240	
		(14)	压力特性	项	240	
		(15)	压力调节	项	160	
		(16)	分水交率	项	160	
		(17)	排水器性能	项	160	
		(18)	润滑油调节	项	160	
		(19)	注油性能	项	160	
		(20)	起雾流量	项	190	
		(21)	过滤度	项	270	
		(22)	关闭压力	项	190	
		(23)	耐久性	项	660	
100	电动往复泵					
		(1)	性能检验(功率 P > 380 - 680KW)	全项	7150	
		(2)	(功率 P > 240 - 380KW)	全项	6800	
		(3)	(功率 P > 150 - 2400KW)	全项	6000	
		(4)	(功率 P > 100 - 240KW)	全项	4800	
		(5)	(功率 P > 100 - 150KW)	全项	4500	
		(6)	(功率 P > 55 - 100KW)	全项	4180	
		(7)	(功率 P > 300 - 55KW)	全项	3960	
		(8)	(功率 P > 7.5 - 30KW)	全项	3800	
101	弹簧(圆簧)					
		(1)	自由高度	项	75	
		(2)	外(内)径	项	75	
		(3)	材料直径	项	75	
		(4)	垂直度	项	75	
		(5)	弹簧特性	项	75	
		(6)	硬度	项	130	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	表面缺陷	项	75	
		(8)	永久变形等五项	项	75	
		(9)	疲劳试验	项	600	
		(10)	脱碳试层	项	75	
		(11)	金相	项	160	
		(12)	喷丸覆盖率等6项	项	55	
102	齿轮					
		(1)	齿形误差	项	160	
		(2)	齿向误差	项	160	
		(3)	齿距偏差	项	160	
		(4)	齿距累积偏差	项	160	
		(5)	齿面粗糙度	项	160	
		(6)	齿轮硬度	项	160	
		(7)	渗碳层分析	项	240	
		(8)	金相组织评级	项	160	
		(9)	噪声	项	150	
		(10)	振动	项	330	
		(11)	效率	项	160	
		(12)	清洁度	项	5000	
		(13)	温升	项	190	
		(14)	承载能力	项	820	
		(15)	可靠性	项	190	
103	减速机、变速器					
		(1)	包装检查	项	80	
		(2)	外观检查	项	80	
		(3)	产品标志检查	项	80	
		(4)	安装尺寸测量	项	75	
		(5)	联接尺寸测量	项	75	
		(6)	零件尺寸精度测量	项	75	
		(7)	零件工作表面粗糙度测量	项	55	
		(8)	零件材质检查	项	380	
		(9)	内腔清洁度测量	项	270	
		(10)	启动性能检查	项	270	
		(11)	调整机构检查	项	270	
		(12)	噪声测量	项	150	
		(13)	承载能力(输出转矩)测量	项	660	
		(14)	传动效率测量	项	660	
		(15)	温升测量	项	190	
		(16)	滑动率测量	项	660	
		(17)	输出转速误差测量	项	380	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	密封性检查	项	270	
104	密封件 (板、垫、填料)					
		(1)	尺寸及外观检查	项	110	
		(2)	压缩率试验	项	450	
		(3)	回弹率试验	项	450	
		(4)	密封泄漏率试验	项	990	
		(5)	酸失量检验	项	270	
		(6)	碱失量检验	项	270	
		(7)	热失量检验	项	270	
		(8)	灰分检验	项	270	
		(9)	体积密度及偏差检验	项	190	
		(10)	含碳量检验	项	160	
		(11)	硫含量检验	项	190	
		(12)	氯含量检验	项	270	
		(13)	摩擦系数检验	项	270	
		(14)	磨损量检验	项	190	
		(15)	应力松弛率检验	项	190	
		(16)	拉伸强度检验	项	190	
		(17)	吸油率检验	项	190	
105	制冷空调设备					
		(1)	制冷系统密封性	项	490	
		(2)	制冷量及传热系数	项	6000	
		(3)	制冷消耗功率	项	490	
		(4)	热泵制热量	项	6000	
		(5)	热泵制热消耗功率	项	490	
		(6)	电热制热消耗功率	项	490	
		(7)	最大运行制冷	项	5500	
		(8)	最小运行制冷	项	5500	
		(9)	热泵最大运行制热	项	5500	
		(10)	热泵最小运行制热	项	5800	
		(11)	冻结 A、空气流通 B、滴水	项	5600	
		(12)	凝露	项	5000	
		(13)	凝结水排出能力	项	5000	
		(14)	自动除霜	项	5000	
		(15)	噪声	项	190	
		(16)	电镀件盐雾试验	项	1980	
		(17)	表面涂层湿热试验	项	1980	
		(18)	涂漆件漆膜附着力	项	190	
		(19)	能效比	项	490	
		(20)	性能系数	项	490	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(21)	外观检查	项	80	
		(22)	标志检查	项	80	
		(23)	包装检查	项	80	
		(24)	名义除湿量	项	1490	
		(25)	清洁度	项	990	
		(26)	低温	项	5500	
		(27)	部分负荷调节	项	5500	
		(28)	残余水分含量	项	990	
		(29)	最大压差工况	项	4730	
		(30)	最大轴功率工况	项	4730	
		(31)	压缩机空气排量试验	项	990	
		(32)	电压变化启动和运行试验	项	5940	
		(33)	单位功率制冷量	项	490	
		(34)	振动	项	990	
		(35)	倾斜摇摆	项	5600	
		(36)	冲击	项	4500	
		(37)	总有效容积	项	490	
		(38)	储藏温度	项	11000	
		(39)	冷却速度	项	5900	
		(40)	耗电量	项	3300	
		(41)	负载温度回升时间	项	3300	
		(42)	冷冻能力	项	4900	
		(43)	融霜性能	项	11000	
		(44)	隔热性能	项	11000	
		(45)	气密性	项	190	
		(46)	材料与结构	项	190	
		(47)	风量	项	990	
		(48)	供冷量	项	6900	
		(49)	供热量	项	6900	
		(50)	单位风机功率供冷量	项	190	
		(51)	水阻力	项	190	
		(52)	静压	项	190	
		(53)	单位重量供冷量	项	990	
		(54)	漏风率	项	990	
		(55)	喷水段的空气热交换	项	990	
		(56)	断面风速均匀度	项	990	
		(57)	制冷设备工作时间系数	项	4900	
		(58)	库内温度不均匀性	项	3960	
		(59)	空库降温时间	项	1980	
		(60)	库体传热系数	项	990	
		(61)	首缸出料时间	项	1980	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(62)	冰激淋产量	项	990	
		(63)	冰激淋膨胀率	项	990	
		(64)	外导线的接线端子	项	270	
		(65)	接地装置	项	440	
		(66)	螺钉和接头	项	190	
		(67)	爬电距离	项	190	
		(68)	电气间隙	项	190	
		(69)	穿通绝缘距离	项	190	
		(70)	耐热	项	330	
		(71)	耐燃	项	330	
		(72)	耐漏电起痕	项	330	
		(73)	防锈	项	160	
		(74)	无线电电视干扰的抑制	项	4900	
		(75)	电动器具的起动	项	270	
		(76)	带电热元件器具在过载情况下工作	项	270	
		(77)	材料	项	390	
		(78)	设计压力	项	390	
		(79)	制冷剂	项	270	
		(80)	安全保护措施	项	270	
106	冷藏柜					
		(1)	包装箱检查(5项)	项	70	
		(2)	柜体外壁检查(4项)	项	120	
		(3)	柜体内壁检查(7项)	项	120	
		(4)	柜体及门的隔热层检查(3项)	项	110	
		(5)	门盖机械性能检查(3项)	项	150	
		(6)	柜体附件及强度检查(2项)	项	150	
		(7)	漆膜质量与漆膜附着力检查(3项)	项	150	
		(8)	设备和仪表检查(3项)	项	200	
		(9)	制冷系统检查(4项)	项	320	
		(10)	电气配线及保护检查(5项)	项	150	
		(11)	指示与标志检查(3项)	项	70	
		(12)	温度指示试验(3项)	项	130	
		(13)	制冷能力裕度试验	项	190	
		(14)	耗电量试验	项	190	
		(15)	电压波动试验	项	110	
		(16)	防凝露试验	项	110	
		(17)	除霜性能试验	项	190	
		(18)	噪声试验	项	190	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(19)	振动试验	项	190	
		(20)	启动性能试验	项	110	
		(21)	绝缘电阻试验	项	110	
		(22)	电气强度试验	项	190	
		(23)	综合环境条件费用	小时	110	
		(24)	空载运行试验	项	220	
		(25)	生产能力	项	1000	
		(26)	滤饼含液率	项	350	
		(27)	涂漆质量	项	190	
		(28)	空运转温升	项	220	
		(29)	径向跳动	项	270	
		(30)	尺寸偏差	项	75	
107	离心机					
		(1)	生产能力	项	900	
		(2)	分离效果	项	900	
		(3)	轴座温度及温升	项	190	
		(4)	转速	项	110	
		(5)	噪声	项	150	
		(6)	油温及温升	项	190	
		(7)	振动烈度	项	220	
		(8)	安全性	项	270	
		(9)	涂漆质量	项	270	
		(10)	主要零部件质量	项	550	
108	挖掘机	(11)				
		(12)	样机验收	项	550	
		(13)	外形尺寸及作业参数测定	项	330	
		(14)	液压油缸移动速度测定	项	75	
		(15)	质量及质心位置测定	项	290	
		(16)	接地比压测定	项	220	
		(17)	操纵装置操作力测定	项	220	
		(18)	司机视野测定	项	260	
		(19)	轮胎挖掘机支腿试验	项	180	
		(20)	倾翻力矩测定	项	180	
		(21)	挖掘力测定	项	390	
		(22)	行驶性能试验	项	350	
		(23)	坡能力试验	项	400	
		(24)	制动性能试验	项	100	
		(25)	履带挖掘机行驶直线性试验	项	150	
		(26)	回转试验	项	150	
		(16)	噪声测定	项	150	
		(17)	振动试验	项	260	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	挖掘机作业试验	项	990	
		(19)	强度试验	项	110	
		(20)	液压系统试验	项	290	
		(21)	实际挖掘试验	项	290	
		(22)	工作装置液压系统密封性试验	项	290	
		(23)	可靠性(工业性)试验	项	15800	
		(24)	性能初试	项	1800	
		(25)	性能复试	项	1800	
		(26)	拆检	项	1980	
109	液压马达					
		(1)	效率试验	项	1650	
		(2)	低速性能试验	项	880	
		(3)	噪声试验	项	150	
		(4)	启动扭矩试验	项	1000	
		(5)	超速试验	项	800	
		(6)	高温试验	项	800	
		(7)	超载试验	项	4500	
110	传动齿轮箱					
		(1)	空载试验	项	1980	
		(2)	效率试验	项	6600	
		(3)	温升试验	项	3000	
		(4)	噪声试验	项	190	
		(5)	超载试验	项	770	
		(6)	耐久试验	项	1870	
		(7)	堵转试验	项	1980	
111	液力耦合器					
		(1)	耐久试验	项	1650	
		(2)	静压检验	项	270	
		(3)	旋转检验	项	490	
		(4)	温度保度	项	990	
		(5)	压力静态检验	项	270	
		(6)	压力动态检验	项	1980	
		(7)	外壳强度检验	项	990	
		(8)	内腔承压强度	项	550	
		(9)	外特性检验	项	3960	
		(10)	零速工况检验	项	990	
112	金属顶梁					
		(1)	承载能力单梁	项	190	
		(2)	铰接	项	190	
		(3)	反复加载单梁	项	330	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	铰接	项	330	
113	金属支柱					
		(1)	特性曲线	项	390	
		(2)	超载性能	项	190	
		(3)	工作可靠性、灵活性等	项	110	
114	钎(钻)具					
		(1)	外观	项	80	
		(2)	尺寸	项	75	
		(3)	硬度	项	130	
		(4)	焊缝	项	110	
		(5)	对称度	项	75	
		(6)	抗扭矩	项	330	
		(7)	静剪切强度	项	300	
		(8)	材质	项	75	
		(9)	直线度	项	75	
		(10)	寿命	项	2750	
115	离心脱水机					
		(1)	转速测量	项	390	
		(2)	筛篮振动频率测量	项	660	
		(3)	润滑系统压力测量	项	660	
		(4)	筛网与刮刀间隙测量	项	440	
		(5)	软连接检查	项	270	
116	玻璃钢化工设备					
		(1)	树脂中不可溶组分含量	项	400	
		(2)	抗压强度	项	300	
		(3)	抗冲击强度	项	300	
		(4)	抗弯曲强度	项	300	
		(5)	巴氏硬度	项	200	
		(6)	耐化学腐蚀性	项	310	
		(7)	轴向拉伸强度	项	390	
		(8)	水压爆破强度	项	440	
		(9)	原材料检验	项	1000	
		(10)	焊接检验	项	900	
		(11)	尺寸检验	项	75	
		(12)	热处理检验	项	1080	
		(13)	压力检验	项	2100	
		(14)	气密试验	项	500	
		(15)	渗漏检验	项	330	
		(16)	电解槽	项	330	
		(17)	压缩机	项	550	
		(18)	过滤机	项	1430	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(19)	高温性能、持久强度试验	项	1540	
		(20)	镀层性能试验	项	2420	
		(21)	型式试验	项	1590	
		(22)	盛水试验	项	390	
		(23)	除锈、油漆检验	项	290	
117	石墨化工设备和原材料					
		(1)	平行板外缘性能	项	360	
		(2)	管子抗压强度	项	220	
		(3)	管子抗拉强度	项	220	
		(4)	管子抗弯强度	项	220	
		(5)	粘接剂抗拉强度	项	220	
		(6)	粘接剂抗剪切强度	项	220	
		(7)	粘接剂收缩率	项	260	
		(8)	胶粘剂浇注件抗拉强度	项	220	
		(9)	浸渍石墨增重率	项	260	
		(10)	孔隙率	项	260	
		(11)	石墨管水压爆破	项	250	
		(12)	石墨管子抗渗性	项	250	
		(13)	尺寸偏差	项	75	
118	空气压缩机					
		(1)	实际容积流量	项	350	
		(2)	排气压力	项	350	
		(3)	轴功率	项	590	
		(4)	噪声	项	150	
		(5)	自动调节系统及安全阀的灵活性	项	350	
		(6)	空气机的清洁度	项	790	
		(7)	总能耗	项	1200	
119	包装机					
		(1)	外观	项	80	
		(2)	包装、标识	项	80	
		(3)	装配质量质量和安全防护	项	790	
		(4)	绝缘电阻	项	190	
		(5)	接地电阻	项	190	
		(6)	噪声	项	150	
		(7)	包装速度	项	320	
		(8)	最大包装容量	项	150	
		(9)	最大包装尺寸	项	75	
		(10)	最大包装材料尺寸	项	75	
		(11)	跌落试验	项	320	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(12)	封口试验	项	320	
		(13)	包装成品合格率	项	290	
		(14)	充填精度	项	190	
		(15)	加热能耗	项	390	
		(16)	剪切精度	项	270	
		(17)	封口质量	项	110	
		(18)	涂胶质量	项	110	
		(19)	主要零件质量	件	220	
		(20)	容器表面工作温度	项	190	
		(21)	生产率	项	260	
		(22)	饮料损失率	项	260	
		(23)	CO 损失率	项	260	
		(24)	最高灌装压力	项	110	
		(25)	瓶损失率	项	110	
		(26)	瓶盖封口合格率	项	110	
		(27)	密封性能	项	190	
		(28)	灌装阀试验	项	390	
		(29)	成品耐压强度	项	250	
		(30)	储液容器耐压	项	250	
		(31)	成品耐压强度	项	350	
		(32)	温控波动值	项	180	
		(33)	运行速度	项	360	
		(34)	真空室性能	项	490	
		(35)	电器耐压	项	290	
120	水泥工业用泵					
		(1)	尺寸精度要求	项	75	
		(2)	装配质量	项	1490	
		(3)	油漆外观	项	290	
		(4)	主要零部件质量要求	项	2470	
		(5)	包装质量	项	80	
		(6)	标牌	项	80	
121	螺旋打包机					
		(1)	使用性能	项	990	
		(2)	尺寸精度要求	项	75	
		(3)	安全卫生和环境保护	项	790	
		(4)	涂饰质量	项	190	
		(5)	噪声	项	150	
		(6)	空载功率	项	250	
		(7)	清扫器	项	700	
		(8)	胶帶跑偏	项	680	
		(9)	互换性	项	680	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	焊接	项	680	
		(11)	油漆	项	260	
		(12)	尺寸精度要求	项	75	
		(13)	零件	件	220	
122	刮板式输送机					
		(1)	平直铺设试验 链条预张力测量	项	1490	
		(2)	链速测量	项	1260	
		(3)	双速电动机转速检查	项	1260	
		(4)	空运转功率测量	项	2200	
		(5)	运转平稳性	项	1490	
		(6)	噪声	项	150	
		(7)	弯曲扭曲铺设试验链条预张力测量	项	1400	
		(8)	运转平稳性	项	1400	
		(9)	紧链机构试验	项	1400	
		(10)	上底链机构试验	项	1400	
		(11)	安装互换性和接口尺寸	项	1200	
		(12)	平直铺设试验输送量	项	2400	
		(13)	双速电动机转速检查	项	1990	
		(14)	回煤量	项	2400	
		(15)	回煤功率	项	2400	
		(16)	弯曲扭曲铺设试验 输送量	项	2400	
		(17)	满载启动	项	5940	
		(18)	链条安全系数	项	7920	
		(19)	满载卡链检验	项	11990	
		(20)	断销保护	项	1590	
123	万向节十字轴					
		(1)	渗碳层深度	项	590	
		(2)	轴颈表面硬度	项	130	
		(3)	轴颈心部硬度	项	300	
		(4)	裂纹	项	390	
		(5)	装配长度偏差	项	170	
		(6)	外径偏差	项	170	
		(7)	外观质量	项	110	
		(8)	轴颈直径	项	110	
		(9)	两端面距尺寸偏差	项	75	
		(10)	形位公差	项	170	
		(11)	粗糙度	项	220	
124	空气锤					
		(1)	外观质量	项	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	基本参数	项	1200	
		(3)	主要尺寸	项	77	
		(4)	装配质量	项	2100	
		(5)	运转试验	项	3600	
		(6)	打击能量试验	项	2600	
		(7)	噪声声压级	项	150	
		(8)	主要零件质量	件	220	
		(9)	标志、包装	项	110	
125	推土机					
		(1)	外观	项	110	
		(2)	起动转向性能	项	980	
		(3)	定置试验	项	1450	
		(4)	平均接地比压	项	2200	
		(5)	质心位置测定	项	1100	
		(6)	操纵装置操纵力	项	360	
		(7)	推土装置性能试验	项	1180	
		(8)	行驶性能	项	1600	
		(9)	爬坡及制动性能	项	1200	
		(10)	牵引性能	项	3600	
		(11)	推土作业试验	项	790	
		(12)	视野性能测试	项	390	
		(13)	热平衡	项	590	
		(14)	密封性能	项	690	
		(15)	油料清洁度	项	330	
		(16)	噪声	项	150	
		(17)	振动	项	1760	
		(18)	可靠性	项	13600	
126	轮式装载机					
		(1)	磨合试验	项	1590	
		(2)	几何尺寸	项	590	
		(3)	铲斗容量	项	690	
		(4)	质量、质心及稳定性	项	820	
		(5)	作用力测试	项	3200	
		(6)	工作装置动作时间测定	项	1600	
		(7)	动力性能	项	3200	
		(8)	制动性能	项	900	
		(9)	通过性能	项	900	
		(10)	牵引试验	项	3600	
		(11)	噪声	项	600	
		(12)	可靠性	项	11000	
		(13)	外观质量	项	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(14)	最大卸载高度及距离	项	390	
		(15)	行车制动距离及行车转向操纵	项	590	
		(16)	整机密封性	项	1200	
		(17)	液压系统热平衡	项	1210	
		(18)	液压系统空载压力测试	项	990	
		(19)	液压系统清洁度	项	590	
		(20)	变矩器	项	590	
		(21)	司机舒适性	项	590	
		(22)	发动机排气烟度值	项	590	
127	磁选机					
		(1)	尺寸	项	75	
		(2)	磁感应强度	项	650	
		(3)	噪声	项	150	
		(4)	圆筒表面径向圆跳动	项	420	
		(5)	圆筒、槽体焊接件的焊缝质量	项	600	
		(6)	衬胶件质量	项	240	
		(7)	涂漆质量	项	240	
		(8)	磁系极性正确性	项	360	
		(9)	进行空运转试验	项	680	
		(10)	圆筒及端盖 的材料检查	项	1080	
128	滚动轴承					
		(1)	内孔直径偏差及变动量	项	300	
		(2)	外径偏差及变动量	项	300	
		(3)	径向游隙	项	300	
		(4)	成套轴承内圈的径向跳动	项	300	
		(5)	成套轴承外圈的径向跳动	项	300	
		(6)	内圈基准端面对内孔的跳动	项	300	
		(7)	外径表面母线对基准端面的倾斜度的变动量	项	300	
		(8)	成套轴承内圈端面对滚道的跳动	项	300	
		(9)	成套轴承外圈端面对滚道的跳动	项	300	
		(10)	对底面厚度的变动量	项	300	
		(11)	圆锥滚子轴承宽度偏差	项	300	
		(12)	球规值	项	410	
		(13)	球直径变动量	项	250	
		(14)	球形偏差	项	250	
		(15)	滚针单一平面平均直径	项	250	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(16)	单一平面内直径变动量	项	250	
		(17)	滚针圆柱表面凸出量	项	250	
		(18)	圆形偏差	项	250	
129	风机					
		(1)	气动性能	项	1490	
		(2)	机械运转	项	450	
		(3)	转子平衡	项	550	
		(4)	安全性能	项	490	
		(5)	噪声	项	150	
		(6)	超速试验	项	1200	
		(7)	零部件	项	490	
130	离合器总成					
		(1)	压盘工作压力	项	600	
		(2)	压盘升程	项	190	
		(3)	离合器的静不平衡量	项	550	
		(4)	分离力矩	项	770	
		(5)	分离杆高度偏差	项	350	
		(6)	分离杆端面跳动	项	350	
		(7)	外观	项	80	
131	粮食定量包装机					
		(1)	整机零部件装配	项	790	
		(2)	外观和涂饰	项	110	
		(3)	安全性能	项	800	
		(4)	计量性能	项	760	
		(5)	供料装配性能	项	750	
		(6)	封口系统性能	项	500	
		(7)	夹袋装置性能	项	500	
		(8)	可靠性	项	790	
		(9)	噪声	项	150	
132	液压元件					
		(1)	温度	项	190	
		(2)	粘度	项	390	
		(3)	清洁度等级	项	490	
		(4)	标志包装	项	110	
		(5)	容许温度变化范围	项	190	
133	液压缸					
		(1)	试运行	项	1200	
		(2)	最低启动压力试验	项	990	
		(3)	最低稳定速度试验	项	990	
		(4)	耐压试验	项	1800	
		(5)	内泄漏试验	项	1300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	外渗漏试验	项	1300	
		(7)	缓冲效果试验	项	990	
		(8)	耐久性试验	项	23000	
		(9)	全行程检查	项	990	
		(10)	外观检查	项	80	
134	液压软管总成					
		(1)	使用性能	项	490	
		(2)	长度变化	项	190	
		(3)	低温弯曲性	项	390	
		(4)	耐压	项	460	
		(5)	泄漏	项	460	
		(6)	内径最小通过量	项	180	
		(7)	爆破性能	项	550	
		(8)	耐久性	项	490	
		(9)	加工质量	项	390	
		(10)	装配质量	项	190	
		(11)	内部清洁度	项	390	
135	电子电气产品中有 害物质限量					
		(1)	铅	项	200	
		(2)	汞	项	200	
		(3)	镉	项	200	
		(4)	六价镉	项	200	
		(5)	多溴联苯	项	300	
		(6)	多溴二苯醚	项	300	
136	机电产品电磁兼容试验					
		(1)	断续干扰	台	1200	
		(2)	静电放电抗扰度	台	600	
		(3)	快速瞬态电脉冲群抗扰度	台	800	
		(4)	雷击浪涌抗扰度	台	800	
		(5)	电压暂降及电压变化抗扰度	台	800	
		(6)	工频磁场抗扰度	台	1200	
		(7)	射频传导抗扰度	台	1200	
		(8)	辐射电磁场抗扰度	台	1200	
		(9)	电流谐波和电压闪变	台	1200	
137	机电产品环境条件实验					
		(1)	高温实验	小时	80	
		(2)	低温实验	小时	110	
		(3)	交变湿热实验	小时	130	
		(4)	恒定湿热实验	小时	130	
		(5)	温度变化实验	小时	130	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	振动实验	批次	240	
		(7)	冲击实验	批次	240	
		(8)	低气压实验	批次	170	
		(9)	模拟运行实验	项	290	
138	剩余电流动作保护器	(1)		全项	1900	
139	IC卡	(1)		全项	3600	
140	折弯机	(1)		全项	2300	现场试验
141	磨粉磨浆机	(1)		全项	2100	现场试验
142	电缆电线和软缆				20700	
		(1)	导体电阻	项	220	
		(2)	交流电压	项	220	
		(3)	绝缘线芯 2500V 电压试验	项	350	
		(4)	成品电缆 2000V 电压试验	项	300	
		(5)	成品电缆 2500V 电压试验	项	300	
		(6)	结构检查	项	220	
		(7)	绝缘厚度	项	110	
		(8)	护套厚度	项	110	
		(9)	外径或外形尺寸测量	项	75	
		(10)	平均值	项	110	
		(11)	椭圆度	项	110	
		(12)	老化前拉力试验	项	250	
		(13)	空气烘箱老化后拉力试验	项	1800	
		(14)	氧弹老化后拉力试验	项	2150	
		(15)	热延伸试验	项	820	
		(16)	热失重			
		(17)	护套机械性能	项	470	
		(18)	浸油后拉力试验	项	350	
		(19)	曲挠试验及试验后的浸水电压试验	项	350	
		(20)	弯曲试验	项	470	
		(21)	伸长率试验	项	250	
		(22)	电缆段附加老化试验	项	320	
		(23)	收缩试验	项	130	
		(24)	线对间电容不平衡	项	360	
		(25)	半导体层剥离试验	项	130	
		(26)	屏蔽导层检查	项	40	
		(27)	耐磨试验	项	110	
		(28)	刮磨试验	项	90	
		(29)	电容增率	项	220	
		(30)	耐油试验	项	260	
		(31)	光缆压扁试验	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(32)	光缆渗水试验	项	60	
		(33)	光缆完整性试验	项	220	
		(34)	裸电线类	项	620	
		(35)	干荷电起动能力	项	1200	
		(36)	线缆用聚合物材料	项	5000	
		(37)	绞制	项	170	
		(38)	接头	项	110	
		(39)	导线抗拉力	项	470	
		(40)	漆膜厚度	项	75	
		(41)	耐溶剂	项	220	
		(42)	漆膜连续性	项	110	
143	通信电缆					
		(1)	工作电容	项	2800	
		(2)	电容耦合及对地电容不平衡	项	4000	
		(3)	同轴对特性阻抗内部不均匀性	项	3080	
		(4)	同轴对特性阻抗实部均匀值	项	4500	
		(5)	串音衰减	项	4500	
		(6)	衰减常数	项	3080	
		(7)	同轴对衰减常数频率特性	项目	3080	
		(8)	工频条件下理想屏蔽系数	项	3080	
		(9)	同轴对展开长度测量	项	3080	
		(10)	金属导体材料电阻率	项	190	
		(11)	半导体像塑材料体积电阻率	项	190	
		(12)	导体直流电阻	项	190	
		(13)	绝缘电阻	项	190	
		(14)	耐电电痕	项	190	
		(15)	交流电压	项	300	
		(16)	冲击电压	项	800	
		(17)	直流电压	项	500	
		(18)	表面电阻	项	190	
		(19)	局部放电	项	800	
144	电话平行线					
		(1)	抗拉强度及伸长率	项	150	
		(2)	电平频响	项	110	
		(3)	抗电强度绝缘	项	100	
		(4)	固有电平衰减	项	100	
		(5)	绝缘电阻	项	85	
		(6)	直流电阻	项	110	
		(7)	线径及护套检验	项	55	
145	钢绞线					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	表面质量	组	270	
		(2)	直径测量	项	75	
		(3)	拉伸试验	组	390	
		(4)	扭转试验	组	770	
		(5)	镀层质量	组	270	
		(6)	缠绕试验	组	480	
		(7)	破断拉力	组	490	
		(8)	包装标志	项	90	
146	家用和类似用途电器 安全要求					
		(1)	对触及带电部件的防护	项	220	
		(2)	电动器具的启动	项	250	
		(3)	输入功率和电流	项	250	
		(4)	发热	项	350	
		(5)	工作温度下的泄漏电流和电气强度	项	350	
		(6)	耐潮湿	项	470	
		(7)	泄漏电流和电气强度	项	350	
		(8)	变压器和相关电路的过载保护	项	220	
		(9)	耐久性	项	250	
		(10)	非正常工作	项	250	
		(11)	稳定性和机械危险	项	220	
		(12)	机械强度	项	470	
		(13)	结构	项	180	
		(14)	内部布线	项	170	
		(15)	元件	项	170	
		(16)	电源连接和外部软线	项	110	
		(17)	外部导线用接线端子	项	110	
		(18)	接地措施	项	110	
		(19)	螺钉和连接	项	110	
		(20)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	项	170	
		(21)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	350	
		(22)	防锈	项	220	
		(23)	辐射、毒性和类似危险	项	1600	
147	电动工具					
		(1)	标志检查	项	90	
		(2)	触电保护	项	150	
		(3)	启动试验	项	330	
		(4)	功率,电流	项	250	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	发热试验	项	470	
		(6)	泄漏电流	项	250	
		(7)	绝缘电阻	项	250	
		(8)	介电强度	项	250	
		(9)	非正常操作	项	350	
		(10)	机械危险	项	170	
		(11)	机械强度	项	170	
		(12)	结构检查	项	180	
		(13)	内外线路	项	110	
		(14)	耐热耐燃	项	190	
		(15)	防潮性	项	470	
		(16)	耐久性	项	230	
		(17)	防锈	项	110	
148	合成绝缘子					
		(1)	尺寸及爬距	项	250	
		(2)	外观检查	项	110	
		(3)	标记检查	项	170	
		(4)	锌层实验	项	330	
		(5)	锁紧销操作实验	项	250	
		(6)	额定机械负荷实验	项	600	
		(7)	陡坡冲击实验	项	1800	
		(8)	工频耐受电压实验	项	730	
149	电力变压器					
		(1)	空载损耗及空载电流测量	台	350	现场试验
		(2)	阻抗电压及负载损耗的测量	台	350	
		(3)	绕组直流电阻	台	250	
		(4)	电压比测量及电压矢量的校定	台	250	
		(5)	感应耐压实验	台	250	
		(6)	外施耐压实验	台	250	
		(7)	变压器油击穿电压	台	350	
		(8)	介质损耗率	台	250	
		(9)	密封实验	台	190	
		(10)	器身安放位置状况	台	110	
		(11)	铁芯接地	台	110	
		(12)	铁芯绝缘电阻	台	110	
		(13)	铁芯表面状况	台	110	
		(14)	铁芯片毛刺	台	110	
		(15)	铁芯端面参差不齐	台	110	
		(16)	两下夹件上肢板间平面度	台	110	
		(17)	线圈并绕导线	台	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	线圈换位	台	110	
		(19)	导线焊接	台	110	
		(20)	匝绝缘损伤处	台	110	
		(21)	线圈油道堵塞	台	110	
		(22)	静电板油道	台	110	
		(23)	线圈高度偏差	台	95	
		(24)	线圈内径偏差	台	95	
		(25)	线圈外径偏差	台	95	
		(26)	器身清洁度	台	95	
		(27)	油箱清洁度	台	95	
		(28)	引线焊接	台	110	
		(29)	铜铝接头	台	110	
		(30)	绝缘垫块位置偏差	台	110	
		(31)	金属紧固件振动数	台	110	
		(32)	引线及垫块紧固情况	台	110	
		(33)	胶木螺母松动数	台	95	
		(34)	箱沿和法兰的密封面	台	110	
		(35)	器身真空处理残压	台	110	
		(36)	外观质量	项	95	
		(37)	组件	台	110	
150	移动通信手持机电源					
		(1)	外观结构	项	90	
		(2)	预试循环	项	150	
		(3)	充电性能(含放电性能,额定电容)	项	880	
		(4)	安全性能	项	110	
		(5)	荷电保持能力	小时	20	
		(6)	过充电性能	小时	20	
		(7)	循环寿命	小时	20	
		(8)	高温试验	项	190	
		(9)	低温试验	项	190	
		(10)	恒定湿热	项	420	
		(11)	振动试验	项	330	
		(12)	碰撞试验	项	240	
151	干电池:					
	锌银扣式电池					
		(1)	尺寸	项	5	
		(2)	外观	项	5	
		(3)	极端	项	110	
		(4)	开路电压	项	130	
		(5)	放电容量	项	550	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	耐漏液性	项	220	
		(7)	贮存性能	项	1650	
	锌银扣式电池					
		(1)	外形尺寸	项	5	
		(2)	外观	项	5	
		(3)	开路电压	项	110	
		(4)	放电容量	项	690	
152	闸刀开关					
		(1)	外观检查	项	5	
		(2)	外形及安装尺寸	项	15	
		(3)	电气间隙	项	220	
		(4)	爬电距离	项	220	
		(5)	触刀与触头的接触线	项	190	
		(6)	操作拉力	项	190	
		(7)	包装检查	项	110	
		(8)	耐压	项	250	
		(9)	绝缘电阻	项	250	
		(10)	绝缘填料的耐热性	项	300	
153	传真机					
		(1)	外观及功能性检查	项	35	
		(2)	安全性能测试	项	40	
		(3)	信号泄漏	项	30	
		(4)	总失真	项	10	
		(5)	脉冲串间隔	项	10	
		(6)	速率	项	10	
		(7)	脉冲数	项	10	
		(8)	断续比	项	10	
		(9)	双音频偏	项	10	
		(10)	双音频电平及电平差	项	20	
		(11)	直流电阻(挂机状态)	项	20	
		(12)	直流电阻(摘机状态)	项	20	
		(13)	交流阻抗(挂机状态)	项	20	
		(14)	噪声功率(挂机状态)	项	190	
		(15)	等待拨号单音时长	项	65	
		(16)	振铃响应时间	项	65	
		(17)	等待应答时限	项	55	
		(18)	最高发送功率. 电平	项	55	
		(19)	信号持续时间	项	30	
		(20)	相邻组间隔	项	30	
		(21)	最低接收信号电平	项	75	
		(22)	可复制尺寸	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(23)	扫描线全长	项	30	
		(24)	传输规程	项	55	
		(25)	回损	项	65	
		(26)	功率衰减	项	90	
		(27)	综合传输损伤承受能力	项	190	
154	起动机用电子保护器					
		(1)	通电检查	项	170	
		(2)	功能检查	项	85	
		(3)	保护档选择	项	100	
		(4)	误差测定	项	240	
		(5)	起始状态确定	项	110	
		(6)	积累系数	项	370	
		(7)	漏电闭锁	项	200	
		(8)	工频耐压	项	180	
		(9)	温升	项	240	
155	专用电机(煤电钻)					
		(1)	绝缘电阻 A	项	250	
		(2)	B	项	170	
		(3)	冷态直流电阻 A	项	250	
		(4)	B	项	170	
		(5)	空载试验 A	项	520	
		(6)	B	项	220	
		(7)	温升试验 A	项	2600	
		(8)	B	项	390	
		(9)	负载试验 A	项	840	
		(10)	B	项	250	
		(11)	最大最小转矩试验 A	项	1500	
		(12)	B	项	220	
		(13)	堵转试验 A	项	680	
		(14)	B	项	220	
		(15)	短时过转矩试验 A	项	500	
		(16)	B	项	150	
		(17)	超速试验 A	项	500	
		(18)	B	项	150	
		(19)	交变湿热试验 A	项	4500	
		(20)	B	项	1000	
		(21)	匝部耐压试验 A	项	220	
		(22)	B	项	150	
		(23)	工频耐压试验 A	项	250	
		(24)	B	项	170	
156	冶金机电产品					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	粗糙度	项	220	
		(2)	几何尺寸	项	55	
		(3)	形状误差	项	90	
		(4)	位置误差	项	90	
		(5)	测力	项	280	
		(6)	探伤	项	280	
		(7)	电流或电压或速度	项	250	
		(8)	振动或温度	项	190	
		(9)	噪声	项	190	
157	电焊机					
		(1)	电气间隙和爬电距离	项	240	
		(2)	绝缘电阻	项	170	
		(3)	介质强度	项	190	
		(4)	外壳防护	项	220	
		(5)	回路绝缘	项	220	
		(6)	内部导体	项	110	
		(7)	可动线圈和铁芯	项	240	
		(8)	温升	项	190	
		(9)	输入电压	项	170	
		(10)	内部布线检查	项	450	
		(11)	额定空载电压	项	90	
		(12)	约定负载电压	项	170	
		(13)	负载下运行	项	170	
		(14)	耐冲击性	项	90	
		(15)	提升与跌落	项	190	
		(16)	铭牌	项	110	
		(17)	湿热试验	项	1200	
		(18)	噪声	项	190	
		(19)	网压波动时焊接电流和负载电压变化率	项	290	
		(20)	空载电流	项	170	
		(21)	效率测量	项	290	
		(22)	互换性	项	170	
		(23)	焊接电流和负载电压冷热态变化	项	290	
		(24)	焊接试验	项	190	
158	红外辐射加热器					
		(1)	外观,外形尺寸	项	20	
		(2)	法向全发射率	项	800	
		(3)	光谱发射率	项	1400	
		(4)	电-热辐射转换效率	项	800	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	升温时间	项	260	
		(6)	辐射面温度均匀性	项	260	
		(7)	温差比	项	260	
		(8)	功率偏差	项	150	
		(9)	冷态绝缘电阻	项	50	
		(10)	热态绝缘电阻	项	100	
		(11)	泄漏电流	项	120	
		(12)	耐压试验	项	200	
		(13)	拉力试验	项	240	
		(14)	耐冷热交变性	项	350	
		(15)	工作寿命	项	700	
		(16)	抗震性	项	300	
		(17)	相对辐射能谱	项	1400	
		(18)	表面磁场	项	130	
		(19)	表面温度分布 (红外热图)	项	800	
159	电热红外辐射取暖器					
		(1)	外观	项	20	
		(2)	功能	项	20	
		(3)	标志	项	45	
		(4)	升温时间	项	260	
		(5)	辐射面温度均匀性	项	260	
		(6)	电-热辐射转换效率	项	800	
		(7)	输入功率偏差	项	150	
		(8)	防触电保护	项	80	
		(9)	发热	项	160	
		(10)	工作温度下泄漏电流	项	120	
		(11)	工作温度下电气强度	项	200	
		(12)	内部布线	项	60	
		(13)	电源线	项	80	
		(14)	爬电距离与电气间隙	项	60	
		(15)	接地措施	项	160	
		(16)	潮态绝缘电阻	项	60	
		(17)	潮态泄漏电流	项	120	
		(18)	潮态电气强度	项	200	
		(19)	恒定湿度试验	台.时	40	
160	电热食品烤箱					
		(1)	产品随机文件	项	15	
		(2)	铭牌	项	15	
		(3)	加热元件	项	5500	
		(4)	材料	项	20	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	外观质量	项	30	
		(6)	外表面长度公差 (对角线相差)	项	35	
		(7)	外表面长度公差 (外形尺寸公差)	项	35	
		(8)	外表面平面度	项	35	
		(9)	炉门密封性检查	项	60	
		(10)	保温材料外漏检查	项	35	
		(11)	稳定性试验	项	120	
		(12)	噪声	项	120	
		(13)	电气安装和布线	项	50	
		(14)	电气间隙与爬电距离	项	60	
		(15)	接地装置	项	50	
		(16)	接地电阻	项	120	
		(17)	冷态绝缘电阻	项	60	
		(18)	冷态电气强度	项	120	
		(19)	升温时间	项	260	
		(20)	输入功率	项	150	
		(21)	工作温度下泄漏电流	项	120	
		(22)	工作温度下电气强度	项	200	
		(23)	仪表控温装置 (仪表控温装置检查)	项	120	
		(24)	仪表控温装置 (仪表控温动作误差)	项	120	
		(25)	限温装置 (限温装置检查)	项	65	
		(26)	限温装置 (限温装置动作误差)	项	65	
		(27)	各部位温升	项	260	
		(28)	结构	项	50	
		(29)	单耗	项	200	
		(30)	烘烤质量	项	110	
		(31)	食品污染	项	50	
161	按键电话机					
		(1)	发送参考当量	项	100	
		(2)	接收参考当量	项	100	
		(3)	侧音参考当量	项	100	
		(4)	稳定平衡回损	项	100	
		(5)	回声平衡回损	项	100	
		(6)	脉冲数	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	脉冲断续比	项	50	
		(8)	脉冲速率	项	50	
		(9)	双音频频率组合	项	50	
		(10)	双音频频偏	项	50	
		(11)	双音频电平	项	50	
		(12)	双音频高低电平差	项	50	
		(13)	振铃声级	项	50	
		(14)	功能检查	项	40	
		(15)	包装,外观和装配质量	项	40	
		(16)	绝缘电阻	项	60	
		(17)	耐压性能	项	70	
		(18)	发送频率响应	项	50	
		(19)	接收频率响应	项	50	
		(20)	发送振幅特性	项	60	
		(21)	失真	项	60	
		(22)	直流特性	项	50	
		(23)	电话铃特性	项	50	
		(24)	话机绳和手柄绳特性	项	25	
		(25)	手柄尺寸	项	15	
		(26)	传导敏感度试验	项	200	
		(27)	辐射敏感度试验	项	500	
		(28)	高温试验	小时	40	
		(29)	低温试验	小时	60	
		(30)	恒定温热试验	台.时	50	
		(31)	发射功率及频率	项	85	
		(32)	碰撞试验	项	150	
		(33)	跌落试验	项	100	
		(34)	发射杂波	项	50	
		(35)	振动实验	项	150	
162	电热(臭氧)消毒柜					
		(1)	额定值与标志	项	15	
		(2)	接地(接地装置检查)	项	40	
		(3)	接地(接地电阻)	项	120	
		(4)	功率偏差	项	120	
		(5)	防触电保护	项	80	
		(6)	发热	项	160	
		(7)	稳定性	项	120	
		(8)	绝缘电阻(冷态绝缘电阻)	项	60	
		(9)	绝缘电阻 (工作温度下绝缘电阻)	项	120	
		(10)	绝缘电阻(潮态绝缘电阻)	项	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(11)	泄漏电流(工作温度泄漏电流)	项	120	
		(12)	泄漏电流(潮态下泄漏电流)	项	120	
		(13)	电气强度(冷态电气强度)	项	180	
		(14)	电气强度 (工作温度下电气强度)	项	180	
		(15)	电气强度 (潮热下电气强度)	项	180	
		(16)	过载能力	项	80	
		(17)	非正常工作能力	项	100	
		(18)	爬电距离与电气间隙	项	60	
		(19)	电源线	项	80	
		(20)	材料	项	50	
		(21)	机械强度	项	60	
		(22)	限温温度和偏差	项	120	
		(23)	消毒时间	项	100	
		(24)	恒定湿热试验	台.时	50	
163	红外被动入侵探测器					
		(1)	样品包装	项	15	
		(2)	外观质量 (外观、外形尺寸、标志)	项	20	
		(3)	报警功能	项	120	
		(4)	外壳压力	项	50	
		(5)	外壳冲击强度	项	50	
		(6)	外壳防护	项	60	
		(7)	外壳固定装置检查	项	50	
		(8)	灵敏度调节机构及指示	项	50	
		(9)	引出线牢固性	项	50	
		(10)	灵敏度	项	150	
		(11)	报警持续时间	项	60	
		(12)	探测范围	项	100	
		(13)	报警状态后的恢复	项	60	
		(14)	工作电压及其适用范围	项	100	
		(15)	步行测试指示	项	40	
		(16)	防拆保护	项	40	
		(17)	电源功耗	项	120	
		(18)	接口检查	项	80	
		(19)	稳定性试验	项	120	
		(20)	耐久性试验	台.时	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(21)	冷态绝缘电阻	项	60	
		(22)	抗电强度	项	160	
		(23)	阻燃试验	项	60	
		(24)	人为故障引燃试验	项	40	
		(25)	热气流干扰试验	项	180	
		(26)	小动物干扰试验	项	120	
		(27)	抗背景温度变化试验	项	200	
		(28)	抗灯光干扰试验	项	240	
		(29)	静电放电敏感度试验	项	240	
		(30)	尖峰信号敏感度试验	项	100	
		(31)	电压瞬态敏感度试验	项	90	
		(32)	频率瞬态敏感度试验	项	90	
		(33)	电磁辐射敏感度试验	项	500	
		(34)	自由跌落试验	项	60	
		(35)	高温试验	小时	40	
		(36)	低温试验	小时	60	
		(37)	恒温湿热试验	台.时	50	
		(38)	振动试验	项	300	
		(39)	冲击试验	项	300	
164	防盗报警控制器					
		(1)	包装检查	项	15	
		(2)	外观检查 (外观,外形尺寸,标志)	项	20	
		(3)	报警功能	项	100	
		(4)	外壳防护	项	60	
		(5)	外壳压力	项	50	
		(6)	外壳冲击强度	项	50	
		(7)	接线柱与引出线牢固性	项	50	
		(8)	防破坏报警	项	60	
		(9)	自检	项	50	
		(10)	报警输入分类	项	30	
		(11)	电源电压适应范围	项	100	
		(12)	电源转换	项	50	
		(13)	过流保护	项	80	
		(14)	过压运行	项	80	
		(15)	欠压告警	项	80	
		(16)	声压	项	120	
		(17)	备用电源容量	项	120	
		(18)	最大传输距离	项	50	
		(19)	绝缘电阻	项	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(20)	泄漏电流	项	120	
		(21)	抗电强度	项	160	
		(22)	阻燃	项	60	
		(23)	非常操作	项	50	
		(24)	静电放电敏感度试验	项	200	
		(25)	尖峰信号敏感度试验	项	100	
		(26)	电压瞬压敏感度试验	项	90	
		(27)	频率瞬压敏感度试验	项	90	
		(28)	传导敏感度试验	项	100	
		(29)	电磁辐射敏感度试验	项	500	
		(30)	稳定性试验	项	150	
		(31)	载波频率误差	项	120	
		(32)	杂波辐射	项	80	
		(33)	发射功率	项	120	
		(34)	接收灵敏度	项	80	
		(35)	接收机音频响应	项	180	
		(36)	接收机音频输出功率	项	120	
		(37)	自由跌落试验	项	60	
		(38)	高温试验	小时	40	
		(39)	低温试验	小时	60	
		(40)	恒温湿热试验	台.时	50	
		(41)	振动试验	项	300	
		(42)	冲击试验	项	300	
165	数字配线架					
		(1)	抗电强度	项	160	
		(2)	绝缘电阻	项	60	
		(3)	接触电阻	项	60	
		(4)	功能测试	项	60	
		(5)	回波衰减	项	120	
		(6)	特性阻抗	项	100	
		(7)	串杂音防卫度	项	120	
		(8)	工作速率	项	150	
		(9)	传输衰减	项	110	
166	红外探测器					
		(1)	黑体响应率	项	600	
		(2)	噪声	项	200	
		(3)	探测率	项	600	
		(4)	噪声等效功率	项	600	
		(5)	时间常数	项	400	
167	远红外线干燥箱					
		(1)	外观和结构	项	20	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	冷态绝缘电阻	项	60	
		(3)	耐压试验	项	160	
		(4)	升温时间	项	260	
		(5)	观察窗的耐热冲击试验	项	260	
		(6)	工作温度的波动度和均匀性误差	项	450	
		(7)	温度漂移	项	200	
		(8)	换气装置	项	120	
		(9)	红外箱的辐射元件	项	5000	
		(10)	辐射元件辐射峰值波长	项	800	
		(11)	箱门的开关部件寿命试验	项	350	
		(12)	连续冲击试验	小时	50	
		(13)	外协件外购件	项	120	
		(14)	箱体外表面对角线上的直线度	项	120	
		(15)	箱体涂层及镀件	项	120	
168	电阻炉					
		(1)	一般要求	项	150	
		(2)	禁止将大地作为有效电路的一部分	项	50	
		(3)	铭牌标记和电路图	项	80	
		(4)	过电流保护	项	100	
		(5)	隔离和开合	项	100	
		(6)	与电网的连接和内部连接	项	150	
		(7)	触电的防护	项	80	
		(8)	热影响的防护	项	180	
		(9)	防火和防爆	项	180	
		(10)	电热设备的检查投入运行使用和维护	项	130	
169	商用电烤炉和烤面包炉					
		(1)	分类	项	20	
		(2)	标志和说明	项	20	
		(3)	对触及带电部件的防护	项	80	
		(4)	电动器具的启动	项	50	
		(5)	输入功率和电流	项	160	
		(6)	发热	项	160	
		(7)	工作温度下的泄漏电流和电气强度	项	320	
		(8)	耐潮湿	小时	50	
		(9)	泄漏电流和电气强度	项	320	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	变压器和相关电路的过载保护	项	50	
		(11)	耐久性	小时	50	
		(12)	非正常工作	项	280	
		(13)	机械危险	项	60	
		(14)	机械强度	项	60	
		(15)	结构	项	80	
		(16)	内部布线	项	60	
		(17)	元件	项	65	
		(18)	电源连接和外部软线	项	80	
		(19)	外部导线用接线端子	项	60	
		(20)	接地措施	项	180	
		(21)	螺钉和连接	项	130	
		(22)	爬电距离电气间隙和穿通绝缘距离	项	60	
		(23)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项	800	
		(24)	防锈	项	100	
		(25)	辐射、毒性和类似危险	项	1200	
170	高电阻电热合金					
		(1)	尺寸	项	80	
		(2)	外形	项	20	
		(3)	化学成分分析	项	750	
		(4)	每米电阻和电阻率	项	260	
		(5)	电阻均匀性	项	260	
		(6)	伸长率试验	项	200	
		(7)	工艺性能试验	项	200	
		(8)	表面质量检查	项	120	
171	短波电红外辐射器					
		(1)	额定功率	项	120	
		(2)	额定电压	项	50	
		(3)	最高允许温度	项	160	
		(4)	标记	项	20	
172	医用电气设备					
		(1)	分类	项	40	
		(2)	识别、标记	项	50	
		(3)	输入功率	项	120	
		(4)	有关分类的要求	项	50	
		(5)	电压(或)能量的限制	项	80	
		(6)	外壳和防护罩	项	100	
		(7)	隔离	项	130	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(8)	保护接地、功能接地和电位均衡	项	180	
		(9)	连续漏电流和患者漏电流	项	120	
		(10)	电介质强度	项	160	
		(11)	机械强度	项	60	
		(12)	运动部件	项	130	
		(13)	面、角和边	项	100	
		(14)	正常使用时的稳定性	项	120	
		(15)	飞溅物	项	100	
		(16)	悬挂物	项	100	
		(17)	超温	项	220	
		(18)	防火	项	150	
		(19)	溢流、液体泼洒、受潮	项	50	
		(20)	供电电源的中断	项	100	
		(21)	危险输出的防止	项	100	
		(22)	不正常的运行和故障状态	项	280	
		(23)	环境试验	小时	50	
		(24)	元器件和组件	项	60	
		(25)	网电源部分、元器件和布线	项	100	
		(26)	保护接地-端子和连接	项	80	
		(27)	结构和布线	项	80	
173	单模光纤光缆活动连接器(盒)					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	插入损耗	项	260	
		(3)	回波损耗	项	260	
		(4)	振动试验	项	300	
		(5)	冲击试验	项	100	
		(6)	扭转试验	项	240	
		(7)	拉力试验	项	150	
		(8)	重复插拨试验	项	260	
		(9)	互换试验	项	160	
		(10)	高温试验	小时	40	
		(11)	低温试验	小时	60	
		(12)	高低温循环试验	小时	80	
		(13)	盐雾试验	小时	60	
		(14)	光学性能试验	项	4400	
		(15)	密封性能试验	项	1800	
174	热辐射类治疗设备					
		(1)	分类	项	20	
		(2)	识别、标记	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	输入功率	项	120	
		(4)	有关分类的要求	项	50	
		(5)	隔离	项	130	
		(6)	保护接地、功能接地和电位均衡	项	150	
		(7)	连续漏电流和患者漏电流	项	120	
		(8)	电介质强度	项	160	
		(9)	机械强度	项	150	
		(10)	面、角和边	项	100	
		(11)	正常使用时的稳定性	项	120	
		(12)	超温	项	260	
		(13)	防火	项	150	
		(14)	危险输出的防止	项	100	
		(15)	不正常的运行和故障状态	项	280	
		(16)	环境试验	小时	50	
		(17)	元器件和组件	项	60	
		(18)	网电源部分、元器件和布线	项	80	
		(19)	保护接地-端子和连接	项	80	
		(20)	结构和布线	项	80	
175	乳白石英玻璃管					
		(1)	规格尺寸	项	5	
		(2)	外观	项	5	
		(3)	乳白度	项	180	
		(4)	化学成分	项	1200	
		(5)	热稳定性	项	550	
176	红外线灯泡					
		(1)	主要尺寸	项	5	
		(2)	光电参数	项	1200	
		(3)	玻壳及反射层质量	项	80	
		(4)	引出线与灯	项	60	
		(5)	安全要求	项	440	
		(6)	灯头与玻壳的同轴度	项	80	
		(7)	装配质量	项	70	
		(8)	耐潮性能	小时	50	
		(9)	耐高压试验	项	160	
		(10)	寿命试验	小时	50	
177	电热设备的安全					
		(1)	电热装置	项	130	
		(2)	电热设备的电气装置	项	150	
		(3)	联锁保护和报警	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	静电荷和杂散场	项	130	
		(5)	电磁场和电离辐射	项	220	
		(6)	液体冷却	项	150	
		(7)	禁止将大地作为有效电路的一部分	项	60	
		(8)	铭牌内容标记和电路图	项	100	
		(9)	过电流保护	项	120	
		(10)	隔离和开合	项	120	
		(11)	与电网的连接和内部连接	项	150	
		(12)	触电的防护	项	80	
		(13)	热影响的防护	项	180	
		(14)	防火和防爆	项	180	
		(15)	电热设备的检查、投入运行、使用和维护	项	110	
178	红外人体表面温度快速筛检仪					
		(1)	基本要求	项	50	
		(2)	重复性	项	350	
		(3)	警示温度测量误差	项	330	
		(4)	警示响应时间	项	330	
		(5)	气候环境适应性	小时	50	
		(6)	冲击试验	项	300	
		(7)	振动试验	项	300	
		(8)	自由跌落试验	项	60	
		(9)	电源适应性	项	120	
		(10)	标记与文件	项	50	
		(11)	防电击	项	150	
		(12)	泄漏电流	项	120	
		(13)	电气强度	项	160	
		(14)	防触电保护	项	80	
179	红外热像仪					
		(1)	功能检查	项	120	
		(2)	外观	项	5	
		(3)	测温精度	项·点	300	
		(4)	标志	项	20	
180	光纤、光缆					
		(1)	包层直径	项	1140	
		(2)	包层不圆度	项	1140	
		(3)	芯同心度误差	项	1140	
		(4)	模场直径	项	1140	
		(5)	截止波长	项	1140	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	1310nm 波长衰减系数	项	1320	
		(7)	1550nm 波长衰减系数	项	1320	
		(8)	1550nm 波长衰减不连续性	项	1320	
		(9)	1550nm 波长衰减不均匀性	项	1320	
		(10)	零色散波长	项	1320	
		(11)	零色散斜率	项	1320	
		(12)	1310nm 波长区域色散系数的最大绝对值	项	1230	
		(13)	1550nm 色散系数	项	1490	
		(14)	偏振模色散系数	项	1670	
		(15)	滴流	项	1140	
		(16)	渗水性能	项	1140	
		(17)	纵包铝(钢)塑复合带重叠宽度	项	1140	
		(18)	聚乙烯与铝(钢)塑复合带间剥离强度	项	1140	
		(19)	合格证	项	15	
		(20)	检测记录	项	15	
		(21)	光缆盘标志	项	15	
		(22)	装盘排线	项	15	
		(23)	光缆端头	项	15	
		(24)	护套外观	项	15	
		(25)	护套标志	项	15	
181	同步数字体系 SDH					
		(1)	平均发送光功率	项	1580	
		(2)	消光比	项	820	
		(3)	发送信号波形(眼图)	项	1580	
		(4)	激光器工作波长	项	820	
		(5)	最大均方根谱宽	项	820	
		(6)	最大-20dB 谱宽	项	1580	
		(7)	最小边模抑制比	项	1580	
		(8)	接收机灵敏度	项	1580	
		(9)	接收机过载功率	项	820	
		(10)	光通道代价	项	820	
		(11)	接收机反射系数	项	820	
		(12)	接收机老化余度	项	380	
		(13)	光通道衰减	项	1580	
		(14)	光通道色散	项	1580	
		(15)	光缆 S 点回波损耗	项	1580	
		(16)	S、R 点间离散反射系数	项	1200	
		(17)	光输入口允许频偏	项	820	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	光输出口 AIS 速率	项	820	
		(19)	输出口信号比特率	项	1580	
		(20)	输出口信号波形和参数	项	820	
		(21)	STM-1 输出口信号眼图和功率	项	1580	
		(22)	输入口允许频偏	项	820	
		(23)	输入口允许衰减	项	1580	
		(24)	输入口抗干扰能力	项	820	
		(25)	输入输出口反射衰减	项	1200	
		(26)	输入输出口过压保护能力	项	380	
		(27)	SDH 网络输出口的输出口抖动	项	820	
		(28)	数字段输出口的输出口抖动	项	820	
		(29)	SDH 网络和数字段 STM-N 输入口的抖动容限	项	820	
		(30)	SDH 设备的网络 STM-N 输入口的抖动容限	项	1200	
		(31)	SDH 设备的线路 STM-N 输入口的抖动容限	项	1200	
		(32)	SDH 设备的抖动产生	项	820	
		(33)	SDH 设备的映射抖动	项	820	
		(34)	SDH 设备的结合抖动	项	820	
		(35)	再生器的抖动传递特性	项	820	
		(36)	线路系统的抖动传递特性	项	820	
		(37)	PHD 网络输出口的输出口抖动	项	820	
		(38)	PHD 支路输入口的抖动容限	项	820	
		(39)	误码性能参数	项	1580	
		(40)	SDH 设备误码特性	项	1580	
		(41)	在线误码监测	项	1200	
		(42)	2048kHz 或 2048kbit/s 外定时和从接收 STM-N 线路信号中恢复定时	项	820	
		(43)	内部振荡器自由振荡工作方式的输出频率	项	820	
		(44)	保护工作方式的时钟准确度	项	380	
		(45)	时钟频率牵引范围和失步范围	项	380	
		(46)	定时基准源倒换	项	380	
		(47)	定时基准丢失告警	项	380	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(48)	线路系统保护倒换准则	项	380	
		(49)	保护倒换时间	项	380	
		(50)	STM-N 内部环回	项	380	
		(51)	通道内部环回	项	380	
		(52)	再生段开销	项	380	
		(53)	复用段开销	项	380	
		(54)	高阶通道开销	项	380	
		(55)	低阶通道开销	项	380	
		(56)	指针	项	820	
182	光纤放大器					
		(1)	增益	项	1580	
		(2)	小信号增益	项	1580	
		(3)	反向小信号增益	项	1580	
		(4)	最大小信号增益	项	1580	
		(5)	最大小信号增益波长	项	1580	
		(6)	最大小信号增益随温度的变化	项	1580	
		(7)	小信号增益波长带宽	项	1580	
		(8)	小信号增益波长变化	项	1580	
		(9)	小信号增益稳定性	项	1580	
		(10)	大信号输出稳定性	项	1200	
		(11)	偏振相关增益变化	项	820	
		(12)	饱和输出功率	项	820	
		(13)	标称输出信号功率	项	820	
		(14)	最大输入信号功率	项	820	
		(15)	最大输出信号功率	项	820	
		(16)	输入功率范围	项	820	
		(17)	输出功率范围	项	820	
		(18)	噪声系数	项	820	
		(19)	噪声因子	项	820	
		(20)	信号-自发辐射噪声系数	项	820	
		(21)	自发辐射-自发辐射光谱带宽	项	1200	
		(22)	前向 ASE 功率电平	项	820	
		(23)	反向 ASE 功率电平	项	820	
		(24)	ASE 谱宽	项	380	
		(25)	复合二阶畸变	项	380	
		(26)	复合三阶畸变	项	380	
		(27)	输入光回波损耗	项	1580	
		(28)	输出光回波损耗	项	1580	
		(29)	输入端最大光回波损耗	项	1580	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(30)	输入端最大光回波损耗容限	项	820	
		(31)	输出端最大光回波损耗容限	项	820	
		(32)	输入端和输出端最大容许反射	项	820	
		(33)	泄漏到输出端泵浦功率	项	820	
		(34)	泄漏到输入端泵浦功率	项	820	
		(35)	带外插入损耗	项	1580	
		(36)	带外反向插入损耗	项	1580	
		(37)	带内插入损耗	项	1580	
		(38)	供电和控制要求	项	380	
		(39)	最大功耗	项	820	
		(40)	外形尺寸和重量	项	380	
		(41)	高温试验	小时	50	
		(42)	低温试验	小时	60	
		(43)	湿热试验	小时	60	
		(44)	振动试验	项	300	
		(45)	冲击试验	项	150	
		(46)	碰撞试验	项	150	
		(47)	跌落试验	项	120	
		(48)	可靠性	台/时	1.5	
		(49)	最大总输出功率	项	820	
		(50)	远端和本地告警控制	项	480	
		(51)	光连接	项	820	
183	二氧化碳激光治疗机					
		(1)	治疗机工作条件	项	1580	
		(2)	输出激光束要求	项	1840	
		(3)	治疗机终端输出激光功率	项	1840	
		(4)	终端输出功率不稳定性	项	1840	
		(5)	终端输出功率复现性	项	1840	
		(6)	导光系统及瞄准装置	项	1580	
		(7)	激光电源及控制装置	项	1580	
		(8)	激光安全防护	项	1580	
		(9)	对电击危险的防护	项	1580	
		(10)	采用液体冷却的冷却系统渗漏现象	项	1580	
		(11)	断水保护	项	1580	
		(12)	标记	项	1580	
		(13)	治疗机的油漆件	项	1580	
		(14)	治疗机的电镀件	项	1580	
		(15)	治疗机的铝制件	项	1580	
		(16)	治疗机说明书	项	1580	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(17)	泄漏电流	项	160	
		(18)	接地电阻	项	160	
		(19)	抗电强度	项	320	
		(20)	高温试验	小时	50	
		(21)	低温试验	小时	60	
		(22)	湿热试验	小时	60	
		(23)	振动试验	项	300	
		(24)	冲击试验	项	150	
		(25)	碰撞试验	项	150	
		(26)	跌落试验	项	120	
		(27)	可靠性	台/时	1.5	
184	氦氖激光器					
		(1)	最佳工作电流	项	1840	
		(2)	工作电压	项	1840	
		(3)	起辉电压	项	1840	
		(4)	输出功率	项	2020	
		(5)	输出功率时间稳定度	项	2020	
		(6)	输出功率方位稳定度	项	2020	
		(7)	光束指向稳定度	项	2100	
		(8)	发散角	项	2200	
		(9)	基横模的测试	项	2200	
		(10)	线偏振度的测试	项	2200	
		(11)	寿命试验	台/时	1.5	
		(12)	泄露电流	项	160	
		(13)	接地电阻	项	160	
		(14)	抗电强度	项	320	
185	固体激光器(连续)					
		(1)	输出功率	项	1840	
		(2)	输出功率不稳定性	项	1840	
		(3)	横模模式	项	1840	
		(4)	(高斯光束)单模光斑直径和发散角	项	2020	
		(5)	多模光斑直径和发散角	项	2020	
		(6)	偏振度	项	2020	
		(7)	光束最大偏移	项	2100	
		(8)	波长	项	2200	
		(9)	阈值	项	2200	
		(10)	效率、斜率	项	2200	
		(11)	泄露电流	项	160	
		(12)	接地电阻	项	160	
		(13)	抗电强度	项	320	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
186	固体激光器(脉冲)					
		(1)	输出脉冲能量	项	2370	
		(2)	输出脉冲能量不稳定性	项	2020	
		(3)	脉冲峰值平均功率	项	2020	
		(4)	重复脉冲输出平均功率	项	2020	
		(5)	脉冲宽度	项	2020	
		(6)	脉冲重复频率	项	2020	
		(7)	光斑直径和发散角	项	2370	
		(8)	光束指向不稳定性	项	2200	
		(9)	横模模式	项	2200	
		(10)	阈值	项	2200	
		(11)	波长	项	2370	
		(12)	偏振度	项	2200	
		(13)	效率、斜率效率	项	2370	
		(14)	泄露电流	项	160	
		(15)	接地电阻	项	160	
		(16)	抗电强度	项	320	
187	激光打标机					
		(1)	输出功率	项	2370	
		(2)	输出功率稳定性	项	2020	
		(3)	横模模式	项	2020	
		(4)	(高斯光束)单模光斑直径和发散角	项	2020	
		(5)	多模光斑直径和发散角	项	2020	
		(6)	偏振度	项	2020	
		(7)	光束最大偏移	项	2370	
		(8)	波长	项	2200	
		(9)	阈值	项	2200	
		(10)	效率、斜率	项	2200	
		(11)	打标范围	项	1760	
		(12)	打标重复精度	项	1580	
		(13)	打标直线抖动	项	1760	
		(14)	打标不圆度	项	1580	
		(15)	泄露电流	项	160	
		(16)	接地电阻	项	160	
		(17)	抗电强度	项	320	
188	激光切割机					
		(1)	激光器及其外光路检测	项	2370	
		(2)	输出功率	项	2370	
		(3)	输出功率稳定性	项	2020	
		(4)	横模模式	项	2020	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	(高斯光束)单模光斑直径和发散角	项	2020	
		(6)	多模光斑直径和发散角	项	2020	
		(7)	偏振度	项	2020	
		(8)	光束最大偏移	项	2370	
		(9)	波长	项	2200	
		(10)	阈值	项	2200	
		(11)	效率、斜率	项	2200	
		(12)	定位精度	项	2020	
		(13)	重复定位精度	项	2370	
		(14)	加工精度	项	2200	
		(15)	切缝宽度	项	2200	
		(16)	泄露电流	项	160	
		(17)	接地电阻	项	160	
		(18)	抗电强度	项	320	
189	激光美容仪(能量)					
		(1)	输出能量密度	项	2020	
		(2)	输出能量密度稳定度	项	2020	
		(3)	输出能量密度准确度	项	2020	
		(4)	输出脉冲能量	项	2370	
		(5)	输出脉冲能量不稳定度	项	2020	
		(6)	脉冲峰值平均功率	项	2020	
		(7)	重复脉冲输出平均功率	项	2020	
		(8)	脉冲宽度	项	2020	
		(9)	脉冲重复频率	项	2020	
		(10)	光斑直径和发散角	项	2370	
		(11)	光束指向不稳定度	项	2200	
		(12)	横模模式	项	2200	
		(13)	阈值	项	2200	
		(14)	波长	项	2370	
		(15)	偏振度	项	2200	
		(16)	效率、斜率效率	项	2370	
		(17)	泄露电流	项	160	
		(18)	接地电阻	项	160	
		(19)	抗电强度	项	320	
190	激光美容仪(连续)					
		(1)	输出功率	项	1840	
		(2)	输出功率不稳定度	项	1840	
		(3)	横模模式	项	1840	
		(4)	(高斯光束)单模光斑直径和发散角	项	2020	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	多模光斑直径和发散角	项	2020	
		(6)	偏振度	项	2020	
		(7)	光束最大偏移	项	2100	
		(8)	波长	项	2200	
		(9)	阈值	项	2200	
		(10)	效率、斜率	项	2200	
		(11)	泄露电流	项	160	
		(12)	接地电阻	项	160	
		(13)	抗电强度	项	320	
191	激光打孔机					
		(1)	输出能量密度	项	2020	
		(2)	输出能量密度稳定度	项	2020	
		(3)	输出能量密度准确度	项	2020	
		(4)	打孔精度	项	2370	
		(5)	输出脉冲能量	项	2370	
		(6)	输出脉冲能量不稳定度	项	2020	
		(7)	脉冲峰值平均功率	项	2020	
		(8)	重复脉冲输出平均功率	项	2020	
		(9)	脉冲宽度	项	2020	
		(10)	脉冲重复频率	项	2020	
		(11)	光斑直径和发散角	项	2370	
		(12)	光束指向不稳定度	项	2200	
		(13)	横模模式	项	2200	
		(14)	阈值	项	2200	
		(15)	波长	项	2370	
		(16)	偏振度	项	2200	
		(17)	效率、斜率效率	项	2370	
		(18)	泄露电流	项	160	
		(19)	接地电阻	项	160	
		(20)	抗电强度	项	320	
192	激光雕刻机					
		(1)	激光器及其外光路检测	项	2370	
		(2)	输出功率	项	2370	
		(3)	输出功率稳定度	项	2020	
		(4)	横模模式	项	2020	
		(5)	(高斯光束)单模光斑直径和发散角	项	2020	
		(6)	多模光斑直径和发散角	项	2020	
		(7)	偏振度	项	2020	
		(8)	光束最大偏移	项	2370	
		(9)	波长	项	2200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	阈值	项	2200	
		(11)	效率、斜率	项	2200	
		(12)	定位精度	项	2200	
		(13)	重复定位精度	项	2370	
		(14)	加工精度	项	2200	
		(15)	泄露电流	项	160	
		(16)	接地电阻	项	160	
		(17)	抗电强度	项	320	
193	微型计算机(含便携机、收款机、学习机)					
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	按键压力及行程	项	80	
		(3)	按键寿命	项	500	
		(4)	显示器坏点	项	40	
		(5)	计算机配置检查	项	50	
		(6)	软件设计要求	项	30	
		(7)	计算机性能检查	项	40	
		(8)	中文信息处理检查	项	20	
		(9)	泄露电流	项	160	
		(10)	接地电阻	项	160	
		(11)	抗电强度	项	320	
		(12)	电源适应能力	项	200	
		(13)	噪声	项	100	
		(14)	电源端子骚扰电压	项	1000	
		(15)	静电放电抗扰度	项	300	
		(16)	射频电磁场辐射抗扰度	项	500	
		(17)	电快速瞬变脉冲群抗扰度	项	500	
		(18)	浪涌抗扰度	项	500	
		(19)	射频连续波传导	项	800	
		(20)	工频磁场抗扰度	项	300	
		(21)	电压暂降、短时中断	项	300	
		(22)	高温试验	小时	50	
		(23)	低温试验	小时	60	
		(24)	湿热试验	小时	60	
		(25)	振动试验	项	300	
		(26)	冲击试验	项	150	
		(27)	碰撞试验	项	150	
		(28)	跌落试验	项	120	
		(29)	可靠性	台/时	1.5	
194	微型计算机用开关电源					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	负载稳定性	项	80	
		(3)	电压稳定性	项	80	
		(4)	纹波与噪声	项	70	
		(5)	最小调节范围	项	50	
		(6)	漂移	项	150	
		(7)	温度系数	项	100	
		(8)	保护功能	项	100	
		(9)	过冲幅度与暂态恢复时间	项	100	
		(10)	效率、功率因数	项	100	
		(11)	维持时间	项	100	
		(12)	输入冲击电流	项	80	
		(13)	过流保护值	项	50	
		(14)	直流过压保护动作值	项	50	
		(15)	泄露电流	项	160	
		(16)	接地电阻	项	160	
		(17)	抗电强度	项	320	
		(18)	电源适应能力	项	160	
		(19)	噪声	项	100	
		(20)	电源端子骚扰电压	项	1000	
		(21)	静电放电抗扰度	项	300	
		(22)	射频电磁场辐射抗扰度	项	500	
		(23)	电快速瞬变脉冲群抗扰度	项	500	
		(24)	浪涌抗扰度	项	500	
		(25)	射频连续波传导	项	800	
		(26)	工频磁场抗扰度	项	300	
		(27)	电压暂降、短时中断	项	300	
		(28)	高温试验	小时	50	
		(29)	低温试验	小时	60	
		(30)	湿热试验	小时	60	
		(31)	振动试验	项	300	
		(32)	冲击试验	项	150	
		(33)	碰撞试验	项	150	
		(34)	跌落试验	项	120	
		(35)	可靠性	台/时	1.5	
195	CRT 显示器					
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	亮度	项	30	
		(3)	对比度	项	40	
		(4)	亮度一致性	项	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	闪烁	项	40	
		(6)	晃动	项	20	
		(7)	色彩一致性	项	60	
		(8)	功耗	项	30	
		(9)	几何失真	项	50	
		(10)	非线性失真	项	50	
		(11)	色温	项	65	
		(12)	泄露电流	项	160	
		(13)	接地电阻	项	160	
		(14)	抗电强度	项	320	
		(15)	电源适应能力	项	160	
		(16)	噪声	项	100	
		(17)	电源端子骚扰电压	项	1000	
		(18)	静电放电抗扰度	项	300	
		(19)	射频电磁场辐射抗扰度	项	500	
		(20)	电快速瞬变脉冲群抗扰度	项	500	
		(21)	浪涌抗扰度	项	500	
		(22)	射频连续波传导	项	800	
		(23)	工频磁场抗扰度	项	300	
		(24)	电压暂降、短时中断	项	300	
		(25)	高温试验	小时	50	
		(26)	低温试验	小时	60	
		(27)	湿热试验	小时	60	
		(28)	振动试验	项	300	
		(29)	冲击试验	项	150	
		(30)	碰撞试验	项	150	
		(31)	跌落试验	项	120	
		(32)	可靠性	台/时	1.5	
196	液晶显示器					
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	失效点	项	30	
		(3)	亮度	项	35	
		(4)	对比度	项	40	
		(5)	亮度一致性	项	60	
		(6)	视角	项	80	
		(7)	响应时间	项	90	
		(8)	色彩一致性	项	70	
		(9)	功耗	项	30	
		(10)	接口	项	5	
		(11)	灰度等级	项	10	
		(12)	显示尺寸	项	5	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(13)	点距	项	15	
		(14)	分辨率	项	15	
		(15)	泄露电流	项	160	
		(16)	接地电阻	项	160	
		(17)	抗电强度	项	320	
		(18)	电源适应能力	项	160	
		(19)	噪声	项	100	
		(20)	电源端子骚扰电压	项	1000	
		(21)	静电放电抗扰度	项	300	
		(22)	射频电磁场辐射抗扰度	项	500	
		(23)	电快速瞬变脉冲群抗扰度	项	500	
		(24)	浪涌抗扰度	项	500	
		(25)	射频连续波传导	项	800	
		(26)	工频磁场抗扰度	项	300	
		(27)	电压暂降、短时中断	项	300	
		(28)	高温试验	小时	50	
		(29)	低温试验	小时	60	
		(30)	湿热试验	小时	60	
		(31)	振动试验	项	300	
		(32)	冲击试验	项	150	
		(33)	碰撞试验	项	150	
		(34)	跌落试验	项	120	
		(35)	可靠性	台/时	1.5	
197	打印机					
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	字符集检查	项	5	
		(3)	打印速度	项	70	
		(4)	成行度检查	项	160	
		(5)	成列度检查	项	160	
		(6)	接口、告警、自检	项	70	
		(7)	打印边界	项	5	
		(8)	其它技术性能	项	70	
		(9)	泄露电流	项	160	
		(10)	接地电阻	项	160	
		(11)	抗电强度	项	320	
		(12)	电源适应能力	项	160	
		(13)	噪声	项	100	
		(14)	电源端子骚扰电压	项	1000	
		(15)	静电放电抗扰度	项	300	
		(16)	射频电磁场辐射抗扰度	项	500	
		(17)	电快速瞬变脉冲群抗扰度	项	500	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	浪涌抗扰度	项	500	
		(19)	射频连续波传导	项	800	
		(20)	工频磁场抗扰度	项	300	
		(21)	电压暂降、短时中断	项	300	
		(22)	高温试验	小时	50	
		(23)	低温试验	小时	60	
		(24)	湿热试验	小时	60	
		(25)	振动试验	项	300	
		(26)	冲击试验	项	150	
		(27)	跌落试验	项	120	
		(28)	可靠性	台/时	1.5	
		(29)	寿命试验	项	500	
198	扫描仪					
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	扫描分辨率	项	70	
		(3)	色彩还原性	项	70	
		(4)	动态扫描范围	项	70	
		(5)	扫描速度	项	70	
		(6)	扫描水平/垂直放大率	项	70	
		(7)	扫描区域边界	项	70	
		(8)	泄露电流	项	160	
		(9)	接地电阻	项	160	
		(10)	抗电强度	项	320	
		(11)	电源适应能力	项	160	
		(12)	噪声	项	100	
		(13)	电源端子骚扰电压	项	1000	
		(14)	静电放电抗扰度	项	300	
		(15)	射频电磁场辐射抗扰度	项	500	
		(16)	电快速瞬变脉冲群抗扰度	项	500	
		(17)	浪涌抗扰度	项	500	
		(18)	射频连续波传导	项	800	
		(19)	工频磁场抗扰度	项	300	
		(20)	电压暂降、短时中断	项	300	
		(21)	高温试验	小时	50	
		(22)	低温试验	小时	60	
		(23)	湿热试验	小时	60	
		(24)	振动试验	项	300	
		(25)	冲击试验	项	150	
		(26)	跌落试验	项	120	
		(27)	可靠性	台/时	1.5	
		(28)	寿命试验	台/时	1.5	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
199	数码相机					
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	照相功能	项	60	
		(3)	分辨率	项	60	
		(4)	灰阶	项	70	
		(5)	彩色还原	项	70	
		(6)	白平衡功能	项	60	
		(7)	曝光控制	项	60	
		(8)	成像均匀度	项	160	
		(9)	电子影象传感器缺陷	项	160	
		(10)	畸变	项	70	
		(11)	图象存储特性	项	60	
		(12)	光学取景器	项	70	
		(13)	液晶取景器	项	70	
		(14)	内置闪光灯	项	70	
		(15)	高温动作试验	小时	50	
		(16)	低温动作试验	小时	60	
		(17)	高温存储试验	小时	50	
		(18)	低温存储试验	小时	60	
		(19)	振动	项	300	
		(20)	自由跌落	项	120	
		(21)	闪光耐久性	项	500	
		(22)	快门耐久性	项	500	
		(23)	其他部件耐久性	项	500	
		(24)	电池寿命	项	500	
		(25)	电气性能	项	190	
		(26)	接口	项	60	
200	UPS 电源					
		(1)	外观和结构	项	40	
		(2)	额定输出功率	项	80	
		(3)	输入电压	项	80	
		(4)	负载功率因数	项	80	
		(5)	输出电压	项	60	
		(6)	输出电压频率	项	60	
		(7)	波形失真	项	70	
		(8)	噪声	项	60	
		(9)	动态电压瞬变范围	项	80	
		(10)	暂态恢复时间	项	50	
		(11)	电源效率	项	140	
		(12)	过载能力	项	80	
		(13)	切换时间	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(14)	旁路开关切换时间	项	80	
		(15)	备用时间	项	80	
		(16)	电池再充电时间	项	50	
		(17)	过载保护功能	项	80	
		(18)	输出过压保护功能	项	80	
		(19)	泄露电流	项	160	
		(20)	接地电阻	项	160	
		(21)	抗电强度	项	320	
		(22)	电源端子骚扰电压	项	1000	
		(23)	高温试验	小时	50	
		(24)	低温试验	小时	60	
		(25)	湿热试验	小时	60	
		(26)	振动试验	项	300	
		(27)	冲击试验	项	150	
		(28)	可靠性	台/时	1.5	
201	射线探伤机					
		(1)	电源电压适应性试验	项	190	
		(2)	重复性	项	380	
		(3)	穿透力试验	项	550	
		(4)	透射灵敏度试验	项	150	
		(5)	有效焦点测定	项	370	
		(6)	胶片法辐射角试验	项	450	
		(7)	胶片法辐射场均匀性测定试验	项	280	
		(8)	探测法辐射角试验	项	350	
		(9)	探测法辐射场均匀性测定试验	项	280	
		(10)	漏射线照射量率测定	项	380	
		(11)	计时器误差测定试验	项	300	
		(12)	管电压误差测定试验	项	280	
		(13)	管电流误差测定试验	项	280	
		(14)	低压回路绝缘电阻、接地电阻合绝缘强度测定试验	套	190	
		(15)	高压回路过电压试验	项	280	
		(16)	过电压保护装置可靠性试验	项	280	
		(17)	过电流保护装置可靠性试验	项	280	
		(18)	高压发生器温度保护可靠性试验	项	280	
		(19)	额定工作可靠性试验	项	280	
		(20)	供电线路电压变化时管电压稳定性试验	项	280	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(21)	负载变化时电压稳定性试验	项	280	
		(22)	供电线路电压变化时管电流稳定性试验	项	280	
		(23)	管电压变化时管电流稳定性试验	项	280	
		(24)	温度变化管电流稳定性试验	项	280	
		(25)	高温试验	小时	50	
		(26)	低温试验	小时	60	
		(27)	湿热试验	小时	60	
		(28)	振动试验	项	300	
		(29)	冲击试验	项	150	
		(30)	碰撞试验	项	150	
		(31)	跌落试验	项	120	
		(32)	可靠性	台/时	1.5	
		(33)	电缆及导管疲劳试验	项	240	
		(34)	电缆及导管扭折试验	项	240	
		(35)	电缆及导管挤压试验	项	240	
		(36)	电缆及导管拉力试验	项	240	
		(37)	包装检查	项	120	
202	超声探伤仪					
		(1)	电气、机械结构	项	90	
		(2)	衰减器	项	90	
		(3)	垂直线性误差	项	90	
		(4)	动态范围	项	90	
		(5)	水平线性误差	项	100	
		(6)	工作频率	项	100	
		(7)	电噪声电平	项	100	
		(8)	最大灵敏度	项	100	
		(9)	频带宽度	项	100	
		(10)	发射脉冲幅度	项	100	
		(11)	发射脉冲上升时间	项	100	
		(12)	有效输出阻抗	项	100	
		(13)	发射脉冲重复频率	项	100	
		(14)	组合性能	项	100	
		(15)	绝缘电阻	项	100	
		(16)	漏电流	项	160	
		(17)	介电强度电压	项	320	
		(18)	高温试验	小时	50	
		(19)	低温试验	小时	60	
		(20)	湿热试验	小时	60	
		(21)	振动试验	项	300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(22)	冲击试验	项	150	
		(23)	碰撞试验	项	150	
		(24)	跌落试验	项	120	
		(25)	可靠性	台/时	1.5	
203	声波检测仪					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	工作正常状态	项	100	
		(3)	发射电压稳定度	项	110	
		(4)	时间测量误差	项	100	
		(5)	幅值测量范围	项	100	
		(6)	幅值测量级线性	项	100	
		(7)	频率响应	项	100	
		(8)	系统灵敏度	项	100	
		(9)	通道隔离度	项	100	
		(10)	绝缘电阻	项	100	
		(11)	介电强度电压	项	320	
		(12)	换能器频率	项	150	
		(13)	高温试验	小时	50	
		(14)	低温试验	小时	60	
		(15)	湿热试验	小时	60	
		(16)	振动试验	项	300	
		(17)	冲击试验	项	150	
		(18)	碰撞试验	项	150	
		(19)	跌落试验	项	120	
		(20)	可靠性	台/时	1.5	
204	磁粉探伤仪					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	电气、操作系统	项	100	
		(3)	灵敏度试验	项	100	
		(4)	提升力	项	100	
		(5)	周向磁化电流	项	170	
		(6)	剩磁感应	项	100	
		(7)	绝缘电阻	项	100	
		(8)	介电强度电压	项	320	
		(9)	高温试验	小时	50	
		(10)	低温试验	小时	60	
		(11)	湿热试验	小时	60	
		(12)	振动试验	项	300	
		(13)	冲击试验	项	150	
		(14)	碰撞试验	项	150	
		(15)	跌落试验	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(16)	可靠性	台/时	1.5	
205	蜗流探伤仪					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	正常工作状态	项	100	
		(3)	激励源频率	项	100	
		(4)	激励源频率稳定度	项	170	
		(5)	激励源幅度	项	100	
		(6)	灵敏度试验	项	100	
		(7)	信噪比	项	190	
		(8)	周向灵敏度差	项	100	
		(9)	稳定性	项	100	
		(10)	绝缘电阻	项	100	
		(11)	介电强度电压	项	320	
		(12)	高温试验	小时	50	
		(13)	低温试验	小时	60	
		(14)	湿热试验	小时	60	
		(15)	振动试验	项	300	
		(16)	冲击试验	项	150	
		(17)	碰撞试验	项	150	
		(18)	跌落试验	项	120	
		(19)	可靠性	台/时	1.5	
206	超声波测厚仪					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	操作系统	项	100	
		(3)	示值误差	项	110	
		(4)	重复性	项	100	
		(5)	高温试验	小时	50	
		(6)	低温试验	小时	60	
		(7)	湿热试验	小时	60	
		(8)	振动试验	项	300	
		(9)	冲击试验	项	150	
		(10)	碰撞试验	项	150	
		(11)	跌落试验	项	120	
		(12)	可靠性	台/时	1.5	
207	基桩动测仪					
		(1)	外观和结构要求	项	40	
		(2)	正常工作状态	项	40	
		(3)	模拟放大器带宽	项	100	
		(4)	模拟放大器频响误差	项	100	
		(5)	增益误差	项	110	
		(6)	低通滤波器频响误差	项	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	滤波陡度	项	80	
		(8)	应变放大器带宽	项	110	
		(9)	应变放大器频响误差	项	110	
		(10)	应变放大器灵敏度标定误差	项	110	
		(11)	应变放大器灵敏度线性误差	项	120	
		(12)	电荷放大器带宽	项	160	
		(13)	电荷放大器频响误差	项	160	
		(14)	电荷放大器标定误差	项	160	
		(15)	电荷放大器线性误差	项	110	
		(16)	动态范围	项	110	
		(17)	时间示值误差	项	110	
		(18)	通道一致性	项	100	
		(19)	通道串扰	项	100	
		(20)	输入噪音	项	110	
		(21)	输入阻抗	项	110	
		(22)	泄露电流	项	160	
		(23)	接地电阻	项	160	
		(24)	抗电强度	项	320	
		(25)	高温试验	小时	50	
		(26)	低温试验	小时	60	
		(27)	湿热试验	小时	60	
		(28)	振动试验	项	300	
		(29)	冲击试验	项	150	
		(30)	碰撞试验	项	150	
		(31)	跌落试验	项	120	
		(32)	可靠性	台/时	1.5	
208	电光源及其附件产品					
		(1)	普灯, 低压照明灯泡 (<= 1000W) 的光通量(包括电参数)	只	50	
		(2)	其它白炽灯 (100W—1000W) 的光通量(包括电参数)	只	65	
		(3)	高压汞灯、高压钠灯 (< 500W) 的光通量(包括电参数)	只	75	
		(4)	其它高强度气体放电灯 (< 500W) 的光通量(包括电参数)	只	90	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	荧光灯(4W—40W)的光通量(包括电参数)	只	75	
		(6)	测光用普通标准灯比对的光通量(包括电参数)	只	110	
		(7)	灯寿命(普灯)	只	50	
		(8)	灯寿命(荧光灯)	只	200	
		(9)	灯寿命(特灯、高汞、高钠)	只	270	
		(10)	白炽灯($\leq 1000W$)色度量(包括相对光谱功率分布,显色指数等)	只	50	
		(11)	荧光灯的色度量(同上)	只	75	
		(12)	高强度气体放电灯($\leq 1000W$)的色度量同上	只	100	
		(13)	耐压(高压)	只	10	
		(14)	绝缘	只	5	
		(15)	功率	只	10	
		(16)	功率因数	只	10	
		(17)	启动性能	只	10	
		(18)	标志	只	10	
		(19)	机械强度	只	10	
		(20)	互换性	只	40	
		(21)	防触电性能	只	50	
		(22)	色参数(XY值、红色比、色温、显色指数)	只	50	
		(23)	谐波含量	只	10	
		(24)	介电强度	只	10	
		(25)	各种规格灯泡灯头温升	只	90	
		(26)	运输试验(模拟)	项	350	
		(27)	几何尺寸,外观,机械强度	只	40	
		(28)	荧光灯镇流器(6W—40W)	支	110	
		(29)	高强度气体放电灯镇流器	支	420	
		(30)	启动器(6W—40W)	支	90	
		(31)	触发器 $\geq 1000w$	支	110	
		(32)	配光曲线(所有灯、灯具)	条	65	
		(33)	亮度(光源 $\leq 1000W$)	次	10	
		(34)	照度(光源 $\leq 1000W$)	点	5	
		(35)	照度(照明器 $\leq 1000W$)	点	10	
		(36)	紫外辐射照度(光源 $\leq 40W$)	点	10	
		(37)	紫外辐射照度(器具 $\leq 40W$)	点	10	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(38)	红外辐通量(<=1000W)	支	70	
		(39)	光谱透过率	条	10	
		(40)	光谱反射率	条	25	
		(41)	银幕光通	次	25	
		(42)	灯头(螺口,插口,插脚)	支	5	
		(43)	灯座(螺口,插口,插脚)	支	10	
209	高低压及成套设备					
		(1)	短路强度	次	5000	
		(2)	保护电路有效性	次	200	
		(3)	功能单元互换性	次	85	
		(4)	快速正、反向换向	次	350	
		(5)	防护登记	次	50	
		(6)	耐锈性能	次	200	
		(7)	着火危险试验	次	300	
		(8)	放电试验	台	300	
		(9)	漏电试验	台	450	
		(10)	瞬态过电压保护	台	100	
		(11)	机械负载	台	100	
		(12)	验证电阻、电抗及阻抗	台	200	
		(13)	转换变化率	台	100	
		(14)	母线槽与分线箱插接的机械操作	台	100	
		(15)	负载及过载试验	台	900	
		(16)	额定输出电压试验	台	200	
		(17)	瞬时停电保护	台	150	
		(18)	短路保护	台	150	
		(19)	缺阻保护	台	150	
		(20)	半导体器件过热保护	台	150	
		(21)	压额(u/f)比试验	台	150	
		(22)	额定输出频率试验	台	150	
		(23)	频率(速度)调节范围试验	台	150	
		(24)	频率(速度)稳定精度试验	台	150	
		(25)	连续工作	台	1800	
		(26)	制动与正反转运行试验	台	150	
		(27)	起动时间	台	400	
		(28)	制动时间	台	380	
		(29)	轻载试验	台	380	
		(30)	报警功能	台	200	
		(31)	联锁	台	200	
		(32)	相比漏电起痕指数	台	400	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(33)	控制母线输出电压稳压精度及纹波系数测定	台	300	
		(34)	浮充装置稳压精度及纹波系数测定	台	280	
		(35)	事故状态下输出直流电压的试验	台	100	
		(36)	充电装置的稳流精度试验	台	100	
210	手提贮压式干粉灭火器					GB4351-2005
		(1)	常温喷射性能 试验	项	85	
		(2)	低温喷射性能 试验	项	300	
		(3)	高温喷射性能 试验	项	300	
		(4)	灭火性能试验	项	350	
		(5)	水压试验	项	95	
		(6)	橡胶塑料性能试验	项	190	
		(7)	振动试验	项	240	
		(8)	冲击试验	项	120	
		(9)	密封性能 试验	项	35	
		(10)	操作力试验	项	40	
		(11)	外观质量检查	项	5	
		(12)	腐蚀试验	项	1150	
211	微型简易式灭火器					GA86-1994
		(1)	常温喷射性能 试验	项	85	
		(2)	低温喷射性能 试验	项	300	
		(3)	高温喷射性能试验	项	300	
		(4)	灭火性能 试验	项	350	
		(5)	气密试验	项	35	
		(6)	水压强度 试验	项	100	
		(7)	跌落试验	项	5	
		(8)	抗腐蚀性性能试验	项	1150	
		(9)	操作力试验	项	40	
		(10)	振动试验	项	240	
		(11)	外观质量	项	5	
212	灭火器箱					GA139-1996
		(1)	外形尺寸 标志	项	20	
		(2)	箱门性能 试验	项	45	
		(3)	刚度试验	项	65	
213	推车式干粉灭火器					GB8109-2005
		(1)	常温喷射性能 试验	项	90	
		(2)	低温喷射性能 试验	项	300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	高温喷射性能试验	项	300	
		(4)	密封性能 试验	项	35	
		(5)	抗腐蚀性能试验	项	1150	
		(6)	灭火性能 试验	项	500	
		(7)	行使性能	项	30	
		(8)	橡胶和塑料件热稳定 试验	项	190	
		(9)	外观质量,标志结构	项	5	
214	有衬里消防水带					GB6246-2001
		(1)	内径	项	10	
		(2)	单位长度 重量	项	30	
		(3)	水压爆破 试验	项	240	
		(4)	延伸率膨胀率	项	170	
		(5)	耐低温性能试验	项	310	
		(6)	编织衬里 外观质量	项	5	
		(7)	附着强度	项	160	
215	消防水枪					GB8181-2005
		(1)	表面质量 标志	项	5	
		(2)	螺纹	项	20	
		(3)	使用温度 试验	项	270	
		(4)	密封性能 试验	项	95	
		(5)	水压强度 试验	项	95	
		(6)	射程试验	项	150	
		(7)	流量试验	项	200	
		(8)	抗跌落性能试验	项	800	
		(9)	耐腐蚀性能试验	项	840	
216	消防接口					GB12514-2005
		(1)	基本尺寸	项	20	
		(2)	密封性能 试验	项	100	
		(3)	水压强度 试验	项	100	
		(4)	抗跌落性能试验	项	80	
		(5)	耐腐蚀性能试验	项	1150	
217	消防水泵接合器					GB3446-93
		(1)	外观质量 检查	项	20	
		(2)	螺纹	项	20	
		(3)	法兰尺寸 检查	项	15	
		(4)	密封性能 试验	项	100	
		(5)	水压强度 试验	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
218	消防软管 卷盘					GB15090-2005
		(1)	喷射性能 试验	项	60	
		(2)	密封性能 试验	项	95	
		(3)	耐压性能 试验	项	95	
		(4)	耐腐蚀性能试验	项	840	
		(5)	转动性能	项	20	
		(6)	喷枪性能	项	95	
219	室内消火栓					GB3445-2005
		(1)	基本尺寸	项	25	
		(2)	固定接口	项	95	
		(3)	螺纹	项	20	
		(4)	阀杆升降 性能	项	100	
		(5)	开启高度	项	20	
		(6)	密封性能 试验	项	95	
		(7)	水压强度 试验	项	95	
		(8)	耐腐蚀性能试验	项	840	
220	室外消火栓					GB4452-1996
		(1)	外观质量 标志	项	20	
		(2)	螺纹尺寸 检查	项	35	
		(3)	开启高度	项	20	
		(4)	进水口连接尺寸	项	15	
		(5)	密封性能 试验	项	95	
		(6)	水压强度 试验	项	95	
		(7)	排放余水 装置检查	项	5	
		(8)	消防栓接口检查	项	95	
221	固定消防给水设备					GA30-2002
		(1)	外观质量	项	45	
		(2)	标识检查	项	5	
		(3)	控制柜	项	1290	
		(4)	水压强度密封性试验	项	140	
		(5)	启动运行可靠性	项	170	
		(6)	控制功能	项	15	
		(7)	噪声	项	15	
222	防火阀					GB15930-1995
		(1)	表面质量	项	20	
		(2)	温感器试验	项	300	
		(3)	关闭可靠性能试验	项	330	
		(4)	盐雾试验	项	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
223	排烟防火阀					GB15931-1995
		(1)	表面质量	项	20	
		(2)	温感器试验	项	320	
		(3)	关闭可靠性能试验	项	330	
		(4)	盐雾试验	项	1000	
224	钢质防火门					GB12955-91
		(1)	表面质量及标志	项	25	
		(2)	填充密封材料	项	720	
		(3)	启闭性能	项	100	
		(4)	安装留缝宽度允许偏差	项	70	
		(5)	结构检查	项	70	
		(6)	耐火极限	项	1840	
225	钢质防火卷帘					GB14102-2005
		(1)	外观质量	项	25	
		(2)	噪声	项	15	
		(3)	主要零部件原材料厚度及尺寸公差	项	70	
		(4)	帘板的摆动性能及升降性能	项	75	
		(5)	帘板嵌入导轨的深度	项	50	
		(6)	控制箱	项	560	
		(7)	卷帘启闭速度及两步关闭性能	项	75	
226	钢质防火窗					GB16809-1997
		(1)	外观质量	项	20	
		(2)	外形尺寸及允许偏差	项	60	
		(3)	耐火极限	项	1690	
227	消火栓箱					GB14561-2003
		(1)	标志铭牌	项	10	
		(2)	外观质量尺寸	项	40	
		(3)	箱本刚度	项	70	
		(4)	箱门	项	45	
		(5)	水带装置	项	50	
		(6)	主要器材性能	项	1000	
		(7)	电器设备	项	55	
228	消防应急灯					GB17945-2000
		(1)	外观质量检查	项	20	
		(2)	主要部件检查	项	580	
		(3)	基本功能试验	项	210	
		(4)	绝缘电阻试验	项	30	
		(5)	耐压试验	项	55	
		(6)	高低温湿热试验	项	640	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	振动试验	项	240	
		(8)	充放电试验	项	120	
		(9)	电压自动重复转换试验	项	130	
229	汽车表面涂层					
		(1)	漆膜厚度	项	240	
230	汽车车架					
		(1)	尺寸及公差	项	350	
		(2)	铆接质量	项	400	
		(3)	焊接质量	项	550	
		(4)	漆膜质量	项	400	
		(5)	螺栓紧固	项	150	
231	汽车电线束					
		(1)	电线束的包扎	项	100	
		(2)	端子与电线连接	项	180	
		(3)	线路正确性	项	180	
		(4)	线路导通、短路、断路	项	180	
		(5)	拉力	项	300	
232	汽车用气压控制阀					
		(1)	性能要求	项	2400	
		(2)	可靠性	项	5600	
233	自卸汽车					
		(1)	制动系统密封性	辆	220	
		(2)	贮气系统密封性	辆	240	
		(3)	最大举升角	辆	150	
		(4)	举升时间	辆	150	
		(5)	下降时间	辆	150	
		(6)	自降量	辆	540	
		(7)	车箱间隙	辆	150	
		(8)	焊接质量	辆	450	
		(9)	钢板厚度	辆	420	
		(10)	漆膜质量	辆	400	
234	汽车空气滤清器					
		(1)	流量	项	300	
		(2)	原始阻力	项	600	
		(3)	效率试验	项	2200	
		(4)	寿命测定	项	6000	

二、轻工粮油包装类

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
1	饲料(成份、品质、卫生指标)					
		(1)	氨基酸	项	200	
		(2)	标签	项	5	
		(3)	丙酸	项	150	
		(4)	长度	项	25	
		(5)	粗蛋白质	项	150	
		(6)	粗灰分	项	80	
		(7)	粗纤维	项	150	
		(8)	粗脂肪	项	100	
		(9)	蛋氨酸	项	200	
		(10)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(11)	碘	项	150	
		(12)	丁基羟基茴香醚(BHA)	项	150	
		(13)	恶唑烷硫酮	项	200	
		(14)	二丁基羟基甲苯(BHT)	项	150	
		(15)	泛酸	项	200	
		(16)	粉化率	项	40	
		(17)	粉碎粒度	项	40	
		(18)	氟	项	150	
		(19)	钙	项	120	
		(20)	感官指标	项	20	
		(21)	镉	项	150	
		(22)	铬	项	150	
		(23)	汞	项	150	
		(24)	钴	项	150	
		(25)	含粉率	项	40	
		(26)	黄曲霉毒素	项	200	
		(27)	挥发性盐基氮	项	120	
		(28)	混合均匀度	项	500	
		(29)	寄生虫	项	100	
		(30)	钾	项	150	
		(31)	喹乙醇(纯)	项	150	
		(32)	喹乙醇(料)	项	200	
		(33)	赖氨酸	项	200	
		(34)	磷	项	120	
		(35)	硫	项	150	
		(36)	六六六	每种同分异构体	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(37)	氯化胆碱	项	150	
		(38)	螨虫	项	90	
		(39)	霉菌	项	120	
		(40)	镁	项	150	
		(41)	锰	项	150	
		(42)	铝	项	150	
		(43)	尿素	项	100	
		(44)	尿素酶活性	项	100	
		(45)	铅	项	150	
		(46)	氰化物	项	150	
		(47)	沙门氏菌	项	150	
		(48)	砂分	项	150	
		(49)	生物素	项	120	
		(50)	生育酚	项	100	
		(51)	食盐	项	100	
		(52)	水分	项	60	
		(53)	酸价	项	50	
		(54)	铁	项	150	
		(55)	铜	项	150	
		(56)	微量元素	项	200	
		(57)	维生素 A	项	200	
		(58)	维生素 B1	项	200	
		(59)	维生素 B12	项	200	
		(60)	维生素 B2	项	200	
		(61)	维生素 B6	项	200	
		(62)	维生素 C	项	200	
		(63)	维生素 D	项	200	
		(64)	维生素 E	项	200	
		(65)	维生素 K3	项	200	
		(66)	胃蛋白酶消化率	项	300	
		(67)	吸收系数	项	100	
		(68)	硒	项	150	
		(69)	细菌总数	项	100	
		(70)	显微镜检查	项	100	
		(71)	锌	项	150	
		(72)	亚硝酸盐	项	120	
		(73)	烟酸	项	200	
		(74)	盐酸克伦特罗	项	300	
		(75)	叶酸	项	200	
		(76)	乙氧喹(EQ)	项	150	
		(77)	异硫氰酸酯	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(78)	游离棉酚	项	180	
		(79)	杂质	项	50	
		(80)	折光率	项	60	
		(81)	直径	项	25	
		(82)	植酸酶活性	项	300	
		(83)	总磷	项	120	
		(84)	总能	项	80	
		(85)	总砷	项	150	
		(86)	组胺	项	120	
2	饲料(毒性试验)					
		(1)	急性毒性试验	项	1500	
		(2)	蓄积毒性试验	项	2100	
		(3)	致突变试验	项	3000	
		(4)	亚慢性毒性试验	项	4500	
3	油料及制品					
		(1)	氨基酸	项	200	
		(2)	苯并芘	项	200	
		(3)	比重	项	80	
		(4)	标签	项	5	
		(5)	不溶性杂质	项	100	
		(6)	不皂化物	项	150	
		(7)	纯仁率	项	27	
		(8)	纯质率	项	25	
		(9)	粗蛋白	项	150	
		(10)	粗纤维	项	150	
		(11)	粗脂肪	项	110	
		(12)	含油量	项	150	
		(13)	大肠菌群	项	100	
		(14)	碘价	项	100	
		(15)	碘值	项	100	
		(16)	定性(掺杂)试验	项	200	
		(17)	对硫磷	项	200	
		(18)	恶唑烷硫酮	项	200	
		(19)	氟	项	150	
		(20)	汞	项	150	
		(21)	固形物	项	100	
		(22)	过氧化值	项	60	
		(23)	含皂量	项	80	
		(24)	黄曲霉毒素 BI	项	80	
		(25)	极性组分	项	200	
		(26)	加热试验	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(27)	芥酸	项	150	
		(28)	抗氧化剂	项	150	
		(29)	可溶性蛋白指数	项	180	
		(30)	乐果	项	200	
		(31)	类型及互混	项	50	
		(32)	冷冻试验	项	45	
		(33)	磷脂	项	120	
		(34)	硫甙	项	200	
		(35)	六六六	每种同分异构体	150	
		(36)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(37)	马拉硫磷	项	200	
		(38)	霉菌总数	项	120	
		(39)	棉籽中游离棉酚含量	项	180	
		(40)	脲酶活性	项	120	
		(41)	镍	项	150	
		(42)	破裂试验	项	40	
		(43)	气味、滋味	项	10	
		(44)	千粒重	项	50	
		(45)	铅	项	150	
		(46)	溶剂残留量	项	50	
		(47)	熔点	项	45	
		(48)	色泽	项	5	
		(49)	砷	项	150	
		(50)	食盐	项	100	
		(51)	水份及挥发物	项	60	
		(52)	水溶性蛋白	项	150	
		(53)	酸价(酸值)	项	50	
		(54)	羰基价	项	100	
		(55)	添加剂:BHT、PG、BHA(每项)	项	150	
		(56)	铜	项	150	
		(57)	透明度	项	15	
		(58)	维生素 E、K、D(每项)	项	200	
		(59)	无机砷	项	150	
		(60)	细度	项	50	
		(61)	细菌总数	项	100	
		(62)	相对密度	项	80	
		(63)	烟点	项	50	
		(64)	盐酸不溶性灰分	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(65)	异硫氰酸酯	项	200	
		(66)	油料色泽	项	5	
		(67)	游离棉酚	项	180	
		(68)	有机磷(每项)	项	150	
		(69)	杂质	项	100	
		(70)	杂质不完善粒	项	30	
		(71)	皂化值	项	150	
		(72)	折光指数	项	70	
		(73)	脂肪酸	项	150	
		(74)	子叶变色率	项	15	
		(75)	总灰份	项	80	
		(76)	总棉酚	项	180	
		(77)	总糖	项	120	
		(78)	总脂肪	项	110	
4	糕点、糖果、蜜饯					
		(1)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(2)	pH 值	项	70	
		(3)	艾氏剂	项	150	
		(4)	标签	项	5	
		(5)	虫蛀豆	项	15	
		(6)	纯度	项	15	
		(7)	粗蛋白	项	150	
		(8)	粗纤维	项	150	
		(9)	粗脂肪	项	110	
		(10)	大肠菌群	项	100	
		(11)	蛋白质	项	150	
		(12)	狄氏剂	项	150	
		(13)	碘值	项	120	
		(14)	二氧化硫	项	120	
		(15)	二氧化碳	项	120	
		(16)	粉色	项	25	
		(17)	感官指标	项	5	
		(18)	汞	项	150	
		(19)	过氧化值	项	100	
		(20)	还原糖	项	100	
		(21)	黄曲霉毒素 B1	项	80	
		(22)	灰份	项	80	
		(23)	活虫	项	15	
		(24)	碱度	项	60	
		(25)	僵豆	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(26)	酵母菌	项	120	
		(27)	金黄球菌	项	150	
		(28)	净重	项	40	
		(29)	菌落总数	项	100	
		(30)	颗粒度	项	15	
		(31)	可可脂	项	100	
		(32)	口味	项	5	
		(33)	磷	项	120	
		(34)	六六六	每种同分异构体	150	
		(35)	铝	项	150	
		(36)	氯化苦	项	150	
		(37)	氯化钠	项	100	
		(38)	霉豆	项	15	
		(39)	霉菌	项	120	
		(40)	七氯	项	150	
		(41)	气味	项	5	
		(42)	铅	项	150	
		(43)	氰化物	项	150	
		(44)	熔点	项	50	
		(45)	溶血性链球菌	项	180	
		(46)	色价	项	50	
		(47)	色泽	项	5	
		(48)	沙门氏菌	项	150	
		(49)	筛下物	项	25	
		(50)	砷	项	150	
		(51)	食品标签	项	5	
		(52)	食品添加剂	项	150	
		(53)	食盐	项	100	
		(54)	水分及挥发份	项	60	
		(55)	水份	项	60	
		(56)	酸度	项	70	
		(57)	酸价	项	50	
		(58)	碎粒	项	30	
		(59)	汤色	项	15	
		(60)	羰基价	项	100	
		(61)	铜	项	150	
		(62)	透明度	项	15	
		(63)	维生素 C	项	200	
		(64)	锡	项	150	
		(65)	细度	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(66)	细菌总数	项	100	
		(67)	锌	项	150	
		(68)	形态	项	5	
		(69)	亚铁盐	项	150	
		(70)	游离脂肪酸	项	150	
		(71)	杂质(定性)	项	30	
		(72)	皂化价	项	150	
		(73)	折光指数	项	70	
		(74)	脂肪	项	110	
		(75)	志贺氏菌	项	150	
		(76)	总糖	项	120	
		(77)	组织	项	5	
5	肉制品、蛋制品					
		(1)	pH 值	项	70	
		(2)	苯并(α)芘	项	200	
		(3)	标签	项	5	
		(4)	大肠菌群	项	100	
		(5)	蛋白质	项	150	
		(6)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(7)	淀粉	项	120	
		(8)	复合磷酸盐	项	120	
		(9)	感官	项	40	
		(10)	镉	项	150	
		(11)	汞	项	150	
		(12)	固形物	项	60	
		(13)	过氧化值	项	60	
		(14)	灰份	项	80	
		(15)	挥发性盐基氮	项	120	
		(16)	金黄色葡萄球菌	项	150	
		(17)	净含量	项	40	
		(18)	菌落总数	项	100	
		(19)	劣蛋率	项	15	
		(20)	六六六	每种同分异构体	150	
		(21)	氯化物	项	100	
		(22)	破损	项	15	
		(23)	铅	项	150	
		(24)	三甲胺氮	项	120	
		(25)	沙门氏菌	项	150	
		(26)	砷	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(27)	失水率	项	60	
		(28)	食品标签	项	5	
		(29)	食品添加剂	项	150	
		(30)	食盐	项	100	
		(31)	食盐含量	项	100	
		(32)	瘦肉比率	项	60	
		(33)	水份	项	60	
		(34)	酸度(以乳酸计)	项	70	
		(35)	酸价	项	50	
		(36)	铜	项	150	
		(37)	无机砷	项	150	
		(38)	硒	项	150	
		(39)	锡	项	150	
		(40)	细菌总数	项	100	
		(41)	馅料含量	项	50	
		(42)	锌	项	150	
		(43)	亚硝酸盐	项	120	
		(44)	盐分	项	100	
		(45)	游离脂肪酸	项	100	
		(46)	脂肪	项	110	
		(47)	重量	项	40	
		(48)	总汞	项	150	
		(49)	总碱度	项	100	
		(50)	总糖	项	120	
		(51)	致病菌	项	600	
6	罐头食品					
		(1)	pH 值	项	70	
		(2)	苯并(α)芘	项	200	
		(3)	标签	项	5	
		(4)	大肠菌群	项	100	
		(5)	蛋白质	项	100	
		(6)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(7)	淀粉	项	100	
		(8)	多氯联苯	项	800	
		(9)	二氧化硫	项	100	
		(10)	番茄红素	项	200	
		(11)	复合磷酸盐	项	120	
		(12)	干燥物含量	项	55	
		(13)	感官指标	项	10	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(14)	镉	项	150	
		(15)	汞	项	150	
		(16)	固形物	项	60	
		(17)	过氧化值	项	100	
		(18)	黄曲霉毒素	项	80	
		(19)	甲基汞	项	150	
		(20)	净重	项	40	
		(21)	可溶性固形物	项	50	
		(22)	六六六	每种同分异构体	150	
		(23)	氯化钠	项	100	
		(24)	霉菌计数	项	120	
		(25)	米酵菌酸	项	200	
		(26)	铅	项	150	
		(27)	商业无菌	项	150	
		(28)	砷	项	150	
		(29)	水份	项	55	
		(30)	酸度	项	70	
		(31)	糖水浓度	项	50	
		(32)	铜	项	150	
		(33)	无机砷	项	150	
		(34)	锡	项	150	
		(35)	细菌总数	项	100	
		(36)	锌	项	150	
		(37)	亚硝酸钠	项	100	
		(38)	油脂过氧化值	项	100	
		(39)	脂肪	项	100	
		(40)	着色剂	项	150	
		(41)	总酸度(PH)	项	70	
		(42)	总糖量	项	100	
		(43)	组胺	项	120	
7	冷冻饮品					
		(1)	标签	项	5	
		(2)	大肠菌群	项	70	
		(3)	单件包装	项	15	
		(4)	蛋白质	项	150	
		(5)	感官	项	5	
		(6)	金葡球菌	项	150	
		(7)	净含量	项	40	
		(8)	膨胀率	项	40	
		(9)	铅	项	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	溶血性链球菌	项	180	
		(11)	色泽	项	5	
		(12)	沙门氏菌	项	150	
		(13)	砷	项	150	
		(14)	食品添加剂	项	150	
		(15)	铜	项	60	
		(16)	细菌总数	项	70	
		(17)	形态	项	5	
		(18)	杂质	项	5	
		(19)	脂肪	项	110	
		(20)	志贺氏菌	项	150	
		(21)	滋味及气味	项	5	
		(22)	总固形物	项	40	
		(23)	总酸	项	70	
		(24)	总糖	项	60	
		(25)	组织	项	5	
8	乳制品					
		(1)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(2)	比重	项	15	
		(3)	标签	项	5	
		(4)	不溶度指数	项	80	
		(5)	粗纤维	项	150	
		(6)	大肠菌群	项	100	
		(7)	胆碱	项	150	
		(8)	蛋白质	项	150	
		(9)	碘	项	100	
		(10)	泛酸	项	200	
		(11)	复原乳酸度	项	80	
		(12)	钙	项	150	
		(13)	感官指标	项	10	
		(14)	汞	项	150	
		(15)	含盐	项	100	
		(16)	含脂率	项	100	
		(17)	黄曲霉毒素	项	80	
		(18)	黄曲霉毒素 M1	项	200	
		(19)	灰份	项	80	
		(20)	肌醇	项	150	
		(21)	钾	项	150	
		(22)	酵母菌	项	120	
		(23)	金葡球菌	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(24)	净含量	项	40	
		(25)	菌落总数	项	100	
		(26)	磷	项	120	
		(27)	六六六	每种同分异构体	150	
		(28)	铝	项	150	
		(29)	氯	项	150	
		(30)	卵磷脂	项	100	
		(31)	霉菌	项	120	
		(32)	镁	项	150	
		(33)	锰	项	150	
		(34)	钠	项	150	
		(35)	尿酶(定性)	项	100	
		(36)	牛磺酸	项	200	
		(37)	铅	项	150	
		(38)	全乳固体	项	60	
		(39)	溶解度	项	80	
		(40)	溶血性链球菌	项	180	
		(41)	乳酸杆菌	项	150	
		(42)	乳糖	项	100	
		(43)	乳糖结晶颗粒	项	25	
		(44)	色泽	项	5	
		(45)	沙门氏菌	项	150	
		(46)	砂糖	项	150	
		(47)	商业无菌	项	500	
		(48)	砷	项	150	
		(49)	生物素	项	150	
		(50)	食品标签	项	5	
		(51)	食品添加剂	项	150	
		(52)	食盐	项	100	
		(53)	双歧杆菌	项	150	
		(54)	水份	项	60	
		(55)	酸度	项	70	
		(56)	碳水化合物	项	120	
		(57)	铁	项	150	
		(58)	铜	项	150	
		(59)	维生素 A	项	200	
		(60)	维生素 B1	项	200	
		(61)	维生素 B12	项	200	
		(62)	维生素 B2	项	200	
		(63)	维生素 B6	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(64)	维生素 C	项	200	
		(65)	维生素 D	项	200	
		(66)	维生素 E	项	200	
		(67)	维生素 K	项	200	
		(68)	硒	项	150	
		(69)	锡	项	150	
		(70)	细菌总数	项	70	
		(71)	硝酸根	项	100	
		(72)	硝酸盐	项	300	
		(73)	锌	项	150	
		(74)	亚麻酸	项	150	
		(75)	亚硝酸盐	项	120	
		(76)	亚油酸	项	150	
		(77)	烟酸	项	300	
		(78)	叶酸	项	200	
		(79)	杂质度	项	50	
		(80)	蔗糖	项	120	
		(81)	脂肪	项	110	
		(82)	志贺氏菌	项	150	
		(83)	铸型与包装	项	5	
		(84)	滋味	项	5	
		(85)	组织状态	项	5	
9	调味品、干鲜					
		(1)	3-氯-1,2-丙二醇	项	300	
		(2)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(3)	pH 值	项	70	
		(4)	氨基酸态氮	项	100	
		(5)	铵盐	项	100	
		(6)	白度	项	45	
		(7)	钡	项	150	
		(8)	倍硫磷	项	150	
		(9)	苯并(a)芘	项	200	
		(10)	比旋光度	项	100	
		(11)	标签	项	5	
		(12)	不挥发酸	项	80	
		(13)	不挥发性乙醚萃取物	项	100	
		(14)	臭和味	项	15	
		(15)	磁性金属物	项	80	
		(16)	粗纤维	项	150	
		(17)	醋酸	项	70	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	大肠菌群	项	100	
		(19)	单核增生李斯特氏菌	项	200	
		(20)	蛋白质	项	150	
		(21)	滴滴涕	项	150	
		(22)	敌百虫	项	150	
		(23)	敌敌畏	项	150	
		(24)	碘	项	100	
		(25)	碘化物	项	100	
		(26)	电导灰份	项	80	
		(27)	电导率	项	50	
		(28)	对硫磷	项	150	
		(29)	二氧化硫	项	120	
		(30)	防腐剂(山梨酸、苯甲酸)	项	150	
		(31)	粉碎粒度	项	30	
		(32)	氟化物	项	150	
		(33)	浮盐	项	50	
		(34)	附盐	项	50	
		(35)	钙	项	120	
		(36)	干燥失重	项	60	
		(37)	感官指标	项	10	
		(38)	高锰酸钾消耗量	项	100	
		(39)	镉	项	150	
		(40)	铬	项	150	
		(41)	汞	项	150	
		(42)	谷氨酸钠	项	100	
		(43)	含砂量	项	100	
		(44)	耗氧量	项	100	
		(45)	核苷酸钠	项	100	
		(46)	核黄素	项	200	
		(47)	胡椒碱	项	200	
		(48)	还原糖	项	100	
		(49)	还原糖度	项	100	
		(50)	黄曲霉毒素 B1	项	80	
		(51)	灰份	项	80	
		(52)	挥发性酚	项	100	
		(53)	挥发性盐基氮	项	120	
		(54)	挥发油	项	80	
		(55)	混浊度	项	40	
		(56)	甲拌磷	项	150	
		(57)	酵母菌	项	120	
		(58)	金黄色葡萄球菌	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(59)	净重	项	40	
		(60)	菌落总数	项	100	
		(61)	可溶性无盐固形物	项	160	
		(62)	乐果	项	150	
		(63)	锂	项	150	
		(64)	粒度	项	25	
		(65)	硫酸根	项	120	
		(66)	六六六	每种同分异构体	150	
		(67)	铝	项	150	
		(68)	氯	项	100	
		(69)	氯化钾	项	300	
		(70)	氯化钠	项	300	
		(71)	氯化物	项	100	
		(72)	马拉硫磷	项	150	
		(73)	螨	项	100	
		(74)	霉菌	项	120	
		(75)	镁	项	150	
		(76)	米酵菌酸	项	200	
		(77)	明矾	项	100	
		(78)	泥沙杂质	项	50	
		(79)	硼	项	150	
		(80)	偏硅酸	项	150	
		(81)	铅	项	150	
		(82)	氢化物	项	150	
		(83)	氰化物	项	150	
		(84)	全氮	项	120	
		(85)	溶解性总固体	项	100	
		(86)	肉眼可见物	项	5	
		(87)	三氯甲烷	项	150	
		(88)	色度	项	15	
		(89)	色值	项	40	
		(90)	杀螟硫磷	项	150	
		(91)	沙门氏菌	项	150	
		(92)	商业无菌	项	500	
		(93)	砷	项	150	
		(94)	食品标签	项	5	
		(95)	食品添加剂	项	150	
		(96)	食盐	项	100	
		(97)	水不溶物	项	80	
		(98)	水产夹杂物	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(99)	水份	项	60	
		(100)	水溶性杂质	项	200	
		(101)	锶	项	150	
		(102)	四氯化碳	项	150	
		(103)	酸不溶灰份	项	100	
		(104)	碎片率	项	25	
		(105)	甜味剂(甜蜜素、糖精钠、安赛蜜)	项	150	
		(106)	铁	项	150	
		(107)	铜	项	150	
		(108)	透光率	项	100	
		(109)	外观及感官	项	40	
		(110)	完整率	项	15	
		(111)	无机砷	项	150	
		(112)	硒	项	150	
		(113)	细菌总数	项	100	
		(114)	线膨胀度	项	50	
		(115)	硝酸盐	项	300	
		(116)	锌	项	150	
		(117)	溴	项	150	
		(118)	溴化物	项	150	
		(119)	亚铁氰根	项	120	
		(120)	亚铁氰化钾	项	120	
		(121)	亚硝酸盐	项	120	
		(122)	盐分	项	100	
		(123)	阴离子合成洗涤剂	项	150	
		(124)	银	项	150	
		(125)	硬度	项	100	
		(126)	游离二氧化碳	项	100	
		(127)	游离矿酸	项	30	
		(128)	游离氯	项	50	
		(129)	游离余氯	项	50	
		(130)	致泻埃希氏菌	项	150	
		(131)	着色剂(胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)	每项	150	
		(132)	总 a 放射性	项	300	
		(133)	总 β 放射性	项	300	
		(134)	总汞	项	150	
		(135)	总砷	项	150	
		(136)	总酸	项	70	
		(137)	总糖	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(138)	总有机炭	项	120	
10	粮食及制品					
		(1)	α 度	项	60	
		(2)	艾氏剂	项	150	
		(3)	氨基酸	项	200	
		(4)	白度	项	45	
		(5)	斑点	项	30	
		(6)	包装	项	15	
		(7)	包装饼干净重和公差	项	5	
		(8)	倍硫磷	项	150	
		(9)	边缘厚度	项	25	
		(10)	标签	项	5	
		(11)	饼干厚度	项	25	
		(12)	不完善粒	项	25	
		(13)	不整齐度	项	15	
		(14)	糙米率	项	45	
		(15)	长度	项	25	
		(16)	出糙率	项	45	
		(17)	纯粮率	项	45	
		(18)	磁性金属物	项	80	
		(19)	粗细度	项	25	
		(20)	大肠菌群	项	100	
		(21)	带壳稗粒	项	15	
		(22)	蛋白质	项	150	
		(23)	蛋白质(干基)	项	210	
		(24)	稻谷粒	项	15	
		(25)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(26)	狄氏剂	项	150	
		(27)	敌敌畏	项	300	
		(28)	碘呈色度(IOD 值)	项	100	
		(29)	淀粉	项	120	
		(30)	对硫磷	项	150	
		(31)	二硫化碳(以 CS ₂ 计)	项	150	
		(32)	二氧化硫	项	120	
		(33)	二氧化硫残留量	项	120	
		(34)	二氧化碳	项	100	
		(35)	粉色、麸星	项	30	
		(36)	粉质曲线稳定时间	项	200	
		(37)	氟	项	150	
		(38)	复水时间	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(39)	感官	项	40	
		(40)	镉(以 Cd 计)	项	150	
		(41)	汞(以 Hg 计)	项	150	
		(42)	过氧化值	项	100	
		(43)	含砂量	项	100	
		(44)	含油量	项	110	
		(45)	黄粒米	项	15	
		(46)	黄曲霉毒素 B1	项	80	
		(47)	灰份	项	80	
		(48)	挥发性盐基氮	项	120	
		(49)	混合均匀度	项	150	
		(50)	加工精度	项	25	
		(51)	甲拌磷	项	150	
		(52)	甲基毒死蜱	项	150	
		(53)	甲基嘧啶磷	项	150	
		(54)	碱度	项	100	
		(55)	碱消值	项	100	
		(56)	降落数值	项	150	
		(57)	胶稠度	项	160	
		(58)	精米率	项	80	
		(59)	净含量	项	40	
		(60)	净重	项	40	
		(61)	菌落总数	项	100	
		(62)	糠粉	项	15	
		(63)	颗粒长度	项	25	
		(64)	矿物质	项	20	
		(65)	乐果	项	150	
		(66)	粒形	项	15	
		(67)	林丹	项	150	
		(68)	磷化物	项	150	
		(69)	磷化物(以 PH ₃ 计)	项	150	
		(70)	六六六	每种同分异构体	150	
		(71)	铝	项	150	
		(72)	氯化苦	项	150	
		(73)	氯化钠	项	100	
		(74)	氯化物	项	100	
		(75)	马拉硫磷	项	150	
		(76)	馒头比容	项	50	
		(77)	霉变粒	项	25	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(78)	霉菌计数	项	120	
		(79)	面筋筋力稳定时间	项	200	
		(80)	面筋指数	项	80	
		(81)	面筋质	项	60	
		(82)	皮胚含量	项	25	
		(83)	七氯	项	150	
		(84)	气味、口味	项	15	
		(85)	铅	项	150	
		(86)	氰化物(以HCN计)	项	150	
		(87)	热损伤粒	项	30	
		(88)	容重	项	50	
		(89)	三环唑	项	150	
		(90)	散装饼干块数和公差	项	5	
		(91)	色泽、气味	项	15	
		(92)	杀虫双	项	150	
		(93)	杀螟硫磷	项	150	
		(94)	砷	项	150	
		(95)	食品添加剂	项	150	
		(96)	熟断条率	项	70	
		(97)	水份	项	60	
		(98)	酸度	项	70	
		(99)	酸价	项	50	
		(100)	碎米总量	项	30	
		(101)	羧基价	项	100	
		(102)	透明度和色泽	项	70	
		(103)	脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)	项	200	
		(104)	外观和感官	项	40	
		(105)	弯曲断条率	项	25	
		(106)	无机砷(以As)计	项	150	
		(107)	细度	项	30	
		(108)	细菌总数	项	100	
		(109)	馅料含量占净重含量	项	50	
		(110)	小碎米	项	30	
		(111)	溴甲烷	项	150	
		(112)	溴氰菊酯	项	150	
		(113)	盐分	项	100	
		(114)	玉米赤霉烯酮	项	200	
		(115)	杂质总量	项	15	
		(116)	粘度	项	100	
		(117)	粘度6%浓度淀粉糊	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(118)	赭曲霉毒素 A	项	80	
		(119)	整精米率	项	80	
		(120)	脂肪	项	110	
		(121)	脂肪酸值(以干物计)	项	160	
		(122)	直链淀粉	项	100	
		(123)	自然断条率	项	25	
		(124)	总砷	项	150	
		(125)	总糖	项	120	
		(126)	互混	项	50	
		(127)	异色粒	项	50	
		(128)	水份及挥发物	项	60	
		(129)	含皂量	项	100	
		(130)	不皂化物	项	150	
		(131)	冷冻试验	项	45	
		(132)	折光指数	项	70	
		(133)	比重	项	80	
		(134)	烟点	项	50	
		(135)	皂化价	项	150	
		(136)	油脂单项定性	项	100	
		(137)	酸败	项	100	
		(138)	碘价	项	100	
		(139)	熔点	项	40	
		(140)	浸出油溶剂	项	200	
		(141)	苯并(a)芘	项	200	
		(142)	赤霉病粒	项	100	
		(143)	粗蛋白质	项	150	
		(144)	脂肪酸组成分析	项	150	
		(145)	弯曲折断率	项	45	
		(146)	烹调损失	项	100	
		(147)	过氧化苯甲酰	项	300	
11	精制盐					
		(1)	白度	项	45	
		(2)	钡	项	150	
		(3)	碘	项	100	
		(4)	氟	项	150	
		(5)	钙	项	100	
		(6)	粒度	项	25	
		(7)	硫酸根	项	100	
		(8)	氯化钠	项	60	
		(9)	氯化钾	项	300	
		(10)	氯离子	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(11)	镁	项	100	
		(12)	铅	项	115	
		(13)	砷	项	70	
		(14)	砷离子	项	150	
		(15)	水不溶物	项	20	
		(16)	水分	项	30	
		(17)	铁	项	150	
		(18)	硒	项	150	
		(19)	锌	项	150	
		(20)	溴	项	150	
		(21)	亚铁氰根	项	50	
12	蜂蜜及蜂产品					
		(1)	10-HAD	项	200	
		(2)	比重	项	80	
		(3)	标签	项	5	
		(4)	粗蛋白	项	150	
		(5)	大肠杆菌	项	100	
		(6)	单一花粉团率	项	35	
		(7)	碘值	项	100	
		(8)	淀粉	项	120	
		(9)	淀粉酶	项	80	
		(10)	费氏反应	项	50	
		(11)	脯氨酸	项	200	
		(12)	感官	项	40	
		(13)	果糖	项	1000	
		(14)	过氧化氢酶	项	90	
		(15)	花粉率	项	80	
		(16)	还原糖	项	85	
		(17)	黄酮类化合物	项	200	
		(18)	灰份	项	80	
		(19)	挥发性盐基氮	项	120	
		(20)	酵母及霉菌	项	120	
		(21)	金黄色葡萄菌	项	150	
		(22)	净含量	项	40	
		(23)	菌落总数	项	100	
		(24)	抗生素	项	300	
		(25)	蜡样芽孢杆菌	项	150	
		(26)	绿脓杆菌	项	150	
		(27)	氯化钠	项	100	
		(28)	螨	项	150	
		(29)	葡萄糖	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(30)	铅	项	150	
		(31)	羟甲基糠醛	项	100	
		(32)	溶血性链球菌	项	180	
		(33)	熔点	项	40	
		(34)	色泽	项	5	
		(35)	沙门氏菌	项	150	
		(36)	水不溶物	项	80	
		(37)	水份	项	60	
		(38)	酸度	项	70	
		(39)	碎团率	项	45	
		(40)	微量元素	项	150	
		(41)	维生素 C	项	200	
		(42)	锌	项	150	
		(43)	亚硝酸盐	项	120	
		(44)	乙醇可溶物	项	50	
		(45)	杂质	项	100	
		(46)	皂化值	项	150	
		(47)	折射率	项	70	
		(48)	蔗糖	项	80	
		(49)	总菌数	项	100	
		(50)	总糖	项	120	
		(51)	水分	项	60	
		(52)	淀粉酶值	项	80	
		(53)	蛋白质	项	150	
		(54)	苯不溶物	项	100	
		(55)	密度	项	80	
		(56)	折光率	项	70	
		(57)	酸值	项	65	
		(58)	王浆酸	项	200	
		(59)	乙醇提取物	项	120	
		(60)	氧化时间	项	100	
		(61)	酚类化合物	项	150	
		(62)	发酵征状	项	150	
		(63)	掺入可溶物质	项	200	
		(64)	波美度	项	45	
13	洗涤用品					
		(1)	包装外观	项	5	
		(2)	皂体外观	项	5	
		(3)	气味	项	5	
		(4)	干皂含量	项	150	
		(5)	氯化物	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	游离苛性碱	项	100	
		(7)	乙醇不溶物	项	150	
		(8)	发泡力	项	100	
		(9)	定量包装	项	40	
		(10)	总有效物含量	项	150	
		(11)	水分和挥发物	项	100	
		(12)	总游离碱	项	100	
		(13)	水不溶物	项	100	
		(14)	透明度	项	60	
		(15)	抗硬水度	项	100	
		(16)	总二氧化硅	项	100	
		(17)	阴性子表面活性剂	项	150	
		(18)	膏体稳定性	项	45	
		(19)	总固体	项	40	
		(20)	沸石	项	150	
		(21)	EDTA	项	100	
		(22)	腐蚀性	项	300	
		(23)	防锈性	项	300	
		(24)	净洗力	项	300	
		(25)	总酸度	项	100	
		(26)	比重(密度)	项	45	
		(27)	柔软度	项	100	
		(28)	真菌	项	120	
		(29)	绿脓杆菌	项	150	
		(30)	金黄色葡萄菌	项	100	
		(31)	菌落总数	项	100	
		(32)	大肠菌群	项	100	
		(33)	去垢力	项	300	
		(34)	总活性物	项	150	
		(35)	pH 值	项	50	
		(36)	去污力	项	150	
		(37)	荧光增白剂	项	200	
		(38)	甲醇	项	200	
		(39)	甲醛	项	200	
		(40)	砷	项	150	
		(41)	重金属	项	150	
		(42)	颗粒度	项	45	
		(43)	表观密度	项	45	
		(44)	总五氧化二磷	项	100	
		(45)	水溶性硅酸盐	项	100	
		(46)	洗衣粉使用性能	项	300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(47)	表面活性剂生物降解度	项	300	
		(48)	活性氧	项	100	
		(49)	预洗力	项	300	
		(50)	粘度	项	100	
		(51)	耐热	项	45	
		(52)	耐寒	项	45	
		(53)	有效氯	项	100	
		(54)	杀菌率	项	300	
14	合成洗衣膏					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色泽	项	5	
		(3)	气味	项	5	
		(4)	膏体稳定性	项	80	
		(5)	总固体	项	120	
		(6)	表面活性剂	项	150	
		(7)	聚磷酸盐	项	200	
		(8)	pH 值	项	70	
		(9)	发泡力	项	50	
		(10)	去污力	项	300	
		(11)	标志	项	15	
15	洗衣粉					
		(1)	表观密度	项	45	
		(2)	颗粒度	项	45	
		(3)	色泽	项	5	
		(4)	水份及挥发物	项	60	
		(5)	总活性物	项	150	
		(6)	非离子表面活性剂	项	150	
		(7)	聚磷酸盐	项	150	
		(8)	pH 值	项	70	
		(9)	发泡力	项	50	
		(10)	相对标准粉去污力比值	项	300	
		(11)	加酶粉酶活力	项	100	
		(12)	标志	项	15	
16	饮料					
		(1)	10 羟基-2 癸烯酸	项	200	
		(2)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(3)	pH 值	项	70	
		(4)	包装外观	项	5	
		(5)	钡	项	150	
		(6)	苯并(a)芘	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	苯甲酸钠	项	150	
		(8)	比容	项	50	
		(9)	比重	项	45	
		(10)	标签标志	项	5	
		(11)	不溶性膳食纤维	项	150	
		(12)	茶多酚	项	150	
		(13)	沉淀指数	项	100	
		(14)	臭和味	项	5	
		(15)	粗纤维	项	150	
		(16)	大肠菌群	项	100	
		(17)	蛋白质	项	150	
		(18)	碘	项	100	
		(19)	碘化物	项	100	
		(20)	电导率	项	50	
		(21)	电解率	项	50	
		(22)	淀粉	项	120	
		(23)	二氧化碳气容量	项	80	
		(24)	防腐剂	项	150	
		(25)	酚类化合物	项	120	
		(26)	粉末及碎茶含量	项	40	
		(27)	氟化物	项	150	
		(28)	钙	项	100	
		(29)	感官	项	40	
		(30)	高锰酸钾消耗量	项	100	
		(31)	镉	项	150	
		(32)	铬	项	150	
		(33)	汞	项	150	
		(34)	果胶	项	150	
		(35)	耗氧量	项	120	
		(36)	核黄素及其衍生物	项	200	
		(37)	胡萝卜素	项	200	
		(38)	灰份	项	80	
		(39)	挥发酚类	项	150	
		(40)	浑浊度	项	50	
		(41)	钾	项	150	
		(42)	酵母菌	项	120	
		(43)	金黄色葡萄球菌	项	150	
		(44)	禁用物质	项	200	
		(45)	净含量	项	40	
		(46)	菌落总数	项	100	
		(47)	咖啡碱	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(48)	咖啡因	项	200	
		(49)	抗坏血酸	项	200	
		(50)	颗粒度	项	45	
		(51)	可溶性固形物	项	50	
		(52)	矿化度	项	60	
		(53)	锂	项	150	
		(54)	硫胺素及其衍生物	项	150	
		(55)	六六六	每种同分异构体	150	
		(56)	铝	项	150	
		(57)	氯化物	项	100	
		(58)	棒曲霉素	项	300	
		(59)	酶值	项	100	
		(60)	霉菌	项	120	
		(61)	镁	项	150	
		(62)	钠	项	150	
		(63)	尿酶试验	项	100	
		(64)	尿素酶活性	项	100	
		(65)	柠檬黄	项	150	
		(66)	牛磺酸	项	200	
		(67)	硼	项	150	
		(68)	偏硅酸	项	150	
		(69)	铅	项	150	
		(70)	氰化物	项	150	
		(71)	日落黄	项	150	
		(72)	溶解度	项	80	
		(73)	溶解时间	项	50	
		(74)	溶解性总固体	项	100	
		(75)	溶血性链球菌	项	180	
		(76)	肉眼可见物	项	10	
		(77)	乳化剂	项	100	
		(78)	三氯甲烷	项	150	
		(79)	色度	项	40	
		(80)	沙门氏菌	项	150	
		(81)	商业无菌	项	150	
		(82)	砷	项	150	
		(83)	食用香精	项	150	
		(84)	水不溶性灰份	项	120	
		(85)	水份	项	60	
		(86)	水浸出物	项	120	
		(87)	水溶性灰分	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(88)	水溶性灰份碱度	项	130	
		(89)	锶	项	150	
		(90)	四氯化碳	项	150	
		(91)	酸不溶性灰份	项	120	
		(92)	甜味剂	项	150	
		(93)	铁	项	150	
		(94)	铜	项	150	
		(95)	透光率	项	60	
		(96)	维生素 C	项	200	
		(97)	吸光度	项	70	
		(98)	硒	项	150	
		(99)	锡	项	150	
		(100)	细菌总数	项	100	
		(101)	苋菜红	项	150	
		(102)	硝酸盐	项	300	
		(103)	锌	项	150	
		(104)	溴化物	项	150	
		(105)	亚硝酸盐	项	120	
		(106)	胭脂红	项	150	
		(107)	乙醇	项	100	
		(108)	阴离子合成洗涤剂	项	100	
		(109)	银	项	150	
		(110)	硬度	项	100	
		(111)	游离氨基酸	项	150	
		(112)	游离二氧化碳	项	100	
		(113)	游离氯	项	100	
		(114)	原果汁含量	项	1500	
		(115)	增稠剂	项	150	
		(116)	展青霉素	项	200	
		(117)	蒸发残渣	项	100	
		(118)	脂肪	项	110	
		(119)	志贺氏菌	项	150	
		(120)	浊度	项	45	
		(121)	着色剂	项	150	
		(122)	总 a 放射性	项	400	
		(123)	总 β 放射性	项	400	
		(124)	总固形物	项	100	
		(125)	总酸	项	70	
		(126)	总糖	项	120	
		(127)	总有机炭	项	100	
		(128)	可食部分	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(129)	含水量	项	60	
		(130)	粗脂肪	项	110	
		(131)	氯化钠	项	100	
		(132)	糖精钠	项	150	
		(133)	亚硫酸盐	项	120	
		(134)	山梨酸	项	150	
		(135)	致病菌	项	600	
		(136)	总黄酮	项	200	
		(137)	挥发酸	项	120	
		(138)	D-苹果酸	项	200	
		(139)	L-苹果酸	项	200	
		(140)	柠檬酸	项	200	
		(141)	D-异柠檬酸	项	300	
		(142)	酒石酸	项	200	
		(143)	葡萄糖	项	100	
		(144)	果糖	项	120	
		(145)	蔗糖	项	120	
		(146)	D-山梨醇	项	200	
		(147)	非还原性浸提物	项	150	
		(148)	碱值	项	100	
		(149)	磷酸盐	项	120	
		(150)	硫酸盐	项	120	
		(151)	甲醛数	项	100	
		(152)	氨基氮	项	100	
		(153)	脯氨酸	项	200	
		(154)	番茄红素	项	200	
		(155)	色值	项	45	
		(156)	糖水浓度	项	50	
		(157)	油脂过氧化值	项	100	
		(158)	净重公差	项	40	
		(159)	酒精度	项	80	
		(160)	滴定酸	项	80	
		(161)	游离二氧化硫	项	120	
		(162)	总二氧化硫	项	120	
		(163)	干浸出物	项	100	
		(164)	甲醇	项	150	
		(165)	杂醇油	项	150	
		(166)	锰	项	150	
		(167)	甲拌磷	项	150	
		(168)	杀螟硫磷	项	150	
		(169)	倍硫磷	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(170)	不溶于酸的灰分	项	100	
		(171)	不挥发乙醚提取物	项	200	
		(172)	辣椒素	项	200	
17	酒类					
		(1)	3-甲硫基丙醇	项	300	
		(2)	N—二甲基亚硝胺	项	300	
		(3)	pH 值	项	70	
		(4)	β -苯乙醇	项	150	
		(5)	氨基酸态氮	项	120	
		(6)	标签标志	项	5	
		(7)	丙酸乙酯	项	150	
		(8)	不挥发物	项	120	
		(9)	大肠杆菌	项	100	
		(10)	滴定酸	项	70	
		(11)	丁酸乙酯/丙酸乙酯	项	150	
		(12)	二氧化硫	项	120	
		(13)	二氧化碳	项	100	
		(14)	二元酸	项	200	
		(15)	非糖固形物	项	200	
		(16)	风格	项	45	
		(17)	干浸出物	项	100	
		(18)	感官	项	40	
		(19)	固形物	项	100	
		(20)	黄曲霉毒素 B1	项	200	
		(21)	挥发酸	项	120	
		(22)	己酸乙酯	项	150	
		(23)	甲醇	项	150	
		(24)	碱度	项	50	
		(25)	金黄色葡萄球菌	项	150	
		(26)	净含量	项	40	
		(27)	酒精度(比重计法)	项	50	
		(28)	酒精度(比重瓶法)	项	80	
		(29)	菌落总数	项	100	
		(30)	抗坏血酸	项	200	
		(31)	口味	项	15	
		(32)	锰	项	150	
		(33)	泡持性	项	50	
		(34)	铅	项	150	
		(35)	氰化物	项	150	
		(36)	溶血性链球菌	项	180	
		(37)	色度	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(38)	沙门氏菌	项	150	
		(39)	食品添加剂	项	150	
		(40)	双乙酰	项	150	
		(41)	铁、铜、铅、锰(火焰法)	项	150	
		(42)	铁、铜、铅、锰(石墨炉法)	项	180	
		(43)	外观	项	15	
		(44)	细菌总数	项	100	
		(45)	香气	项	15	
		(46)	口味	项	15	
		(47)	滋味	项	15	
		(48)	氧化钙	项	150	
		(49)	乙酸乙酯	项	150	
		(50)	游离二氧化硫	项	120	
		(51)	原麦汁浓度	项	150	
		(52)	杂醇油	项	150	
		(53)	蔗糖转化酶活性	项	100	
		(54)	正丙醇	项	150	
		(55)	志贺氏菌	项	150	
		(56)	浊度	项	45	
		(57)	总二氧化硫	项	120	
		(58)	总醛	项	50	
		(59)	总酸	项	70	
		(60)	总糖	项	120	
		(61)	总酯	项	100	
18	化妆品					
		(1)	pH 值	项	70	
		(2)	包装外观	项	5	
		(3)	残留物	项	50	
		(4)	对苯二胺	项	150	
		(5)	多糖	项	120	
		(6)	粉体	项	5	
		(7)	粪大肠杆菌	项	100	
		(8)	钙	项	100	
		(9)	干燥度	项	60	
		(10)	干燥时间	项	5	
		(11)	膏体	项	5	
		(12)	膏体稳定性	项	100	
		(13)	汞	项	150	
		(14)	过硼酸钠	项	150	
		(15)	活性物含量	项	200	
		(16)	甲醇	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(17)	结构	项	5	
		(18)	金黄色葡萄球菌	项	150	
		(19)	净含量	项	40	
		(20)	均匀度	项	15	
		(21)	块型	项	5	
		(22)	牢固度	项	20	
		(23)	离心考验	项	45	
		(24)	绿脓杆菌	项	150	
		(25)	镁	项	150	
		(26)	密度	项	80	
		(27)	内压力	项	100	
		(28)	耐寒	项	45	
		(29)	耐热	项	45	
		(30)	泡沫	项	45	
		(31)	喷出率	项	45	
		(32)	起喷次数	项	45	
		(33)	气味	项	5	
		(34)	铅	项	150	
		(35)	清晰度	项	15	
		(36)	巯基乙酸含量	项	100	
		(37)	染剂	项	100	
		(38)	染色能力	项	150	
		(39)	容量	项	50	
		(40)	溶血性链球菌	项	150	
		(41)	色泽	项	5	
		(42)	色泽稳定性	项	25	
		(43)	砷	项	150	
		(44)	湿漏试验	项	50	
		(45)	疏水性	项	50	
		(46)	双氧水	项	100	
		(47)	透明度	项	20	
		(48)	涂擦性能	项	20	
		(49)	外观	项	5	
		(50)	稳定度	项	100	
		(51)	吸光度	项	70	
		(52)	细度	项	50	
		(53)	细菌总数	项	100	
		(54)	相对密度	项	80	
		(55)	香气	项	5	
		(56)	泄漏试验	项	50	
		(57)	氧化剂	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(58)	游离氨含量	项	150	
		(59)	有效物	项	150	
		(60)	粘度	项	100	
		(61)	质量允差	项	40	
		(62)	浊度	项	45	
		(63)	总固形物	项	100	
		(64)	色泽三刺激值	项	150	
		(65)	溴酸钠	项	100	
		(66)	香精	项	120	
		(67)	水解蛋白液含氮量	项	150	
		(68)	紫外线吸收剂(定量)	每项	200	
		(69)	紫外线吸收剂(定性)	项	1000	
		(70)	D-泛醇	项	200	
		(71)	维生素 E	项	200	
		(72)	氨基酸	项	200	
		(73)	UVB 区防晒效果	项	1200	
19	食品理化部分项目					
		(1)	相对密度(比重计法)	项	50	
		(2)	相对密度(比重瓶法)	项	80	
		(3)	水分(烘箱法)	项	60	
		(4)	水分(蒸馏法)	项	100	
		(5)	灰分	项	80	
		(6)	蛋白质	项	150	
		(7)	脂肪	项	110	
		(8)	还原糖	项	100	
		(9)	蔗糖	项	150	
		(10)	淀粉	项	120	
		(11)	粗纤维	项	150	
		(12)	总砷	项	150	
		(13)	无机砷	项	150	
		(14)	铅	项	150	
		(15)	铜	项	150	
		(16)	锌	项	150	
		(17)	镉	项	150	
		(18)	锡	项	150	
		(19)	总汞	项	150	
		(20)	甲基汞	项	150	
		(21)	氟	项	150	
		(22)	镍	项	150	
		(23)	铬	项	150	
		(24)	磷	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(25)	铁	项	150	
		(26)	镁	项	150	
		(27)	锰	项	150	
		(28)	钾	项	150	
		(29)	钠	项	150	
		(30)	钙	项	150	
		(31)	硒	项	150	
		(32)	锑	项	150	
		(33)	铬	项	150	
		(34)	锗	项	150	
		(35)	铝	项	150	
		(36)	硼	项	150	
		(37)	钼	项	150	
		(38)	六六六	每种同分异构体	150	
		(39)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(40)	黄曲霉毒素 B1(酶标仪)	项	200	
		(41)	黄曲霉毒素 B1(液谱法)	项	300	
		(42)	黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2	种	200	
		(43)	黄曲霉毒素 M1 与 B1	种	200	
		(44)	杂色曲霉毒素	项	200	
		(45)	N-亚硝胺	项	300	
		(46)	苯并(α)芘	项	200	
		(47)	糖精钠	项	150	
		(48)	山梨酸	项	150	
		(49)	苯甲酸	项	150	
		(50)	BHA、BHT	种	150	
		(51)	对羟基苯甲酸酯	项	150	
		(52)	没食子酸丙酯	项	200	
		(53)	亚硝酸盐	项	100	
		(54)	硝酸盐(镉柱法)	项	250	
		(55)	亚硫酸盐	项	120	
		(56)	合成着色剂:新红	项	150	
		(57)	柠檬黄	项	150	
		(58)	苋菜红	项	150	
		(59)	胭脂红	项	150	
		(60)	日落红	项	150	
		(61)	赤藓红	项	150	
		(62)	亮蓝	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(63)	诱惑红	项	150	
		(64)	桅子黄	项	150	
		(65)	红曲色素	项	150	
		(66)	食品添加剂中重金属限量	项	150	
		(67)	食品添加剂中铅限量	项	150	
		(68)	食品添加剂中砷限量	项	150	
		(69)	维生素 A	项	200	
		(70)	维生素 E	项	200	
		(71)	胡萝卜素	项	200	
		(72)	维生素 B1	项	200	
		(73)	核黄素	项	200	
		(74)	维生素 C	项	200	
		(75)	维生素 B6	项	300	
		(76)	维生素 K1	项	200	
		(77)	还原型抗坏血酸	项	200	
		(78)	己烯雌酚	项	300	
		(79)	土霉素残留量	项	200	
		(80)	四环素残留量	项	200	
		(81)	金霉素残留量	项	200	
		(82)	T-2 毒素残留量	项	200	
		(83)	二氢茚甲苯	项	150	
		(84)	丙酸钠	项	150	
		(85)	丙酸钙	项	150	
		(86)	脱氢乙酸	项	150	
		(87)	1,1-二氯乙烷残留量	项	150	
		(88)	氨基酸	种	200	
		(89)	己内酰胺	项	200	
		(90)	胆固醇	项	300	
		(91)	咖啡因	项	200	
		(92)	乙酰磺胺酸钾	项	200	
		(93)	残留丙烯单体	项	150	
		(94)	植酸	项	200	
		(95)	二十碳五烯酸(EPA)	项	150	
		(96)	二十二碳六烯酸(DHA)	项	150	
		(97)	牛磺酸	项	200	
		(98)	褪黑素	项	200	
		(99)	超氧化物歧化酶(SOD)	项	200	
		(100)	食品包装材料中甲醛	项	180	
		(101)	三甲胺氮	项	120	
		(102)	猪油中丙二醛	项	120	
		(103)	脲酶	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(104)	展青霉素	项	200	
		(105)	干果中总酸	项	100	
		(106)	米酵菌酸	项	200	
		(107)	多氯联苯	项	800	
		(108)	3-氯-1,2-丙二醇	项	300	
		(109)	克伦特罗残留量	项	300	
		(110)	不溶性膳食纤维	项	150	
		(111)	烟酸	项	300	
		(112)	稀土	项	800	
		(113)	蜂蜜中四环素族抗生素残留量	项	300	
		(114)	赭曲霉毒素 A	项	200	
		(115)	环己氨基磺酸钠	项	200	
		(116)	脱氢表雄甾酮(DHEA)	项	200	
		(117)	免疫球蛋白 IgG	项	200	
		(118)	吡啶甲酸铬	项	200	
		(119)	肌醇	项	150	
		(120)	记忆丧失性贝类毒素软骨藻酸	项	200	
		(121)	极性组分(PC)	项	200	
		(122)	总氮(氮白质)	项	150	
		(123)	色氨酸	项	200	
		(124)	电导率	项	50	
		(125)	脂肪酸	项	100	
		(126)	总硬度	项	100	
		(127)	硝酸盐氮	项	300	
		(128)	亚硝酸盐氮	项	120	
		(129)	余氯	项	50	
		(130)	溶解度	项	80	
		(131)	粗纤维	项	150	
		(132)	挥发性盐基氮	项	120	
		(133)	二氧化硫	项	120	
		(134)	混浊度	项	50	
		(135)	氯化物	项	100	
		(136)	高锰酸钾消耗量	项	100	
		(137)	膳食纤维	项	150	
		(138)	碘价	项	100	
		(139)	皂化价	项	150	
		(140)	氰化物	项	150	
		(141)	羰基价	项	100	
		(142)	膨胀率	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(143)	粗细度	项	25	
		(144)	面筋质	项	100	
		(145)	乳化剂	项	100	
		(146)	游离脂肪	项	150	
		(147)	维生素 D	项	200	
		(148)	复原乳酸度	项	80	
		(149)	不溶度指数	项	80	
		(150)	乳杂质度	项	100	
		(151)	全乳固体	项	60	
		(152)	比容	项	50	
		(153)	乳糖结晶颗粒	项	25	
		(154)	乳酸根	项	100	
		(155)	乳溶解度	项	100	
		(156)	乳分散度	项	100	
		(157)	亚油酸	项	200	
		(158)	叶酸	项	200	
		(159)	泛酸	项	200	
		(160)	生物素	项	200	
		(161)	胆碱	项	150	
		(162)	农药残留	项	200	
		(163)	乳可湿性	项	100	
		(164)	乳粉密度	项	100	
		(165)	乳素溶度	项	100	
		(166)	盐白度	项	45	
		(167)	感官	项	40	
		(168)	包装外观及重量	项	20	
		(169)	食品标签	项	5	
		(170)	pH 值	项	70	
		(171)	总酸	项	70	
		(172)	挥发酸	项	120	
		(173)	游离矿酸	项	50	
		(174)	总酯	项	100	
		(175)	乙酸乙酯	项	200	
		(176)	己酸乙酯	项	200	
		(177)	酒精度	项	80	
		(178)	酒精含量	项	80	
		(179)	甲醇	项	150	
		(180)	杂醇油	项	150	
		(181)	干燥失重	项	60	
		(182)	电导灰分	项	80	
		(183)	硫酸灰分	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(184)	固形物	项	60	
		(185)	不溶于水杂质	项	100	
		(186)	可溶性固形物	项	50	
		(187)	可溶性无盐固形物	项	160	
		(188)	酸价	项	50	
		(189)	过氧化值	项	100	
		(190)	氨基态氮	项	100	
		(191)	总糖	项	120	
		(192)	蔗糖分	项	100	
		(193)	还原糖分	项	100	
		(194)	甜味剂	项	150	
		(195)	防腐剂	项	150	
		(196)	色素	项	150	
		(197)	食用香精	项	150	
		(198)	谷氨酸钠	项	100	
		(199)	碘	项	150	
		(200)	钴	项	150	
		(201)	重金属	项	150	
		(202)	硫酸盐	项	120	
		(202)	二氧化碳	项	100	
		(204)	总二氧化碳	项	100	
		(205)	二氧化碳残留量	项	150	
		(206)	细菌总数	项	100	
		(207)	大肠菌群	项	100	
		(208)	致病菌	项	150	
		(209)	螨虫	项	100	
		(210)	商业无菌	项	150	
		(211)	霉菌及酵母	项	240	
		(212)	烹调性	项	50	
		(212)	a 度	项	60	
		(214)	复水时间	项	50	
		(215)	干浸出物	项	100	
		(216)	原麦汁浓度	项	200	
		(217)	双乙酰	项	200	
		(218)	色度	项	40	
		(219)	比旋光度	项	100	
		(220)	苦味质	项	150	
		(221)	真正发酵度	项	200	
		(222)	浊度	项	45	
		(223)	品粒	项	45	
		(224)	色值	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(225)	泡持性	项	80	
		(226)	透光率	项	60	
		(227)	盐松散剂	项	150	
		(228)	盐筛余度	项	50	
		(229)	碎糖量	项	50	
		(230)	糖色值指数	项	100	
		(231)	糖浑浊度	项	100	
		(232)	果糖	项	100	
		(232)	DE 值	项	100	
		(234)	溶化油	项	100	
		(235)	粗脂肪	项	110	
		(236)	酸值	项	100	
		(237)	羰基	项	100	
		(238)	粗蛋白	项	150	
		(239)	氮	项	150	
		(240)	芳香油	项	150	
		(241)	水分	项	60	
		(242)	粗灰分	项	80	
		(242)	熔点	项	40	
		(244)	馏程	项	100	
		(245)	砂分	项	100	
		(246)	炽灼残渣	项	100	
		(247)	膨胀度	项	80	
		(248)	凝点	项	100	
		(249)	旋光度	项	100	
		(250)	羟基	项	100	
		(251)	皂化值	项	100	
		(252)	铁盐	项	150	
20	食品卫生微生物参数					
		(1)	菌落总数	项	100	
		(2)	大肠菌群	项	100	
		(3)	沙门氏菌	项	150	
		(4)	志贺氏菌	项	150	
		(5)	致泻大肠埃希氏菌	项	150	
		(6)	副溶血性弧菌	项	200	
		(7)	小肠结肠炎耶尔森氏菌	项	200	
		(8)	空肠弯曲菌	项	200	
		(9)	金黄色葡萄球菌	项	150	
		(10)	肉毒梭菌及肉毒毒素	项	200	
		(11)	产气荚膜梭菌	项	190	
		(12)	蜡样芽胞杆菌	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(13)	霉菌和酵母	项	120	
		(14)	常见产毒霉菌	项	200	
		(15)	罐头类食品商业无菌	项	500	
		(16)	鲜乳中抗生素残留量	项	200	
		(17)	椰毒假单胞菌酵米面亚种	项	200	
		(18)	单核细胞增生李斯特氏菌	项	200	
		(19)	沙门氏菌、志贺氏菌和致泻肠埃希氏菌的肠杆菌科噬菌体	项	200	
		(20)	双歧杆菌	项	150	
		(21)	乳酸菌	项	150	
21	食品中农药残留量					
		(1)	乙酰甲胺磷	项	150	
		(2)	三氟羧草醚	项	150	
		(3)	甲草胺	项	150	
		(4)	涕灭威	项	150	
		(5)	艾氏剂和狄氏剂	项	150	
		(6)	磷化铝	项	150	
		(7)	双甲眯	项	150	
		(8)	敌菌灵	项	150	
		(9)	莠去津	项	150	
		(10)	三唑锡	项	150	
		(11)	丙硫克百威	项	150	
		(12)	卡密磺隆	项	150	
		(13)	灭草松	项	150	
		(14)	联苯菊酯	项	150	
		(15)	杀虫双	项	150	
		(16)	溴螨酯	项	150	
		(17)	噻嗪酮	项	150	
		(18)	丁草胺	项	150	
		(19)	硫线磷	项	150	
		(20)	克菌丹	项	150	
		(21)	甲萘威	项	150	
		(22)	多菌灵	项	150	
		(23)	克百威	项	150	
		(24)	丁硫克百威	项	150	
		(25)	杀螟丹	项	150	
		(26)	灭幼脲	项	150	
		(27)	矮壮素	项	150	
		(28)	氯化苦	项	150	
		(29)	百菌清	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(30)	毒死蜱	项	150	
		(31)	甲基毒死蜱	项	150	
		(32)	绿麦隆	项	150	
		(33)	四螨嗪	项	150	
		(34)	氰化物	项	150	
		(35)	氟氯氰菊酯	项	150	
		(36)	氯氟氰菊酯	项	150	
		(37)	氯氰菊酯	项	150	
		(38)	灭蝇胺	项	150	
		(39)	2,4-滴	项	150	
		(40)	滴滴涕	每种同分异构体	150	
		(41)	溴氰菊酯	项	150	
		(42)	二嗪磷	项	150	
		(43)	敌敌畏	项	300	
		(44)	三氯杀螨醇	项	150	
		(45)	野燕枯	项	150	
		(46)	除虫脲	项	150	
		(47)	乐果	项	150	
		(48)	烯啶醇	项	150	
		(49)	二苯胺	项	150	
		(50)	敌草快	项	150	
		(51)	敌瘟磷	项	150	
		(52)	硫丹	项	150	
		(53)	顺式氰戊菊酯	项	150	
		(54)	乙烯利	项	150	
		(55)	乙硫磷	项	150	
		(56)	灭线磷	项	150	
		(57)	苯线磷	项	150	
		(58)	氯苯嘧啶醇	项	150	
		(59)	腈苯唑	项	150	
		(60)	苯丁锡	项	150	
		(61)	杀螟硫磷	项	150	
		(62)	仲丁威	项	150	
		(63)	甲氰菊酯	项	150	
		(64)	啶螨酯	项	150	
		(65)	倍硫磷	项	150	
		(66)	氰戊菊酯	项	150	
		(67)	吡氟禾草灵	项	150	
		(68)	精吡氟禾草灵	项	150	
		(69)	氟氰戊菊酯	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(70)	氯氟吡氧乙酸	项	150	
		(71)	氟硅唑	项	150	
		(72)	氟胺氰菊酯	项	150	
		(73)	氟磺胺草醚	项	150	
		(74)	四氯苯酞	项	150	
		(75)	草甘膦	项	150	
		(76)	吡氟甲禾灵	项	150	
		(77)	六六六	每种同分异构体	150	
		(78)	七氯	项	150	
		(79)	噻螨酮	项	150	
		(80)	抑霉唑	项	150	
		(81)	异菌脲	项	150	
		(82)	水胺硫磷	项	150	
		(83)	甲基异柳磷	项	150	
		(84)	异丙威	项	150	
		(85)	稻瘟灵	项	150	
		(86)	林丹	项	150	
		(87)	马拉硫磷	项	150	
		(88)	代森锰锌	项	150	
		(89)	甲霜灵	项	150	
		(90)	甲胺磷	项	150	
		(91)	杀扑磷	项	150	
		(92)	灭多威	项	150	
		(93)	溴甲烷	项	150	
		(94)	异丙甲草胺	项	150	
		(95)	禾草敌	项	150	
		(96)	久效磷	项	150	
		(97)	恶草酮	项	150	
		(98)	多效唑	项	150	
		(99)	百草枯	项	150	
		(100)	对硫磷	项	150	
		(101)	甲基对硫磷	项	150	
		(102)	二甲戊灵	项	150	
		(103)	氯菊酯	项	150	
		(104)	稻丰散	项	150	
		(105)	甲拌磷	项	150	
		(106)	伏杀硫磷	项	150	
		(107)	亚胺硫磷	项	150	
		(108)	磷胺	项	150	
		(109)	辛硫磷	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(110)	抗蚜威	项	150	
		(111)	甲基嘧啶磷	项	150	
		(112)	丙草胺	项	150	
		(113)	咪鲜胺	项	150	
		(114)	腐霉利	项	150	
		(115)	丙溴磷	项	150	
		(116)	敌稗	项	150	
		(117)	克螨特	项	150	
		(118)	丙环唑	项	150	
		(119)	啶硫磷	项	150	
		(120)	五氯硝基苯	项	150	
		(121)	单甲脒	项	150	
		(122)	稀禾定	项	150	
		(123)	戊唑醇	项	150	
		(124)	特丁磷	项	150	
		(125)	噻菌灵	项	150	
		(126)	杀虫环	项	150	
		(127)	硫双威	项	150	
		(128)	三唑酮	项	150	
		(129)	三唑醇	项	150	
		(130)	三唑磷	项	150	
		(131)	敌百虫	项	150	
		(132)	三环唑	项	150	
		(133)	氟乐灵	项	150	
		(134)	蚜灭灵	项	150	
		(135)	乙烯菌核利	项	150	
		(136)	嘧啶氧磷	项	150	
		(137)	有机磷农药残留量(液谱法)	项	200	
		(138)	甲萘威残留量(液谱法)	项	200	
		(139)	粮食中二溴乙烷残留量	项	150	
		(140)	2,4-滴丁酯	项	150	
		(141)	乙氧基喹残留量	项	150	
22	食品大型仪器分析					
		(1)	气相色谱测定法	项	150	
		(2)	液相色谱测定法	项	200	
		(3)	原子荧光测定法	项	120	
		(4)	原子吸收测定法	项	150	
		(5)	气-质测定法	项	350	
		(6)	液-质测定法	项	600	
		(7)	ICP 测定法	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(8)	ICP-质谱测定法	项	400	
		(9)	离子色谱法(含前处理)	项	500	
		(10)	离子色谱法(不含前处理)	项	200	
23	食品营养强化剂使用卫生标准					
		(1)	氨基酸及含氮化合物	项	190	
		(2)	维生素类	种	200	
		(3)	矿物质类	种	150	
24	食品中污染物					
		(1)	铅	项	150	
		(2)	镉	项	150	
		(3)	汞	项	150	
		(4)	砷	项	150	
		(5)	铬	项	150	
		(6)	铝	项	150	
		(7)	硒	项	150	
		(8)	氟	项	150	
		(9)	苯并(α)芘	项	200	
		(10)	N-亚硝胺	项	270	
		(11)	多氯联苯	项	800	
		(12)	亚硝酸盐	项	120	
		(13)	稀土	项	800	
		(14)	苏丹红	种	150	
		(15)	孔雀石绿	项	300	
25	食用菌					
		(1)	标签	项	5	
		(2)	净含量	项	40	
		(3)	细度	项	45	
		(4)	果数、破果率、容重	项	50	
		(5)	色泽、气味、滋味	项	40	
		(6)	显微检验	项	100	
		(7)	外来物、杂质	项	50	
		(8)	总灰分	项	80	
		(9)	水不溶灰分	项	160	
		(10)	醇溶性抽提物	项	120	
		(11)	冷水可溶抽提物	项	120	
		(12)	不挥发性乙醇抽提物	项	150	
		(13)	水份	项	60	
		(14)	挥发油	项	150	
		(15)	有效成分测定	项	200	
		(16)	粗脂肪	项	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(17)	粗蛋白	项	150	
		(18)	总糖	项	120	
		(19)	粗灰分	项	80	
		(20)	粗纤维	项	150	
		(21)	砷	项	150	
		(22)	汞	项	150	
26	茶叶及制品					
		(1)	滴滴涕农药残留	每种同分异构体	100	
		(2)	紧压茶含梗量	项	50	
		(3)	紧压茶杂质	项	50	
		(4)	茶褐素	项	140	
		(5)	冠突曲霉	项	180	
		(6)	细菌总量	项	100	
		(7)	大肠菌群	项	100	
		(8)	速溶茶溶解度	项	80	
		(9)	样品制备	项	50	
		(10)	包装标签标志	项	5	
		(11)	净含量	项	40	
		(12)	感官品质	项	100	
		(13)	粉末量	项	50	
		(14)	碎茶率	项	50	
		(15)	水分	项	50	
		(16)	氨基酸	项	200	
		(17)	茶多酚	项	180	
		(18)	咖啡碱	项	180	
		(19)	总灰分	项	55	
		(20)	水溶性灰分	项	50	
		(21)	水不溶性灰分	项	60	
		(22)	水溶性灰分碱度	项	60	
		(23)	酸不溶性灰分	项	50	
		(24)	水浸出物	项	60	
		(25)	粗纤维	项	150	
		(26)	六六六农药残留	每种同分异构体	100	
		(27)	铜	项	150	
		(28)	铅	项	150	
		(29)	儿茶素总量	项	150	
		(30)	儿茶素组成	项	150	
		(31)	香气组成	项	180	
		(32)	茶黄素	项	180	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(33)	茶红素	项	180	
		(34)	黄酮总量	项	180	
		(35)	花青素	项	180	
		(36)	叶绿素总量	项	180	
		(37)	叶绿素组成	项	180	
		(38)	碳水化合物总量	项	150	
		(39)	水溶性果胶	项	150	
		(40)	果胶	项	150	
		(41)	三氯杀螨醇	项	150	
		(42)	乐果	项	150	
		(43)	辛硫磷	项	150	
		(44)	溴氰菊酯	项	150	
27	金刚石					
		(1)	粒度	项	120	
		(2)	堆积密度	项	20	
		(3)	颗粒密度	项	200	
		(4)	静压强度	项	55	
		(5)	冲击韧性	项	75	
		(6)	热冲击韧性	项	190	
		(7)	磁化率	项	40	
		(8)	圆度	项	130	
		(9)	表面粗糙度	项	130	
		(10)	色泽	项	130	
		(11)	透光度	项	100	
		(12)	纯净度	项	100	
		(13)	粒径分布	项	100	
		(14)	化学成分	每元素	150	
28	金刚石圆锯片					
		(1)	外观质量	项	80	
		(2)	外形尺寸	项	40	
		(3)	焊接对称度	项	40	
		(4)	锯片端面 and 径向跳动	项	170	
		(5)	锯齿结合强度	项	300	
		(6)	回转强度	项	490	
		(7)	切割性能	项	800	
		(8)	弯曲试验	项	300	
		(9)	磨耗比	项	800	
		(10)	锯片应力	项	490	
		(11)	金相分析	项	270	
		(12)	基体硬度	项	50	
		(13)	基体平面度	项	20	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(14)	标识	项	15	
29	金刚石钻头					
		(1)	外观及裂纹	项	100	
		(2)	基本尺寸及偏差	项	50	
		(3)	磨耗比	项	800	
		(4)	抗冲击韧性	项	260	
		(5)	胎体硬度	项	50	
		(6)	金刚石分布均匀度	项	60	
		(7)	胎体耐磨性	项	800	
		(8)	抗弯强度	项	300	
30	啤酒瓶					
		(1)	耐内压力	项	140	
		(2)	抗热震性	项	120	
		(3)	内应力	项	120	
		(4)	内表面耐水性	项	100	
		(5)	抗冲击	项	120	
		(6)	满口容量	项	40	
		(7)	瓶身外径	项	40	
		(8)	垂直轴偏差	项	40	
		(9)	瓶高	项	30	
		(10)	瓶身厚度	项	30	
		(11)	外观质量	项	30	
31	装璜印刷品					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	规格	项	50	
		(3)	套印偏差	项	40	
		(4)	同色密度	项	70	
		(5)	同色色差	项	60	
		(6)	墨层光泽度	项	70	
		(7)	耐磨性	项	70	
32	文字书刊印刷品					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	裁切	项	40	
		(3)	套印	项	40	
		(4)	书背、版芯及装订	项	60	
		(5)	透印密度	项	70	
		(6)	墨色偏差	项	60	
		(7)	耐磨性	项	100	
33	扭断式防盗盖					
		(1)	外观	项	50	
		(2)	规格	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	衬垫	项	60	
		(4)	涂膜	项	60	
		(5)	密封性	项	120	
		(6)	开启性能	项	120	
34	冠形瓶盖					
		(1)	外观	项	50	
		(2)	规格	项	50	
		(3)	滚动损耗	项	140	
		(4)	瞬时耐压	项	120	
		(5)	持续耐压	项	120	
35	铝盖					
		(1)	规格	项	25	
		(2)	材质元素	项	120	
		(3)	机械性能	项	200	
		(4)	硬度	项	50	
		(5)	粗糙度	项	50	
		(6)	外观	项	30	
36	圆罐					
		(1)	外观	项	15	
		(2)	规格	项	15	
		(3)	气密试验	项	60	
		(4)	液压试验	项	60	
		(5)	跌落试验	项	50	
		(6)	漆膜附着力	项	50	
		(7)	堆码	项	50	
37	安瓿					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	规格尺寸(8项)	项	240	
		(3)	耐水性	项	140	
		(4)	内应力	项	120	
		(5)	折断力	项	150	
		(6)	容量	项	30	
		(7)	圆跳动	项	40	
38	牛皮卡纸桶					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	规格尺寸	项	30	
		(3)	跌落试验	项	100	
		(4)	堆码试验	项	50	
		(5)	密封性能	项	80	
39	塑料产品					
		(1)	外观	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	堆码配合	项	50	
		(3)	低温跌落	项	250	
		(4)	跌落强度	项	100	
		(5)	密度	项	60	
		(6)	经、纬密	项	70	
		(7)	拉伸强度(伸长)	项	240	
		(8)	伸长率	项	240	
		(9)	撕裂强度	项	200	
		(10)	焊口拉力	项	100	
		(11)	剥离负荷	项	240	
		(12)	表面颜色牢度	项	100	
		(13)	阻力角	项	120	
		(14)	弯曲强度	项	120	
		(15)	冲击强度	项	250	
		(16)	剪切强度	项	120	
		(17)	压缩强度	项	120	
		(18)	维卡软化温度	项	300	
		(19)	导热系数	项	160	
		(20)	硬度	项	80	
		(21)	吸水	项	120	
		(22)	尺寸变化率	项	120	
		(23)	液压试验	项	200	
		(24)	加热减量	项	30	
		(25)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(26)	老化:热空气老化	小时	30	
		(27)	老化:人工气候加速老化	小时	50	
		(28)	老化:湿热老化	小时	15	
		(29)	老化:荧光紫外老化	小时	15	
		(30)	老化:臭氧老化	小时	40	
		(31)	老化:盐雾老化	小时	40	
		(32)	老化:室内贮存老化	月	300	
		(33)	老化:自然气候老化	月	200	
		(34)	规格	项	15	
		(35)	侧壁变形	项	65	
		(36)	滑垛	项	40	
		(37)	堆码强度	项	100	
		(38)	每毫米宽纤度	项	150	
		(39)	抗粘连接性	项	100	
		(40)	回弹率	项	80	
		(41)	熔体流动速率	项	280	
		(42)	压陷性能	项	180	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(43)	氧指数	项	300	
		(44)	水平燃烧	项	180	
		(45)	垂直燃烧	项	180	
		(46)	耐折牢度	次/万	120	
		(47)	透光率	项	120	
		(48)	雾度	项	120	
		(49)	光泽度	项	120	
		(50)	低温冲击脆化温度	项	180	
		(51)	击穿强度	项	180	
		(52)	介质损耗角	项	180	
		(53)	介电常数	项	180	
		(54)	体积电阻率	项	180	
		(55)	表面电阻率	项	250	
		(56)	闪点	项	80	
		(57)	重金属	项	150	
		(58)	低温性能	项	260	
		(59)	样品制备(软)	项	40	
		(60)	样品制备(硬)	项	50	
		(61)	承重变形	项	50	
		(62)	跌落(编织袋)	项	120	
		(63)	悬挂强度	项	40	
		(64)	单位面积质量	项	60	
		(65)	色牢度	项	70	
		(66)	热变形(电)	项	180	
		(67)	熔结性	项	120	
		(68)	热老化质量损失	项	240	
		(69)	热稳定时间	项	240	
		(70)	耐丙酮浸泡	项	120	
		(71)	比重	项	40	
		(72)	弯曲温度	项	240	
		(73)	水蒸气透过量	项	200	
		(74)	扁平	项	40	
		(75)	整体性	项	100	
		(76)	腐蚀度	项	140	
		(77)	落锤试验	项	180	
		(78)	密封性能	项	80	
		(79)	环境应力开裂	项	240	
		(80)	酯含量	项	200	
		(81)	酸值	项	80	
		(82)	蒸发残渣	项	120	
		(83)	脱色	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(84)	高温性能	项	200	
		(85)	材质分析(红外)	项	300	
		(86)	比表面积	项	160	
		(87)	不透水性	项	300	
		(88)	常温耐压强度	项	140	
		(89)	高温 抗折	项	450	
		(90)	剪切强度	项	150	
		(91)	接头强度、粘着强度	项	150	
		(92)	抗冲击强度	项	280	
		(93)	抗冲击性	项	160	
		(94)	抗冻性	项	750	
40	软体家俱沙发					
		(1)	主要尺寸(4项)	项	80	
		(2)	外形对称度(5项)	项	100	
		(3)	底脚平稳性	项	60	
		(4)	内部木制件要求	项	40	
		(5)	外部木制件要求	项	50	
		(6)	含水率	项	80	
		(7)	金属件用料要求	项	30	
		(8)	铺垫料卫生要求	项	100	
		(9)	泡沫塑料要求(3项)	项	270	
		(10)	面料要求	项	100	
		(11)	木工要求	项	60	
		(12)	面料外观要求	项	40	
		(13)	缝纫要求	项	40	
		(14)	摩擦声	项	30	
		(15)	安全性要求	项	30	
		(16)	金属件要求	项	60	
		(17)	饰面外观要求	项	100	
		(18)	五金件安装要求	项	80	
		(19)	防锈处理要求	项	20	
		(20)	耐久性 A	项	1000	
		(21)	耐久性 B	项	780	
		(22)	耐久性 C	项	600	
		(23)	背松动量	项	200	
		(24)	扶手松动量	项	200	
		(25)	压缩量	项	200	
		(26)	饰面理化性能(11项)	项	600	
		(27)	阻燃要求	项	80	
		(28)	产品标志	项	50	
41	自行车					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	制动性能	项	50	
		(2)	组合件的冲击	2套	30	
		(3)	把立管和前叉立管力矩	项	110	
		(4)	鞍座调节夹紧强度	2套	25	
		(5)	链条拦断力	2条	200	
		(6)	车架前叉振动强度	2套	80	
		(7)	把套脱卸力	2套	10	
		(8)	反射器光学要求	项	100	
		(9)	把立管静负荷	项	60	
		(10)	车把力矩	项	30	
		(11)	驱动系统静负荷	2套	75	
		(12)	前叉吸收能量	2套	170	
		(13)	突出物	2辆	10	
		(14)	锐边	2辆	10	
		(15)	螺纹精度	项	100	
		(16)	车架中接头垂直度	项	70	
		(17)	轮圈周长精度	项	40	
		(18)	前叉开口处底部垂直度	项	70	
		(19)	链轮和曲柄铆合后精度	项	70	
		(20)	电镀件外观质量	项	10	
		(21)	油漆件外观质量	项	10	
		(22)	镀铬件防腐能力	项	400	
		(23)	漆膜抗腐能力	项	100	
		(24)	装箱要求	项	10	
		(25)	装车要求	项	10	
		(26)	传动系统灵活性	2辆	10	
		(27)	前叉灵活性	2辆	15	
		(28)	前后轮中心偏差	2辆	15	
		(29)	车轮圆跳动量	2辆	10	
		(30)	组合件落下	套	10	
42	电动自行车					
		(1)	最高速率	项	25	
		(2)	整车质量	项	10	
		(3)	脚踏行使能力	项	30	
		(4)	续行李成	项	60	
		(5)	最大骑行噪声	项	70	
		(6)	百公里电耗	项	100	
		(7)	电动车功率	项	360	
		(8)	制动性能	项	50	
		(9)	车架、前叉组合件强度(3项)	项	1500	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	车架、前叉组合件振动强度	项	380	
		(11)	把立管安全线	项	100	
		(12)	把立管力矩	项	110	
		(13)	把立管静负荷	项	60	
		(14)	把横管和把立管的力矩	项	110	
		(15)	把立管和前叉立管的力矩	项	110	
		(16)	车轮静负荷	项	120	
		(17)	车轮加紧力	项	60	
		(18)	轮胎宽度	项	30	
		(19)	脚踏间隙	项	30	
		(20)	鞍管安全线	项	110	
		(21)	鞍座调节夹紧强度	项	120	
		(22)	反射器和鸣号装置	项	180	
		(23)	电器装置	项	50	
		(24)	绝缘性能	项	30	
		(25)	蓄电池密封性	项	10	
		(26)	蓄电池标称电压	项	20	
		(27)	制动断电装置	项	40	
		(28)	欠压、过流保护功能	项	40	
		(29)	整车装配总体要求	项	100	
		(30)	轮辋径向、端面圆跳动量	项	30	
		(31)	前、后轮辋与前叉、车架平、立叉两边间隙的相对偏差	项	30	
		(32)	前、后轮中心面相对偏差	项	30	
		(33)	整车外观要求电镀件	项	50	
		(34)	整车外观要求油漆件	项	100	
		(35)	整车外观要求铝合金件	项	100	
		(36)	整车外观要求塑料件	项	280	
		(37)	整车道路行驶要求	项	110	
		(38)	说明书	项	40	
43	金属家俱					
		(1)	主要尺寸	项	50	
		(2)	形状及位置公差(9项)	项	270	
		(3)	用料要求	项	60	
		(4)	外观要求	项	85	
		(5)	烘漆喷塑涂层	项	230	
		(6)	硬度	项	60	
		(7)	冲击强度	项	100	
		(8)	耐腐蚀	项	70	
		(9)	附着力	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	光泽度	项	10	
		(11)	电镀层结合力	项	60	
		(12)	电镀层粗糙度	项	85	
		(13)	电镀层抗盐雾	项	400	
		(14)	电镀层厚度	项	100	
		(15)	氧化膜厚度	项	30	
		(16)	木制件表面漆膜	项	1000	
		(17)	耐液	项	100	
		(18)	耐湿热	项	60	
		(19)	耐磨	项	120	
		(20)	耐冷热温差	小时	5	
		(21)	强度	项	200	
		(22)	耐久性 A	项	1000	
		(23)	稳定性	项	220	
		(24)	剥离强度	项	150	
		(25)	标志	项	40	
		(26)	漆膜耐盐浴	项	65	
		(27)	铬层厚度	项	60	
		(28)	焊接件抗拉强度	项	70	
		(29)	胶合件强度	项	75	
		(30)	脚轮抗压强度	项	85	
		(31)	拉手抗拉强度	项	70	
		(32)	杯状暗铰链耐久性	项	1150	
		(33)	弹簧静压	项	60	
		(34)	弹簧动压	项	800	
		(35)	覆盖材料剥离强度	项	85	
44	木家俱					
		(1)	主要尺寸(尺寸公差、形位差)	项	100	
		(2)	用料要求	项	120	
		(3)	工艺要求、标志	项	50	
		(4)	漆膜耐湿热	项	300	
		(5)	漆膜耐液	项	50	
		(6)	漆膜附着力	项	50	
		(7)	漆膜耐磨性	项	80	
		(8)	漆膜耐冷热湿差	项	300	
		(9)	漆膜厚度	项	40	
		(10)	漆膜光泽度	项	50	
		(11)	漆膜耐干热	项	60	
		(12)	单层床强度和耐久性	项	50	
		(13)	柜类强度和耐久性	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(14)	柜类稳定性	项	40	
		(15)	桌类强度和耐久性	项	50	
		(16)	椅凳类强度和耐久性	项	50	
		(17)	椅凳类稳定性	项	40	
		(18)	挂衣棍弯曲	项	400	
		(19)	挂衣棍支承件强度	项	50	
		(20)	拉门耐久件	项	1500	
		(21)	拉门强度	项	50	
		(22)	拉门猛开	项	50	
		(23)	柜体和底架强度	项	100	
		(24)	空载稳定性	项	50	
		(25)	门加载稳定性	项	50	
		(26)	翻门耐久性	项	400	
		(27)	翻门强度	项	50	
		(28)	面板静荷	项	50	
		(29)	面板垂直冲击	项	60	
		(30)	搁板弯曲	项	400	
		(31)	搁板支承件强度	项	50	
		(32)	柜门垂直静载荷	项	50	
		(33)	垂直启闭卷门耐久性	项	700	
		(34)	垂直启闭卷门猛关	项	50	
		(35)	垂直静载荷	项	60	
		(36)	床铺面均节静载荷	项	400	
		(37)	床铺面集中静载荷	项	60	
		(38)	床屏水平静载荷	项	60	
		(39)	床边长静载荷	项	60	
		(40)	床结构耐久性	项	500	
		(41)	床铺面冲击	项	70	
		(42)	移门耐久性	项	700	
		(43)	移门猛关	项	50	
		(44)	搁板垂直加载稳定性	项	50	
		(45)	抽屉滑道耐久性	项	1500	
		(46)	抽屉结构强度	项	50	
		(47)	抽屉猛关	项	50	
		(48)	抽屉滑道强度	项	50	
		(49)	垂直加载稳定性	项	50	
		(50)	主桌面静载荷	项	60	
		(51)	桌面垂直持续静载	项	430	
		(52)	桌面冲击	项	60	
		(53)	桌面水平耐久性	项	180	
		(54)	垂直稳定性	项	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(55)	水平静载荷	项	60	
		(56)	桌面跌落	项	60	
		(57)	垂直耐久性	项	140	
		(58)	水平稳定性	项	50	
		(59)	椅座面静载	项	70	
		(60)	椅背静载荷	项	70	
		(61)	椅腿向前静载	项	70	
		(62)	椅腿侧向静载荷	项	70	
		(63)	椅面冲击	项	60	
		(64)	椅背冲击	项	60	
		(65)	椅腿跌落	项	60	
		(66)	侧向倾翻	项	50	
		(67)	学校用木制课椅背、座联合耐久性	项	900	
		(68)	椅背、座联合耐久性	项	450	
		(69)	扶手、枕靠侧向静载荷	项	70	
		(70)	扶手垂直向下静载荷	项	60	
		(71)	扶手冲击	项	60	
		(72)	凳面垂直静载荷	项	60	
		(73)	凳面侧向静载荷	项	70	
		(74)	凳面耐久性	项	460	
		(75)	凳面垂直冲击	项	60	
		(76)	凳腿跌落	项	60	
		(77)	漆膜抗冲击	项	60	
		(78)	木家具材种检验	项	50	
45	软体家具弹簧软床垫					
		(1)	沙发、弹簧软床垫耐久性	项	1800	
		(2)	弹簧软床垫弹簧覆盖率检查	项	55	
		(3)	弹簧量测定	项	55	
		(4)	松动量、剩余松动量测定	项	60	
		(5)	弹簧防锈检验	项	55	
		(6)	衬垫料安全卫生	项	60	
		(7)	弹簧摩擦声测定	项	55	
		(8)	海绵密度测定	项	55	
46	玩具					
		(1)	标志使用说明	项	5	
		(2)	车轮与轴结合牢度	项	40	
		(3)	承受负荷试验	项	15	
		(4)	电池箱	项	5	
		(5)	动作	项	10	
		(6)	发条有效能力测试	项	15	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	发条钥匙孔	项	5	
		(8)	过紧试验	项	40	
		(9)	回轮试验	项	30	
		(10)	急停强度	项	15	
		(11)	急停试验	项	15	
		(12)	抗冲击强度	项	45	
		(13)	控制线牢度	项	5	
		(14)	连续动作时间	项	30	
		(15)	漆膜表面耐腐蚀性	项	15	
		(16)	漆膜牢度	项	10	
		(17)	漆膜外观质量	项	10	
		(18)	其化功能	项	40	
		(19)	声光、动作、电流、巾纸装饰	项	40	
		(20)	寿命试验	项	100	
		(21)	孔、木节、表面、边缘	项	20	
		(22)	无弹射物仿制武器	项	5	
		(23)	黑点、节痂、裂纹、色差	项	10	
		(24)	积木几何平整性	项	10	
		(25)	拼扳曲率半径公差	项	10	
		(26)	轮子跳动公差、着地不平度	项	10	
		(27)	水上玩具浮力	项	40	
		(28)	独立气室	项	10	
		(29)	涂料	项	280	
		(30)	水上玩具薄膜厚度	项	10	
		(31)	水上玩具气密性	项	10	
		(32)	气嘴密封性	项	5	
		(33)	气嘴、气室抗拉强度	项	10	
		(34)	儿童脚进入结构	项	5	
		(35)	表面涂层附着力	项	10	
		(36)	熔焊质量	项	5	
		(37)	套色	项	5	
		(38)	化学性能(每项元素)	项	150	
47	眼镜镜片					
		(1)	单光及多焦点远用区顶焦度偏差	片	30	
		(2)	多焦点镜片附加顶焦度偏差	片	60	
		(3)	柱镜轴位偏差	片	30	
		(4)	光学中心偏差	片	20	
		(5)	棱镜基底取向偏差	片	20	
		(6)	材料和表面质量	片	20	
		(7)	镜片尺寸(直径)偏差	片	10	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(8)	厚度偏差	片	20	
		(9)	多焦点镜片子镜片尺寸偏差	片	30	
		(10)	标志	片	5	
48	光学树脂眼镜片					
		(1)	耐磨性	片	300	
		(2)	折射率	片	300	
		(3)	色散系数	片	300	
		(4)	透射性能	片	400	
		(5)	黄色指数	片	400	
		(6)	阻燃性	片	250	
		(7)	抗冲击性能	片	50	
49	镀膜眼镜镜片					
		(1)	光反射比和平均反射比	片	290	
		(2)	膜层均匀性	片	290	
		(3)	外观	片	15	
		(4)	盐水试验	片	120	
		(5)	低温试验	片	90	
		(6)	高温试验	片	90	
		(7)	膜层附着度	片	120	
		(8)	镀膜区域使用尺寸	片	10	
50	眼镜架					
		(1)	外观质量	副	15	
		(2)	尺寸偏差	副	25	
		(3)	高温尺寸稳定性	副	120	
		(4)	抗拉性能	副	200	
		(5)	鼻梁变形	副	260	
		(6)	镜片夹持力	副	260	
		(7)	耐疲劳性能	副	260	
		(8)	镀层结合力	副	30	
		(9)	抗汗腐蚀性能	副	260	
51	眼镜类					
		(1)	光学中心水平偏差	副	30	
		(2)	双光眼镜子镜片光学中心水平偏差	副	40	
		(3)	光学中心水平互差	副	40	
		(4)	光学中心高度	副	40	
		(5)	双光眼镜子镜片顶点高度和垂直互差	副	50	
		(6)	色泽一致性	副	10	
		(7)	装配质量	副	30	
		(8)	整形要求	副	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(9)	偏光镜片的轴位偏差	副	30	
		(10)	纸张定量和白度	张	200	
		(11)	幅面规格	张	40	
		(12)	格式	张	40	
		(13)	印刷质量	张	40	
		(14)	视力表使用条件	张	100	
		(15)	规格尺寸	个	10	
		(16)	面罩质量	个	40	
		(17)	视野	个	40	
		(18)	强度	个	50	
		(19)	耐腐蚀性能	个	60	
		(20)	耐高温性能	个	120	
		(21)	耐低温性能	个	120	
		(22)	耐磨性能	个	280	
52	人造革					
		(1)	宽度	项	35	
		(2)	厚度	项	25	
		(3)	长度	项	35	
		(4)	外观质量(10项)	项	50	
		(5)	拉伸负荷	项	140	
		(6)	断裂伸长率	项	80	
		(7)	撕裂负荷	项	150	
		(8)	剥离负荷	项	120	
		(9)	表面颜色牢度	项	70	
		(10)	不粘着	项	120	
		(11)	耐寒性能	项	120	
		(12)	耐折牢度	张	55	
53	箱、包、皮夹、皮带、皮手套					
		(1)	外观	项	180	
		(2)	缝制	项	40	
		(3)	规格型号	项	25	
		(4)	皮革厚度	项	80	
		(5)	负重性能(箱、包)	项	90	
		(6)	粘合强度(箱)	项	120	
		(7)	物理性能	项	200	
54	鞋					
		(1)	耐折试验	双	400	
		(2)	剥离强度	双	150	
		(3)	耐磨试验	双	150	
		(4)	中外底硬度	双	45	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	勾心钢度	双	120	
		(6)	皮鞋钢勾心结构尺寸	双	50	
		(7)	外底与外中底粘着强度	双	270	
		(8)	鞋跟结合力	双	180	
		(9)	鞋帮拉出强度	项	100	
		(10)	外底拉伸强度	双	120	
		(11)	加热损失率	双	140	
		(12)	阿克隆磨耗	双	300	
		(13)	压缩变形	双	85	
		(14)	鞋用纤维扳屈挠强度	双	140	
		(15)	皮鞋钢勾心纵向抗弯刚度	双	120	
		(16)	皮鞋钢勾心硬度	双	100	
		(17)	皮鞋钢勾心外观	双	30	
		(18)	外底低温屈挠性能	双	300	
		(19)	帮面低温屈挠性能	双	300	
		(20)	鞋底密度	双	180	
55	金银饰品及原材料成份测试					
		(1)	金	项	160	
		(2)	银	项	150	
		(3)	铂	项	150	
		(4)	钯	项	150	
		(5)	砷	项	150	
		(6)	铋	项	150	
		(7)	铜	项	150	
		(8)	铅	项	150	
		(9)	锌	项	150	
56	贵金属饰品					
		(1)	质量	件	40	
		(2)	密度	件	80	
		(3)	纯度	件	150	
		(4)	工艺质量	件	50	
57	珠宝玉石					
		(1)	肉眼观察	件	15	
		(2)	放大检查	件	15	
		(3)	折射率	件	100	
		(4)	光性特征	件	100	
		(5)	多色性	件	100	
		(6)	吸收光谱	件	150	
		(7)	紫外荧光	件	150	
		(8)	密度	件	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(9)	热导性	件	200	
		(10)	红外光谱分析	件	200	
58	金银饰品镶嵌珠宝玉石鉴定					
		(1)	镶嵌钻石	项	15	
		(2)	镶嵌宝石	项	15	
		(3)	镶嵌玉石	项	15	
		(4)	镶嵌珍珠	项	15	
		(5)	镶嵌人造宝石	项	15	
59	家用燃气快速热水器					
		(1)	热负荷准确度	项	160	
		(2)	热效率	项	160	
		(3)	烟气中一氧化碳含量	项	80	
		(4)	表面温升	项	240	
		(5)	材质要求、表面处理、表面质量	项	120	
		(6)	零部件	项	50	
		(7)	包装铭牌标志	项	30	
		(8)	小火检验	项	50	
		(9)	传火速度	项	40	
		(10)	着火率	项	50	
		(11)	火焰稳定性	项	80	
		(12)	燃烧噪声	项	80	
		(13)	熄火噪声	项	40	
		(14)	火焰状态	项	40	
		(15)	气密性	项	90	
		(16)	水路耐压性能检验	项	60	
		(17)	熄火保护装置检验	项	50	
		(18)	热水温度	项	30	
		(19)	热水产率	项	100	
		(20)	加热时间	项	70	
		(21)	停水温升	项	200	
60	家用液化石油气调压器					
		(1)	稳压精度	项	100	
		(2)	压力回差	项	120	
		(3)	强度实验	项	300	
		(4)	气密性	项	150	
		(5)	关闭压力	项	60	
		(6)	额定流量	项	180	
61	城镇燃气调压器					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	压力回差	项	120	
		(2)	稳压精度	项	90	
		(3)	强度实验	项	300	
		(4)	额定流量	项	180	
		(5)	关闭压力	项	60	
		(6)	气密性	项	150	
62	家用燃气泄漏报警器					
		(1)	报警浓度	项	140	
		(2)	响应时间	项	80	
		(3)	外观包装、铭牌标志	项	20	
		(4)	恢复时间	项	100	
		(5)	报警音量	项	40	
		(6)	结构	项	100	
		(7)	通电表示	项	15	
		(8)	报警表示	项	15	
63	固体药用聚烯烃塑料瓶					
		(1)	外观	项	50	
		(2)	密封性	项	50	
		(3)	振荡试验	项	50	
		(4)	水蒸气渗透性	项	380	
		(5)	还原性物质	项	80	
		(6)	重金属	项	150	
		(7)	不挥发物	项	140	
		(8)	细菌总数	项	100	
		(9)	霉菌总数	项	120	
		(10)	大肠杆菌	项	100	
		(11)	异常毒性	项	460	
64	通用型双向拉伸聚丙烯薄膜					
		(1)	尺寸	项	25	
		(2)	外观	项	25	
		(3)	拉伸强度	组	180	
		(4)	断裂伸长率	组	40	
		(5)	热收缩率	项	100	
		(6)	摩擦系数	项	100	
		(7)	雾度	项	60	
		(8)	润湿张力	项	50	
		(9)	透湿度	项	600	
		(10)	制样	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
65	塑料薄膜、袋					
		(1)	宽度	项	30	
		(2)	长度	项	30	
		(3)	厚度	项	30	
		(4)	外观(14)	项	60	
		(5)	拉伸强度(纵、横向)	项	180	
		(6)	断裂伸长率(纵、横向)	组	40	
		(7)	低温伸长率(纵、横向)	组	30	
		(8)	直角撕裂强度(纵、横向)	项	180	
		(9)	尺寸变化率(纵、横向)	项	100	
		(10)	加执损失率	项	100	
		(11)	水抽出物	项	130	
		(12)	耐油性	项	80	
		(13)	冲击强度	项	150	
		(14)	热收缩率(纵、横向)	项	180	
		(15)	磨擦系数(动、静)	项	100	
		(16)	雾度	项	60	
		(17)	光泽度	项	90	
		(18)	润湿张力	项	50	
		(19)	透湿量	项	400	
		(20)	热合强度	项	200	
		(21)	剥离力	项	120	
		(22)	抗摆锤冲击性能	项	100	
		(23)	水蒸气渗过量	项	400	
		(24)	氧气透过量	项	600	
		(25)	耐热、耐介质性	项	100	
		(26)	溶剂残留量(总量、苯类溶剂)	项	150	
		(27)	耐压性能	项	55	
		(28)	跌落性能	项	140	
		(29)	透光率	项	80	
		(30)	气体透过率	项	600	
		(31)	自粘性	项	40	
		(32)	落镖冲击质量	项	150	
		(33)	热封强度	项	100	
		(34)	介电强度	项	200	
		(35)	体积电阻率	项	200	
		(36)	介质损耗因数	项	200	
		(37)	相电介电常数	项	200	
		(38)	电弱点	项	80	
		(39)	空隙率	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(40)	浊度	项	80	
		(41)	表面粗糙度	项	50	
		(42)	卷饶性宽度	项	50	
		(43)	收缩比	项	70	
		(44)	工频电气强度	项	100	
		(45)	直流击穿电压	项	100	
		(46)	密度	项	80	
		(47)	熔点	项	60	
		(48)	电解腐蚀	项	80	
		(49)	长期耐热性(温度指数)	小时	20	
		(50)	甲苯二胺	项	150	
		(51)	蒸发残渣(正己烷)	项	120	
		(52)	蒸发残渣(乙醇)	项	120	
		(53)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(54)	重金属	项	150	
		(55)	脱色试验(3项)	项	40	
		(56)	制样(每组)	项	40	
66	丁基橡胶输液瓶塞、丁基橡胶抗生素瓶塞					
		(1)	冠部直径	项	30	
		(2)	冠部厚度	项	30	
		(3)	总高度	项	30	
		(4)	硬度	项	60	
		(5)	穿刺落屑	项	50	
		(6)	穿刺力	项	200	
		(7)	密封性	项	50	
		(8)	穿刺器保持性	项	50	
		(9)	化学性能	项	300	
		(10)	外观	项	30	
		(11)	毒性试验	项	500	
67	玻璃输液瓶					
		(1)	规格尺寸(5项)	项	50	
		(2)	垂直轴偏差	项	50	
		(3)	标残容量	项	40	
		(4)	外观	项	25	
		(5)	内压力	项	140	
		(6)	内应力	项	100	
		(7)	抗热震性	项	180	
68	模制抗生素瓶					
		(1)	规格尺寸(8项)	每项	40	
		(2)	满口容量	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	瓶口垂直轴偏差	项	50	
		(4)	外观	项	30	
		(5)	内应力	项	100	
		(6)	耐内压力	项	140	
		(7)	抗热震性	项	180	
		(8)	耐水性	项	90	
69	管制口服液瓶					
		(1)	规格尺寸(6项)	项	30	
		(2)	垂直轴偏差	项	50	
		(3)	外观	项	30	
		(4)	内应力	项	100	
70	家用稳压器					
		(1)	包装检查	项	25	
		(2)	额定值与标志	项	15	
		(3)	外观	项	15	
		(4)	防触电保护	项	50	
		(5)	温升	项	200	
		(6)	工作温度下的电气强度	项	80	
		(7)	工作温度下的泄漏电流	项	80	
		(8)	热态绝缘电阻	项	50	
		(9)	机械强度	项	20	
		(10)	结构检查	项	30	
		(11)	内部布线	项	20	
		(12)	元件	项	30	
		(13)	电源连接及外部软缆软线	项	30	
		(14)	接地装置	项	20	
		(15)	螺钉的接头	项	20	
		(16)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(17)	潮态	台/h	30	
		(18)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	200	
		(19)	防锈	项	20	
		(20)	插头、插座检查	项	20	
		(21)	延时保护时间	项	20	
		(22)	高压保护	项	30	
		(23)	低压保护	项	30	
		(24)	最高稳压范围	项	40	
		(25)	最低稳压范围	项	40	
71	抽油烟机					
		(1)	包装检查	项	15	
		(2)	产品标志检查	项	15	
		(3)	外观检查	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	防触电保护	项	30	
		(5)	启动试验	项	80	
		(6)	输入功率	项	25	
		(7)	电机输入功率	项	30	
		(8)	电流	项	30	
		(9)	一般检查	项	30	
		(10)	温升	项	200	
		(11)	泄漏电流	项	80	
		(12)	冷态电气强度	项	80	
		(13)	机械危险	项	30	
		(14)	机械强度	项	100	
		(15)	结构检查	项	30	
		(16)	内部布线	项	20	
		(17)	元件	项	20	
		(18)	电源线测量	项	20	
		(19)	电源线夹紧装置	项	20	
		(20)	电源线插头检查	项	20	
		(21)	接地装置,符号和接地线颜色	项	20	
		(22)	接地电阻	项	120	
		(23)	螺钉和接头	项	25	
		(24)	爬电距离、电气间隙	项	100	
		(25)	潮态	台/h	35	
		(26)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	200	
		(27)	防锈	台	300	
		(28)	耐久性	台/h	35	
		(29)	非正常工作	项	380	
72	小针剂纸盒					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	规格、尺寸	项	100	
		(3)	抗压强度	项	150	
		(4)	戳穿强度	项	60	
		(5)	防潮	项	100	
		(6)	粘合强度	项	80	
73	聚氨酯软饮料瓶					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	高度	项	30	
		(3)	壁厚	项	20	
		(4)	垂直度	项	20	
		(5)	容量偏差	项	20	
		(6)	内装物重量损失率	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	二氧化碳损失率	项	720	
		(8)	垂直载压力	项	55	
		(9)	拉力	项	55	
		(10)	扭矩	项	55	
		(11)	跌落性能	项	150	
		(12)	透光率	项	40	
		(13)	瓶体热稳定性	项	25	
		(14)	底座热稳定性	项	20	
		(15)	热稳定性直径偏差	项	30	
		(16)	热稳定性高度	项	30	
		(17)	热稳定性液面下降	项	3000	
		(18)	热稳定性垂直度	项	30	
		(19)	化学性能	项	100	
		(20)	卫生指标五项	项	150	
74	瓦楞纸箱					
		(1)	尺寸偏差(长、宽、高)	项	50	
		(2)	外观质量(6项)	项	30	
		(3)	抗压强度	项	80	
		(4)	耐冲击强度	项	150	
		(5)	抗转载强度	项	120	
		(6)	边压强度	项	150	
		(7)	耐破度	项	80	
		(8)	戳穿强度	项	80	
		(9)	恒温恒湿处理	小时	40	
75	电缆料					
		(1)	拉伸强度	项	140	
		(2)	断裂伸长率	项	120	
		(3)	热变形	片	70	
		(4)	冲击脆化性	项	140	
		(5)	200℃时热稳定时间	项	65	
		(6)	20℃时体积电阻率	项	180	
		(7)	介电强度	项	80	
		(8)	介质损耗因数	项	120	
		(9)	工作温度时体积电阻率	项	180	
		(10)	老化	小时	5	
		(11)	断裂伸长率最大变化率	项	140	
		(12)	热老化质量损失	项	240	
76	家用燃气灶					
		(1)	热负荷偏差值	项	200	
		(2)	热效率	项	330	
		(3)	烟气率 CO	项	160	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	燃烧噪声	项	120	
		(5)	熄火噪声	项	40	
		(6)	火焰状态	项	50	
		(7)	小火检验	项	50	
		(8)	传火速度	项	50	
		(9)	着火率	项	50	
		(10)	气密性试验	项	90	
		(11)	火焰稳定性	项	270	
		(12)	表面温升	项	200	
		(13)	耐风性能	项	40	
		(14)	表面质量	项	30	
		(15)	材料检验	项	40	
		(16)	零部件	项	50	
		(17)	包装、铭牌标志	项	20	
		(18)	防止不完全燃烧装置	项	140	
		(19)	风压过大	项	50	
		(20)	烟堵塞	项	50	
		(21)	排烟系统	项	50	
		(22)	水路耐压	项	50	
		(23)	密封结构	项	50	
		(24)	热水产率	项	70	
		(25)	热水温度	项	35	
		(26)	停水温升	项	200	
		(27)	熄火保护	项	50	
77	全息防伪标					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	模印	项	25	
		(3)	信噪比	项	100	
		(4)	衍射效率	项	100	
		(5)	压敏胶 180 度剥离强度	项	100	
		(6)	烫印耐磨性	项	100	
78	瓦楞原纸					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	定量	项	80	
		(3)	紧度	项	60	
		(4)	环压指数	项	100	
		(5)	纵向断裂长	项	100	
		(6)	交货水分	项	80	
79	箱板纸					
		(1)	定量	项	50	
		(2)	紧度	项	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	耐破指数	项	100	
		(4)	环压指数(横向)	项	100	
		(5)	耐折度(横向)	项	80	
		(6)	吸水性	项	80	
		(7)	交货水分	项	80	
		(8)	外观(7)	项	30	
80	信封					
		(1)	抗张指数(横向)	项	80	
		(2)	平滑度(正面)	项	80	
		(3)	耐折度(横向)	项	80	
		(4)	施胶度	项	40	
		(5)	不透明度	项	70	
		(6)	印刷表面强度(正面)	项	80	
		(7)	亮度	项	100	
		(8)	尘埃度	项	60	
		(9)	耐破指数	项	100	
		(10)	绿光反射率	项	60	
		(11)	交货水分	项	80	
		(12)	外观	项	150	
		(13)	式样	项	20	
		(14)	信封用纸	项	110	
		(15)	印刷要求	项	50	
		(16)	糊制要求	项	30	
81	塑料编织袋					
		(1)	外观(4)	项	30	
		(2)	长度	项	30	
		(3)	宽度	项	30	
		(4)	经密度	项	30	
		(5)	纬密度	项	15	
		(6)	单位面积质量	项	60	
		(7)	拉伸负荷(5项)	项	350	
		(8)	复合膜厚度	项	80	
		(9)	耐热性	项	30	
		(10)	跌落试验	项	40	
		(11)	剥离力	项	120	
		(12)	甲苯二胺	项	150	
		(13)	蒸发残渣(正己烷)	项	120	
		(14)	蒸发残渣(乙醇)	项	120	
		(15)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(16)	重金属	项	150	
		(17)	脱色试验(3项)	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
82	复合水泥包装袋					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	长度	项	30	
		(3)	宽度	项	30	
		(4)	适用温度	项	80	
		(5)	牢固度	项	120	
		(6)	制袋材料对水泥强度的影响	项	100	
		(7)	防潮性能	项	80	
		(8)	拉伸负荷(5项)	项	350	
		(9)	布的单位面积质量	项	60	
		(10)	剥离力	项	120	
83	一次性可降解餐饮具					
		(1)	外观(4项)	项	30	
		(2)	容积偏差	项	40	
		(3)	耐温试验(恒温30分)	项	80	
		(4)	餐具负重试验	项	30	
		(5)	跌落试验	项	40	
		(6)	天然材料制品含水量	项	100	
		(7)	蒸发残渣 (水、正己烷、乙酸、乙醇)	项	120	
		(8)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(9)	重金属	项	150	
		(10)	荧光性物质	项	60	
		(11)	甲苯二胺	项	150	
		(12)	氟	项	150	
		(13)	有机磷农药残留量	项	150	
		(14)	黄曲霉毒素	项	200	
		(15)	脱色试验	项	180	
		(16)	苯并(α)芘	项	150	
		(17)	盒过	项	50	
		(18)	盒体对折	项	50	
		(19)	光降解	项	2400	
		(20)	生物降解	项	3500	
84	一次性卫生用品					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	定量	项	30	
		(3)	白度	项	100	
		(4)	横向吸水性	项	80	
		(5)	抗张强度	项	100	
		(6)	柔软度	项	100	
		(7)	洞眼	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(8)	全长	项	40	
		(9)	全宽	项	40	
		(10)	条质量	项	90	
		(11)	渗入量	项	200	
		(12)	水分	项	60	
		(13)	PH 值	项	70	
		(14)	吸水率	项	260	
		(15)	上面横向渗扩宽度	项	40	
		(16)	细菌总数	项	100	
		(17)	大肠菌群	项	100	
		(18)	背胶粘合强度	项	120	
		(19)	致病性球菌	项	150	
		(20)	绿脓杆菌	项	150	
		(21)	金黄色葡萄球菌	项	150	
		(22)	溶血性链球菌	项	150	
		(23)	真菌	项	120	
		(24)	容积偏差	项	50	
		(25)	耐温试验	项	50	
		(26)	负重试验	项	50	
		(27)	盖体对折试验	项	50	
		(28)	跌落试验	项	100	
		(29)	含水量	项	80	
		(30)	蒸发残渣 (水、正乙烷、乙酸、乙醇)	项	120	
		(31)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(32)	重金属(Pb、As、Cd)	项	150	
		(33)	荧光性物质	项	90	
		(34)	甲苯二胺	项	150	
		(35)	氟	项	150	
		(36)	有机磷农药残留量	项	150	
		(37)	黄曲霉毒素 B1	项	200	
		(38)	苯并(α)芘	项	200	
		(39)	脱色试验(油脂、乙醇、浸泡液)	项	150	
		(40)	沙门氏菌	项	150	
		(41)	志贺氏菌	项	150	
		(42)	霉菌	项	120	
		(43)	生物降解试验	项	6000	
		(44)	包装、标志	项	25	
85	家用太阳热水器					
		(1)	日有用得热量试验(单天)	项	1200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	日有用得热量试验(多天)	项	11000	
		(3)	热损系数试验	项	1400	
		(4)	水质检查	项	1600	
		(5)	耐压试验	项	55	
		(6)	过热保护试验	项	390	
		(7)	标志和说明	项	40	
		(8)	对触及带电部件的防护	项	40	
		(9)	输入功率和电流	项	830	
		(10)	发热试验	项	370	
		(11)	带电热元件的器具在过载情况下工作	项	1980	
		(12)	工作温度下的泄露电流和电气强度	项	270	
		(13)	耐潮湿试验	项	1800	
		(14)	冷态泄露电流和电气强度	项	80	
		(15)	非正常工作	项	720	
		(16)	机械强度	项	40	
		(17)	结构检查	项	40	
		(18)	内部布线	项	25	
		(19)	电源连接和外部软线	项	70	
		(20)	接地措施	项	25	
		(21)	螺钉的连接	项	25	
		(22)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	项	25	
		(23)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	360	
		(24)	外观检查	项	25	
		(25)	支架强度和刚度	项	40	
		(26)	贮热水箱检查	项	65	
		(27)	安全装置检查	项	40	
		(28)	雷电保护	项	70	
		(29)	空晒试验	项	1500	
		(30)	外热冲击试验	项	280	
		(31)	淋雨试验	项	90	
		(32)	内热冲击试验	项	150	
		(33)	防倒流检查	项	40	
		(34)	耐冻试验	项	2500	
		(35)	耐撞击试验	项	40	
86	全玻璃太阳真空集热管					
		(1)	透射比	项	810	
		(2)	吸收比	项	810	
		(3)	结石检查	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	节瘤检查	项	40	
		(5)	发射比	项	240	
		(6)	空晒试验	项	280	
		(7)	闷晒试验	项	310	
		(8)	平均热损系数试验	项	250	
		(9)	真空夹层内的气体压强试验	项	40	
		(10)	耐热冲击性能试验	项	70	
		(11)	耐压强试验	项	55	
		(12)	抗冰雹试验	项	200	
		(13)	外观与尺寸检查	项	60	
87	平板型 太阳集热器					
		(1)	瞬时效率试验	项	5600	
		(2)	集热器有效热容测定	项	190	
		(3)	集热器时间常数试验	项	2900	
		(4)	集热器入射角修正系数试验	项	9900	
		(5)	集热器两端压降测定试验	项	2700	
		(6)	空晒试验	项	740	
		(7)	闷晒试验	项	790	
		(8)	内通水热冲击	项	380	
		(9)	外淋水热冲击	项	350	
		(10)	强度试验	项	40	
		(11)	刚度试验	项	40	
		(12)	耐压试验	项	220	
		(13)	涂层太阳吸收比测定	项	4000	
		(14)	透明盖板太阳透射比试验	项	4000	
		(15)	透明盖板耐冲击(防雹)试验	项	1200	
		(16)	外观检查试验	项	80	
		(17)	吸热体涂层附着力试验	项	50	
		(18)	吸热体涂层耐盐雾试验	项	3200	
		(19)	吸热体涂层耐热性试验	项	2800	
		(20)	吸热体涂层耐老化试验	项	1200	
		(21)	透明盖板涂层附着力试验	项	50	
		(22)	透明盖板涂层耐盐雾试验	项	3200	
		(23)	透明盖板涂层耐老化试验	项	1200	
		(24)	导热系数测定	项	1800	
88	真空管型太阳集热器					
		(1)	瞬时效率试验	项	5700	
		(2)	时间常数试验	项	2800	
		(3)	入射角修正系数试验	项	9900	
		(4)	压力降落试验	项	2800	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	耐压试验	项	480	
		(6)	空晒试验	项	1000	
		(7)	强度试验	项	40	
		(8)	刚度试验	项	40	
		(9)	外观检查试验	项	70	
		(10)	联集管内胆材料检查	项	30	
		(11)	隔热体导热系数测定	项	1800	
		(12)	密封件材料硬度试验	项	200	
		(13)	密封件材料低温压缩永久变形试验	项	1200	
		(14)	密封件材料抗臭氧性试验	项	7000	
		(15)	密封件材料撕裂强度试验	项	300	
		(16)	密封件材料断裂强度试验	项	600	
		(17)	密封件材料扯断伸长率试验	项	600	
		(18)	密封件材料爆破压力试验	项	600	
		(19)	密封件材料人工老化试验	项	3100	
		(20)	密封件材料老化后硬度试验	项	200	
		(21)	密封件材料老化后抗臭氧性试验	项	7000	
		(22)	密封件材料老化后断裂强度试验	项	600	
		(23)	密封件材料老化后扯断伸长率试验	项	600	
		(24)	密封件材料老化后爆破压力试验	项	600	
		(25)	在丙二醇中的浸渍试验	项	2900	
		(26)	在丙二醇中浸渍后硬度试验	项	200	
		(27)	在丙二醇中浸渍后断裂强度试验	项	600	
		(28)	在丙二醇中浸渍后扯断伸长率试验	项	600	
		(29)	在丙二醇中浸渍后爆破压力试验	项	600	
		(30)	在其它换热流体中的浸渍试验	项	2900	
		(31)	反射器表面太阳反射率测试	项	30	
89	家用太阳热水系统电辅助热源					
		(1)	输入功率偏差试验	项	300	
		(2)	冷态泄露电流和电气强度试验	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	热态泄露电流和电气强度试验	项	300	
		(4)	接地电阻试验	项	100	
		(5)	耐压试验	项	80	
		(6)	抗干烧性能试验	项	250	
		(7)	外观和材料检查	项	60	
		(8)	辅助电加热器工作寿命测试	项	5700	
90	家用太阳热水系统储水箱					
		(1)	储热性能试验	项	1600	
		(2)	空晒试验	项	1100	
		(3)	闷晒试验	项	1100	
		(4)	强度试验	项	750	
		(5)	刚度试验	项	30	
		(6)	噪声检查	项	50	
		(7)	零部件检查	项	30	
		(8)	紧固件检查	项	30	
		(9)	耐压试验	项	90	
		(10)	外壳检查	项	30	
		(11)	隔热体外观检查	项	45	
		(12)	储水箱容量检查	项	90	
		(13)	隔热体材料导热系数试验	项	1200	
		(14)	材料检查	项	30	
		(15)	隔热体材料检查	项	40	
		(16)	耐真空冲击试验(封闭型)	项	40	
		(17)	安全(卸压)装置试验(封闭型)	项	120	
		(18)	真空卸压装置检查(封闭型)	项	50	
		(19)	排气阀检查(封闭型)	项	30	
		(20)	通气孔外观检查(开口式)	项	30	
		(21)	出水口外观检查(开口式)	项	30	
		(22)	出水口检查(出口敞开式)	项	30	
		(23)	真空冲击试验(出口敞开式)	项	30	
91	软质聚氨酯泡沫塑料					
		(1)	外观(5项)	项	40	
		(2)	长度	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	宽度	项	30	
		(4)	厚度	项	25	
		(5)	表观密度	项	100	
		(6)	拉伸强度	项	150	
		(7)	伸长率	项	180	
		(8)	压缩永久变形	项	100	
		(9)	回弹率	项	80	
		(10)	撕裂强度	项	100	
		(11)	压陷性能(3项)	项	60	
92	输水、通用橡胶软管					
		(1)	内胶层厚度	项	25	
		(2)	外胶层厚度	项	25	
		(3)	内径	项	20	
		(4)	拉伸强度(内胶层)	项	160	
		(5)	拉伸强度(外胶层)	项	160	
		(6)	扯断伸长率(内胶层)	项	150	
		(7)	扯断伸长率(外胶层)	项	150	
		(8)	老化	小时	10	
		(9)	静压力试验	项	300	
		(10)	爆破压力	项	500	
		(11)	在试验压力下长度变化率	项	500	
		(12)	在试验压力下外径变化率	项	60	
		(13)	层间粘附强度	项	500	
		(14)	外观质量(9项)	项	45	
		(15)	制样(每组)	项	40	
		(16)	增强螺旋折断性能	项	120	
		(17)	加热失重	项	100	
		(18)	内孔通过量	项	35	
		(19)	低温弯曲试验	小时	35	
		(20)	长度极限偏差	项	40	
93	一般用普通 V 带					
		(1)	节宽	项	30	
		(2)	顶宽	项	30	
		(3)	高度	项	30	
		(4)	楔角	项	45	
		(5)	露出高度	项	30	
		(6)	基准长度	项	40	
		(7)	中心距变化量	项	40	
		(8)	拉伸强度	项	120	
		(9)	参考力伸长率	项	150	
		(10)	线绳抽出强度	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(11)	帘布层间粘合强度	项	120	
		(12)	疲劳试验	小时	5	
		(13)	外观质量(5项)	项	45	
94	聚氯乙烯卷材地板					
		(1)	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(氯乙烯单体限量)	项	800	
		(2)	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(可溶性重金属限量)	项	150	
		(3)	室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(挥发物限量)	项	100	
		(4)	总厚度	项	30	
		(5)	长度	项	30	
		(6)	宽度	项	30	
		(7)	外观质量(7项)	项	50	
		(8)	单位面积质量	项	60	
		(9)	耐磨层的厚度	项	40	
		(10)	PVC层厚度	项	50	
		(11)	残余凹陷度	项	60	
		(12)	加热长度变化率	项	80	
		(13)	翘曲度	项	50	
		(14)	磨耗量	项	150	
		(15)	褪色性	项	50	
		(16)	基材剥离力	项	100	
95	普通用途织物芯输送带					
		(1)	长度	项	30	
		(2)	宽度	项	30	
		(3)	总厚度	项	30	
		(4)	覆盖层厚度	项	25	
		(5)	覆盖层拉伸强度	项	120	
		(6)	覆盖层拉断伸长率	项	120	
		(7)	覆盖层磨耗量	项	100	
		(8)	老化	小时	10	
		(9)	老化后拉伸强度变化率	项	120	
		(10)	老化后拉断伸长变化率	项	120	
		(11)	全厚度拉伸强度	项	120	
		(12)	全厚度伸长率	项	120	
		(13)	层间粘合强度(6项)	项	400	
		(14)	成槽度	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(15)	直线度	项	55	
		(16)	布层横向接头(6项)	项	60	
		(17)	布层纵向接头(5项)	项	50	
96	橡胶止水带					
		(1)	硬度	项	70	
		(2)	拉伸强度	项	120	
		(3)	扯断伸长率	项	180	
		(4)	压缩永久变形	项	100	
		(5)	撕裂强度	项	160	
		(6)	脆性温度	项	230	
		(7)	热空气老化	小时	10	
		(8)	臭氧老化	小时	5	
		(9)	橡胶与金属粘合	项	300	
97	牙刷					
		(1)	卫生要求	项	60	
		(2)	安全要求	项	300	
		(3)	规格(6项)	项	160	
		(4)	毛束强度	项	100	
		(5)	毛束拉力	项	100	
		(6)	柄部抗弯力	项	100	
		(7)	颈部抗弯力	项	100	
		(8)	耐温性能	项	100	
		(9)	单丝弯曲恢复率	项	120	
		(10)	磨毛	项	100	
		(11)	外观质量	项	40	
98	金属管状电热元件					
		(1)	设计标准	项	25	
		(2)	安全与卫生	项	25	
		(3)	材料	项	25	
		(4)	结构	项	300	
		(5)	元件的焊接	项	300	
		(6)	引出棒拉力试验	项	180	
		(7)	元件的金属管	小时	50	
		(8)	涂漆层镀层	项	80	
		(9)	外径尺寸偏差	项	50	
		(10)	元件展开长度偏差	项	100	
		(11)	引出棒外露长度偏差	项	50	
		(12)	安装尺寸及需考核的几何尺寸	项	100	
		(13)	管内引出棒长度偏差	项	80	
		(14)	尾部不发热长度偏差	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(15)	单端引出元件的发热长度	项	100	
		(16)	发热体分布及单位长度的电热丝圈数偏差	项	150	
		(17)	升温时间	项	260	
		(18)	额定功率偏差	项	150	
		(19)	泄漏电流	项	120	
		(20)	绝缘电阻	项	60	
		(21)	绝缘耐压强度	项	200	
		(22)	经受通断的能力	项	1800	
		(23)	过载试验	项	620	
		(24)	耐热性	项	1800	
99	日用管状电热元件					
		(1)	标志检查	项	25	
		(2)	结构要求检查	项	80	
		(3)	外观检查	项	100	
		(4)	X光检查	项	180	
		(5)	水压试验	项	200	
		(6)	外壳密封试验	项	150	
		(7)	端部密封试验(湿热试验)	小时	50	
		(8)	功率偏差	项	150	
		(9)	工作温度下的泄漏电流	项	120	
		(10)	工作温度下的电气强度	项	200	
		(11)	过载试验	项	620	
		(12)	引出棒拉力试验	项	180	
		(13)	寿命试验	项	5000	
100	延时节能照明开关					
		(1)	延时精度	项	30	
		(2)	高温电压波动	项	120	
		(3)	低温电压波动	项	120	
		(4)	功率损耗	项	50	
		(5)	温升试验	项	200	
		(6)	延寿功能	项	40	
		(7)	防触电保护	项	20	
		(8)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(9)	常态耐压	项	30	
		(10)	耐湿热试验	项	480	
		(11)	机械强度试验	项	80	
		(12)	耐燃性试验	项	200	
		(13)	防辐射、毒性和类似危害	项	150	
		(14)	耐锈蚀性能	项	180	
		(15)	耐久性与可靠性	项	360	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(16)	导线、接线端子	项	10	
		(17)	零部件与元器件	项	15	
		(18)	操作机构与电路接通、分断机构试验	项	320	
		(19)	标志检验	项	10	
		(20)	包装检验	项	10	
		(21)	耐跌落能力	项	150	
		(22)	高温贮存与低温贮存试验	项	460	
101	电池用炭棒					
		(1)	外型尺寸	项	60	
		(2)	外观	项	15	
		(3)	内部结构	项	40	
		(4)	电阻率	项	120	
		(5)	抗断强度	项	100	
		(6)	透气率	项	240	
		(7)	含铁量	项	200	
102	家用和类似用途照明开关					
		(1)	基本参数	项	20	
		(2)	外观质量	项	60	
		(3)	结构	项	220	
		(4)	接通标志	项	20	
		(5)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(6)	拉线开关的拉线和拉线机构	项	30	
		(7)	防触电	项	20	
		(8)	导线压紧能力	项	60	
		(9)	动作	项	30	
		(10)	介电强度	项	80	
		(11)	耐湿性能	项	680	
		(12)	温升	项	200	
		(13)	通断能力	项	280	
		(14)	操作	项	1000	
		(15)	机械强度	项	50	
		(16)	耐热性能	项	120	
		(17)	耐漏电起痕性能	项	300	
		(18)	耐异常热和耐燃能力	项	300	
		(19)	耐锈蚀性能	项	180	
103	食品塑料周转箱					
		(1)	长度	项	25	
		(2)	宽度	项	25	
		(3)	高度	项	20	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	质量偏差	项	80	
		(5)	外观(4项)	项	40	
		(6)	侧壁变形率	项	80	
		(7)	配合	项	80	
		(8)	抗滑垛	项	80	
		(9)	箱底承重	项	60	
		(10)	收缩变形率	项	80	
		(11)	跌落性能	项	150	
		(12)	堆码性能	项	80	
		(13)	悬挂性能	项	60	
		(14)	蒸发残渣(乙醇)	项	120	
		(15)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(16)	重金属	项	150	
		(17)	脱色试验(3项)	项	150	
		(18)	印刷	项	40	
104	瓶装酒, 饮料用周转箱					
		(1)	最大上偏差	项	30	
		(2)	最大下偏差	项	30	
		(3)	质量偏差	项	60	
		(4)	外观(3项)	项	30	
		(5)	侧壁变形率	项	80	
		(6)	内格变形率	项	100	
		(7)	堆垛配合	项	80	
		(8)	抗滑垛	项	80	
		(9)	跌落	项	150	
		(10)	堆码	项	80	
		(11)	悬挂	项	60	
		(12)	印刷	项	40	
105	皱纹卫生纸					
		(1)	定量	项	60	
		(2)	亮度	项	100	
		(3)	横向吸液高度	项	60	
		(4)	抗张强度纵横向平均	项	200	
		(5)	柔软度纵横向平均	项	150	
		(6)	细菌总数	项	100	
		(7)	大肠菌群	项	100	
		(8)	金黄色葡萄球菌	项	150	
		(9)	溶血性链球菌	项	150	
		(10)	洞眼	项	40	
		(11)	交货水分	项	80	
		(12)	外观(5项)	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
106	卫生巾(含卫生护垫)					
		(1)	全长	项	50	
		(2)	全宽	项	50	
		(3)	条质量	项	90	
		(4)	吸水倍率	项	100	
		(5)	渗透性能(2项)	项	160	
		(6)	PH值	项	70	
		(7)	背胶粘合强度	项	60	
		(8)	交货水分	项	80	
		(9)	外观(4项)	项	40	
		(10)	卫生指标	项	150	
107	纸巾纸					
		(1)	定量	项	60	
		(2)	白度	项	100	
		(3)	横向吸性	项	60	
		(4)	抗张强度纵横向	项	200	
		(5)	湿抗张强度	项	120	
		(6)	柔软度纵横向平均	项	150	
		(7)	菌落总数	项	100	
		(8)	致病性球菌	项	150	
		(9)	大肠菌群	项	100	
		(10)	洞眼(3项)	项	40	
		(11)	尘埃度(3项)	项	50	
		(12)	交货水分	项	80	
		(13)	外观(4项)	项	40	
108	盘式蚊香					
		(1)	用药要求	项	100	
		(2)	外观	项	25	
		(3)	感官	项	30	
		(4)	连续点燃时间	项	50	
		(5)	抗折力	项	100	
		(6)	脱圈性	项	80	
		(7)	平整度	项	40	
		(8)	药效	项	150	
		(9)	有效成分含量	项	150	
		(10)	热贮稳定性	项	180	
109	平型传动带(普通平带)					
		(1)	尺寸要求	项	60	
		(2)	帆布平带的布层横向接头	项	60	
		(3)	织物	项	40	
		(4)	防静电性	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	参与力伸长率	项	150	
		(6)	全厚度拉伸强度(纵、横向)	项	200	
		(7)	粘合强度	项	150	
		(8)	标志	项	40	
110	耐热输送带					
		(1)	外观质量	项	20	
		(2)	宽度	项	30	
		(3)	长度	项	40	
		(4)	总厚度	项	30	
		(5)	覆盖层厚度	项	30	
		(6)	布层接头	项	60	
		(7)	硬度(老化前后)	小时	5	
		(8)	老化	小时	10	
		(9)	磨损量	项	150	
		(10)	全厚度纵向参考力伸长率	项	150	
		(11)	全厚度纵向拉断伸长率	项	150	
		(12)	层间粘合强度(4项)	项	400	
		(13)	直线度	项	80	
		(14)	成槽度	项	80	
111	普通用途钢丝绳芯输送带					
		(1)	钢丝绳的配置	项	60	
		(2)	钢丝绳的接头(4项)	项	60	
		(3)	长度	项	30	
		(4)	宽度	项	30	
		(5)	尺寸偏差(7项)	项	70	
		(6)	老化	小时	9	
		(7)	覆盖层与带芯层粘合强度	项	150	
		(8)	热老化前钢丝绳粘合强度	项	150	
		(9)	热老化后钢丝绳粘合强度	小时	10	
		(10)	成槽度	项	80	
		(11)	直线运行性	项	60	
		(12)	拉伸强度	项	150	
		(13)	扯断伸长率	项	180	
		(14)	磨损量	项	150	
112	钢制书柜通用技术条件					
		(1)	钢板厚度	项	15	
		(2)	外形尺寸极限偏差	项	50	
		(3)	形状和位置公差	项	50	
		(4)	光泽	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	硬度	项	120	
		(6)	冲击强度	项	100	
		(7)	附着力	项	100	
		(8)	耐腐蚀	项	180	
		(9)	电镀层理化性能(粗糙度、抗盐雾、铬层厚度)	项	300	
		(10)	强度和耐久性	项	420	
		(11)	稳定性(空载稳定性、活动部件垂直加载稳定性、搁板加载稳定性)	项	240	
113	条形码					
		(1)	条空率反射	项	30	
		(2)	PCS 值	项	50	
		(3)	条空尺寸误差	项	50	
		(4)	校验码	项	20	
		(5)	译码正确性	项	40	
		(6)	放大系数	项	30	
		(7)	条码符号外观	项	15	
		(8)	空白区尺寸	项	15	
		(9)	条高	项	15	
		(10)	印刷位置	项	15	
114	条形码原版胶片					
		(1)	缺陷	项	15	
		(2)	极性	项	15	
		(3)	感光乳剂方向	项	15	
		(4)	边角标记和空白区	项	15	
		(5)	条码符号一致性	项	15	
		(6)	最高密度	项	20	
		(7)	最低密度	项	20	
		(8)	最小边缘梯度	项	20	
		(9)	条码调整量的偏差	项	50	
		(10)	条/空宽度、条/空组合宽度(n,k)及字符宽度的偏差	项	50	
		(11)	条边缘一致性偏差	项	50	
115	消防水带					
		(1)	外观质量	项	25	
		(2)	内径	项	25	
		(3)	长度重量	项	50	
		(4)	渗水量	项	250	
		(5)	水压试验	项	350	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	附着强度	项	200	
		(7)	延伸率、膨胀率、扭转度	项	300	
		(8)	弯曲性能	项	100	
		(9)	扯断伸长率	项	200	
116	饰面型防火涂料					
		(1)	耐燃时间	项	1400	
		(2)	火焰传播值	项	1000	
		(3)	燃烧失重碳化体积	项	800	
		(4)	耐冲击性能	项	120	
		(5)	耐水性能	项	120	
		(6)	柔韧性能	项	120	
		(7)	附着力性能	项	120	
		(8)	耐湿热性能	项	300	
		(9)	干燥时间	项	120	
		(10)	细度	项	50	
117	防火材料燃烧性能					
		(1)	氧指数值	项	45	
		(2)	水平燃烧法	项	300	
		(3)	垂直燃烧法	项	300	
		(4)	点着温度测试	项	300	
		(5)	不燃性试验	项	1000	
		(6)	烟密度试验	项	670	
118	各类灭火器					
		(1)	外现质量	项	30	
		(2)	常温喷射	项	100	
		(3)	低温喷射	项	500	
		(4)	高温喷射	项	500	
		(5)	水压试验	项	140	
		(6)	爆破试验	项	800	
		(7)	振动试验	项	360	
		(8)	冲击试验	项	150	
		(9)	腐蚀试验	项	150	
		(10)	操作机构试验	项	50	
		(11)	气密性试验	项	50	
		(12)	灭 A 类火试验	项	400	
		(13)	灭 B 类火试验	项	380	
		(14)	焊缝探伤试验	项	150	
		(15)	压力表性能试验	项	60	
		(16)	喷射软管和接头爆破试验	项	250	
		(17)	橡胶和塑料件性能试验	项	300	
		(18)	间隙机构密封试验	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(19)	安全片试验	项	100	
		(20)	喷筒挤压试验	项	100	
		(21)	喷筒低温跌落试验	项	100	
		(22)	贮气瓶水压爆破试验	项	300	
		(23)	贮气瓶密封性能试验	项	60	
		(24)	绝缘性能试验	项	300	
		(25)	筒体金相组织试验	项	260	
		(26)	20℃时喷射性能	项	500	
119	汽车轮胎内胎					
		(1)	规格、尺寸	项	100	
		(2)	外观	项	25	
		(3)	厚度	项	40	
		(4)	气门嘴	项	40	
		(5)	拉伸强度	项	120	
		(6)	老化	小时	9	
		(7)	拉断伸长率	项	130	
		(8)	热拉伸变形	项	200	
		(9)	接头强度	项	80	
		(10)	粘合强度(2项)	项	240	
		(11)	粘合力	项	130	
120	0形橡胶圈、垫环、油封					
		(1)	老化试验(3项)	小时	5	
		(2)	腐蚀试验	项	1200	
		(3)	拉伸强度	项	120	
		(4)	断面直径	项	40	
		(5)	硬度	项	30	
		(6)	扯断力	项	100	
		(7)	扯断伸长率	项	180	
		(8)	收缩率	项	80	
		(9)	密度	项	100	
		(10)	压缩应力松弛	项	200	
		(11)	压缩永久变形	项	100	
		(12)	耐液体试验(5项)	项	50	
		(13)	外观质量(10项)	项	50	
121	闸阀					
		(1)	零部件尺寸	项	150	
		(2)	密封试验	项	260	
		(3)	壳体试验	项	320	
		(4)	内腔清洁度	项	180	
		(5)	外观	项	25	
		(6)	合格证	项	5	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	铭牌	项	5	
122	冷饮水器					
		(1)	包装检查	项	5	
		(2)	铭牌标志检查	项	5	
		(3)	外观检查	项	5	
		(4)	防触电保护	项	30	
		(5)	启动性能	项	40	
		(6)	输入功率	项	200	
		(7)	发热试验	项	540	
		(8)	泄漏电流	项	15	
		(9)	热态绝缘电阻	项	50	
		(10)	冷态绝缘电阻、电气强度	项	50	
		(11)	溢水试验	项	50	
		(12)	稳定性和机械危险	项	160	
		(13)	机械强度	项	40	
		(14)	结构检查	项	20	
		(15)	内部布线	项	10	
		(16)	元件	项	10	
		(17)	电源连接及外部软缆软线	项	30	
		(18)	接地装置	项	10	
		(19)	过载保护	项	30	
		(20)	螺钉和接头	项	10	
		(21)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(22)	潮态	台/h	30	
		(23)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	80	
		(24)	防锈	项	20	
		(25)	非正常工作	项	180	
		(26)	非正常(压机堵转)	项	60	
		(27)	噪声	项	70	
		(28)	制冷系统密封性能	项	60	
		(29)	喷水性能	项	15	
		(30)	冷饮水渗漏检查	项	15	
		(31)	出水流量	项	20	
		(32)	冷却水量	项	50	
		(33)	最低水温	项	30	
		(34)	运输试验	项	120	
		(35)	涂漆件耐腐蚀试验	项	260	
		(36)	无故障性试验	项	240	
123	家用食物搅碎器					
		(1)	包装检查	项	5	
		(2)	额定值与标志	项	15	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	外观	项	15	
		(4)	防触电保护	项	20	
		(5)	电动电器的启动	项	15	
		(6)	输入功率	项	15	
		(7)	发热试验	项	60	
		(8)	工作温度下的泄漏电流	项	30	
		(9)	冷态绝缘电阻	项	30	
		(10)	稳定性和机械危险	项	160	
		(11)	机械强度	项	80	
		(12)	结构检查	项	30	
		(13)	内部布线	项	10	
		(14)	元件	项	10	
		(15)	电源连接及外部软缆软线	项	20	
		(16)	接地装置	项	10	
		(17)	螺钉和接头	项	10	
		(18)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(19)	潮态	台/h	30	
		(20)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	80	
		(21)	防锈	项	20	
		(22)	过载保护	项	30	
		(23)	耐久性	项	100	
		(24)	非正常工作	项	180	
		(25)	噪声	项	60	
		(26)	闭锁开关检查	项	10	
		(27)	搅碎性能	项	50	
		(28)	搅拌性能	项	30	
		(29)	刨丝性能	项	20	
		(30)	切片性能	项	20	
124	电热水器 (>1000W ,>10L)					
		(1)	包装检查	项	5	
		(2)	额定值与标志	项	15	
		(3)	外观	项	15	
		(4)	防触电保护	项	20	
		(5)	功率偏差	项	15	
		(6)	发热试验	项	60	
		(7)	工作温度下的电气强度	项	30	
		(8)	工作温度下的泄漏电流	项	30	
		(9)	溢水试验	项	60	
		(10)	冷态泄漏电流、电气强度	项	50	
		(11)	稳定性和机械危险	项	160	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(12)	机械强度	项	80	
		(13)	结构检查	项	30	
		(14)	内部布线	项	10	
		(15)	元件、连接器	项	10	
		(16)	电源连接及外部软缆软线	项	20	
		(17)	接地装置	项	10	
		(18)	螺钉和接头	项	10	
		(19)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(20)	潮态	台/h	30	
		(21)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	80	
		(22)	防锈	项	20	
		(23)	过载试验	项	30	
		(24)	耐久性	项	100	
		(25)	非正常工作	项	180	
125	电热水器 ($\leq 1000\text{W}$, $\leq 10\text{L}$)					
		(1)	包装检查	项	5	
		(2)	额定值与标志	项	15	
		(3)	外观	项	5	
		(4)	防触电保护	项	20	
		(5)	功率偏差	项	15	
		(6)	发热试验	项	60	
		(7)	工作温度下的电气强度	项	30	
		(8)	工作温度下的泄漏电流	项	30	
		(9)	溢水试验	项	60	
		(10)	冷态泄漏电流、电气强度	项	50	
		(11)	稳定性和机械危险	项	160	
		(12)	机械强度	项	80	
		(13)	结构检查	项	30	
		(14)	内部布线	项	10	
		(15)	元件、连接器	项	10	
		(16)	电源连接及外部软缆软线	项	20	
		(17)	接地装置	项	10	
		(18)	螺钉和接头	项	10	
		(19)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(20)	潮态	台/h	30	
		(21)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	80	
		(22)	防锈	项	20	
		(23)	过载试验	项	30	
		(24)	耐久性	项	100	
		(25)	非正常工作	项	180	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
126	液体加热器具					
		(1)	包装检查	项	5	
		(2)	额定值与标志	项	15	
		(3)	外观	项	5	
		(4)	防触电保护	项	20	
		(5)	输入功率和电流	项	35	
		(6)	发热试验	项	60	
		(7)	工作温度下的电气强度	项	30	
		(8)	工作温度下的泄漏电流	项	30	
		(9)	溢水试验	项	60	
		(10)	冷态泄漏电流、电气强度	项	50	
		(11)	稳定性和机械危险	项	160	
		(12)	机械强度	项	80	
		(13)	结构检查	项	30	
		(14)	内部布线	项	10	
		(15)	元件	项	10	
		(16)	电源连接及外部软缆软线	项	20	
		(17)	接地装置	项	10	
		(18)	螺钉和接头	项	10	
		(19)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(20)	潮态	台/h	30	
		(21)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	80	
		(22)	防锈	项	20	
		(23)	过载保护	项	30	
		(24)	耐久性	项	100	
		(25)	非正常工作	项	180	
127	微波炉、室内加热器					
		(1)	包装检查	项	5	
		(2)	额定值与标志	项	15	
		(3)	外观	项	5	
		(4)	防触电保护	项	20	
		(5)	电动电器的启动	项	15	
		(6)	输入功率和电流	项	35	
		(7)	发热试验	项	60	
		(8)	工作温度下的电气强度	项	30	
		(9)	工作温度下的泄漏电流	项	30	
		(10)	溢水试验	项	60	
		(11)	冷态绝缘电阻、电气强度	项	50	
		(12)	稳定性和机械危险	项	160	
		(13)	机械强度	项	80	
		(14)	结构检查	项	30	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(15)	内部布线	项	10	
		(16)	元件	项	10	
		(17)	电源连接及外部软缆软线	项	20	
		(18)	接地装置	项	10	
		(19)	螺钉的接头	项	10	
		(20)	爬电距离、电气间隙	项	30	
		(21)	潮态	台/h	30	
		(22)	耐热、耐燃和耐漏电起痕	项	80	
		(23)	防锈	项	20	
		(24)	防辐射	项	150	
		(25)	过载保护	项	30	
		(26)	耐久性	项	100	
		(27)	非正常工作	项	180	
		(28)	定时器检查	项	20	
		(29)	摇关机构	项	20	
128	聚乙烯吹塑薄膜、地膜					
		(1)	尺寸	项	25	
		(2)	外观	项	40	
		(3)	拉伸强度	项	150	
		(4)	断裂伸长率	项	30	
		(5)	直角撕裂长度	项	180	
		(6)	制样	项	40	
129	燃气沸水器					
		(1)	平衡式有风状态 CO 含量	项	90	
		(2)	烟道式有风状态主燃烧器燃烧稳定性	项	70	
		(3)	产沸水量	项	120	
		(4)	供水系统	项	60	
		(5)	熄火保护装置	项	50	
		(6)	沸水时间	项	20	
		(7)	气密性	项	90	
		(8)	排烟温度	项	30	
		(9)	热效率	项	140	
		(10)	点火装置	项	30	
		(11)	表面温度	项	90	
		(12)	烟气中一氧化碳含量	项	90	
		(13)	熄火噪声	项	40	
		(14)	火焰状态	项	30	
		(15)	小火检验	项	30	
		(16)	火焰稳定性	项	30	
		(17)	燃烧噪声	项	70	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	结构尺寸及外观检验	项	40	
		(19)	热负荷准确度	项	150	
		(20)	火焰传递	项	40	
130	标准紧固件					
		(1)	螺纹通规检测	项	100	
		(2)	螺纹止规检测	项	100	
		(3)	尺寸	项	140	
		(4)	机械性能	项	300	
		(5)	表面质量	项	40	
131	软体家具					
		(1)	外形对称度(5项)	项	100	
		(2)	底脚平稳性	项	50	
		(3)	内部木制品用料要求	项	40	
		(4)	外表木制品用料要求	项	50	
		(5)	木材含水率	项	100	
		(6)	金属件用料要求	项	30	
		(7)	铺垫料安全卫生要求	项	50	
		(8)	泡沫塑料要求(3项)	项	300	
		(9)	面料用料要求(3项)	项	180	
		(10)	木工要求(5项)	项	50	
		(11)	面料外观要求(3项)	项	40	
		(12)	缝纫和包覆要求(4~10项)	项	40	
		(13)	邻边垂直度	项	80	
		(14)	复合面料物理性能(3项)	项	210	
		(15)	铺垫料物理性能(毡垫)	项	200	
		(16)	铺垫料物理性能(泡沫塑料)	项	260	
		(17)	铺垫料卫生要求(7项)	项	100	
		(18)	床垫的甲醛释放量	项	500	
		(19)	弹簧要求	项	80	
		(20)	摩擦声	项	10	
		(21)	安全性要求(3项)	项	100	
		(22)	外表金属件要求(7项)	项	200	
		(23)	饰面外观要求(5项)	项	100	
		(24)	五金配件安装要求(3项)	项	80	
		(25)	防锈处理要求	项	60	
		(26)	耐久性 A 级	项	1270	
		(27)	耐久性 B 级	项	950	
		(28)	耐久性 C 级	项	600	
		(29)	松动量(一个部位)	项	50	
		(30)	压缩量	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(31)	饰面理化性能要求(11项)	项	600	
		(32)	阻燃性要求	项	80	
		(33)	产品标志	项	50	
132	塑料中空容器					
		(1)	外观及规格	项	50	
		(2)	悬挂强度	项	40	
		(3)	密封性能	项	40	
		(4)	跌落试验	项	50	
		(5)	老化试验	小时 (项)	10	
133	玻璃药瓶					
		(1)	外观	项	30	
		(2)	规格尺寸	项	160	
		(3)	内应力	项	140	
		(4)	热稳定性	项	90	
		(5)	化学稳定性	项	100	
134	不干胶印刷品					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	温度适应性	项	120	
		(3)	剥离力	项	100	
		(4)	耐酸	项	50	
		(5)	耐破	项	50	
		(6)	耐水	项	50	
135	塑料板材、片材					
		(1)	试样制备	条	10	
		(2)	外观(9项)	项	50	
		(3)	厚度	项	40	
		(4)	宽度	项	30	
		(5)	长度	项	30	
		(6)	密度	项	60	
		(7)	拉伸强度(纵、横向)	项	160	
		(8)	冲击强度(缺口、平面、侧面)	项	200	
		(9)	热变形温度	项	100	
		(10)	加热尺寸变化率(纵、横向)	项	120	
		(11)	整体性	项	80	
		(12)	燃烧性能	项	120	
		(13)	腐蚀度	项	140	
		(14)	硬度	项	40	
		(15)	压缩永久变形(70℃ 24小时)	小时	10	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(16)	撕裂强度	项	120	
		(17)	脆性温度	项	230	
		(18)	臭氧老化	小时	8	
		(19)	橡胶与金属粘合	项	300	
		(20)	扯断伸长率	项	200	
		(21)	不透水性	项	100	
		(22)	低温弯折	项	200	
		(23)	加热收缩量	项	200	
		(24)	耐碱性(2项)	项	200	
		(25)	臭氧老化	小时	5	
		(26)	平面压缩力	项	120	
		(27)	垂直压缩力	项	120	
		(28)	简支梁冲击试验	项	150	
		(29)	低温冲击强度	个	30	
		(30)	体积电阻率	片	50	
		(31)	介电强度	片	40	
		(32)	空气热老化	小时	5	
		(33)	遮蔽性	项	70	
136	烟花爆竹					
		(1)	标志	项	40	
		(2)	包装	项	40	
		(3)	底座	项	50	
		(4)	引为线	项	40	
		(5)	底塞	项	50	
		(6)	吊线	项	40	
		(7)	其他部件	项	50	
		(8)	药种	项	120	
		(9)	药量	项	100	
		(10)	安全性能(11项)	项	2000	
		(11)	燃放性能	项	100	
137	纸张					
		(1)	制样	项	40	
		(2)	定量	项	80	
		(3)	厚度	项	90	
		(4)	厚度横幅差	项	40	
		(5)	紧度	项	90	
		(6)	白度	项	100	
		(7)	不透明度	项	100	
		(8)	撕裂度	项	80	
		(9)	撕裂指数	项	80	
		(10)	透气度	项	600	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(11)	Cobb 吸水	项	80	
		(12)	施胶度	项	70	
		(13)	平滑度	项	80	
		(14)	平滑度正反差	项	80	
		(15)	抗张强度	项	95	
		(16)	湿抗张强度	项	130	
		(17)	裂断长	项	100	
		(18)	伸长率	项	80	
		(19)	抗张能量吸收	项	60	
		(20)	尘埃度	项	90	
		(21)	印刷光泽度	项	280	
		(22)	印刷表面粗糙度	项	100	
		(23)	油墨吸收性	项	100	
		(24)	印刷表面强度	项	120	
		(25)	耐折度	项	80	
		(26)	挺度	项	80	
		(27)	伸缩率	项	60	
		(28)	吸水性	项	50	
		(29)	柔软度	项	80	
		(30)	洞眼	项	80	
		(31)	细菌指标(4项)	项	100	
		(32)	长度	项	40	
		(33)	宽度	项	40	
		(34)	条质量	项	40	
		(35)	饱和吸水	项	50	
		(36)	渗透漏性能	项	60	
		(37)	水分	项	60	
		(38)	灰分	项	80	
		(39)	PH 值	项	60	
		(40)	环压强度	项	100	
		(41)	密度	项	150	
		(42)	套印	项	50	
		(43)	色差	项	40	
		(44)	网点增大	项	40	
		(45)	K 值	项	100	
		(46)	白度	项	100	
		(47)	光泽度	项	100	
		(48)	附着力	项	100	
		(49)	冲击强度	项	150	
		(50)	墨层表面硬度	项	80	
		(51)	耐高温	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(52)	滚动损耗	项	150	
		(53)	条码符号印刷质量	项	40	
138	橡胶管、胶带					
		(1)	磨擦系数	项	55	
		(2)	直线度	项	60	
		(3)	长度极限偏差	项	40	
		(4)	中心距变化量	项	40	
		(5)	齿剪切强度	项	80	
		(6)	外观质量	项	10	
		(7)	尺寸偏差	项	80	
		(8)	粘合强度	项	100	
		(9)	包布剥离强度	项	140	
		(10)	燃烧性	项	180	
		(11)	体积变化率	项	60	
		(12)	内容积膨胀	项	110	
		(13)	钢丝强度	项	90	
		(14)	钢丝绳偏心值	项	40	
		(15)	导电性能	项	250	
		(16)	滚筒磨擦试验	项	700	
		(17)	丙烷燃烧试验	项	1900	
		(18)	丙烷高能燃烧试验	项	2100	
		(19)	接头强度	项	80	
		(20)	弹性模具	项	670	
		(21)	成槽度	项	80	
		(22)	耐寒性、耐寒系数	项	160	
		(23)	长度变化率	项	400	
		(24)	爆破试验	项	400	
		(25)	脉冲试验	项	5600	
		(26)	泄漏试验	项	400	
		(27)	对钢腐蚀作用试验	项	420	
		(28)	低温弯曲试验	项	20	
		(29)	加热失量	项	120	
		(30)	增强螺旋折断性能	项	100	
		(31)	磨耗	项	80	
		(32)	静压力试验	项	200	
		(33)	回弹性	项	150	
		(34)	耐油性能	项	100	
		(35)	耐酸性能	项	100	
		(36)	耐碱性能	项	100	
		(37)	软管各层间粘附强度	项	400	
139	橡胶及塑料制品					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	试样解剖、制备	项	50	
		(2)	抗折断	项	200	
		(3)	马丁耐热	项	170	
		(4)	针孔	项	220	
		(5)	挥发分	项	120	
		(6)	灰分	项	100	
		(7)	固含量	项	150	
		(8)	丙酮抽出物	项	140	
		(9)	老化:热空气老化	小时	10	
		(10)	人工气候加速老化	小时	30	
		(11)	湿热老化	小时	5	
		(12)	荧光紫外线老化	小时	5	
		(13)	臭氧老化	小时	5	
		(14)	盐雾老化	小时	5	
		(15)	室内贮存老化	天	35	
		(16)	自然气候老化	天	35	
		(17)	耐液体	项	280	
		(18)	屈挠龟裂	项	260	
		(19)	压力试验	项	260	
		(20)	粘度	项	140	
		(21)	爆破压力	项	500	
		(22)	盐酸不溶物	项	160	
		(23)	邵氏硬度、国际硬度	项	50	
		(24)	脆性粘度	项	150	
		(25)	门尼粘度、门尼焦烧	项	150	
		(26)	阿克隆磨耗	项	150	
		(27)	透气性	项	90	
		(28)	透水性	项	350	
		(29)	外观质量	项	5	
		(30)	规格尺寸	项	40	
		(31)	粘合强度	项	260	
		(32)	剥离强度	项	150	
		(33)	撕裂强度	项	160	
		(34)	剪切强度	项	140	
		(35)	附着强度	项	200	
		(36)	粘附强度	项	140	
		(37)	拉伸强度	项	140	
		(38)	耐酸(碱)系数	项	150	
		(39)	屈挠	项	50	
		(40)	扯断伸长率	项	180	
		(41)	蒸煮	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(42)	乳胶蒸煮	项	800	
		(43)	阻燃试验	项	140	
		(44)	内容积膨胀	项	100	
		(45)	尺寸检验	项	200	
		(46)	液压性能	项	90	
		(47)	拉伸性能	项	170	
		(48)	高温性能	项	600	
		(49)	低温性能	项	500	
		(50)	耐酸性能	项	140	
		(51)	耐弯曲性能	项	60	
		(52)	臭氧性能	项	150	
		(53)	疲劳试验	小时	20	
		(54)	加热尺寸变化率	项	80	
		(55)	定压试验	项	90	
		(56)	耐真空性能	项	90	
		(57)	电蚀系数	项	15	
		(58)	导电性能	项	250	
		(59)	耐渗透性	项	800	
		(60)	表面电阻	项	700	
140	塑料(泡沫)包装材料					
		(1)	表观密度	项	60	
		(2)	吸水率	项	150	
		(3)	压缩强度	项	150	
		(4)	熔结性	项	45	
		(5)	尺寸变化率	项	60	
		(6)	导热系数	项	150	
		(7)	氧指数	项	45	
		(8)	重量	项	40	
		(9)	每毫米宽纤度	项	60	
		(10)	厚度	项	30	
		(11)	外观	项	30	
		(12)	尺寸	项	30	
		(13)	拉伸负荷	项	160	
		(14)	断裂伸长率	项	30	
		(15)	撕裂负荷	项	150	
		(16)	剥离负荷	项	120	
		(17)	表面颜色牢度	项	70	
		(18)	抗粘连接性	项	100	
		(19)	耐折牢度	项	80	
		(20)	耐寒性能	项	100	
		(21)	堆码强度	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(22)	侧壁变形率	项	65	
		(23)	箱底承重变形率	项	60	
		(24)	收缩变形率	项	80	
		(25)	跌落强度	项	100	
		(26)	堆码强度	项	90	
		(27)	悬挂强度	项	40	
		(28)	低温跌落	只	120	
		(29)	抗滑垛	项	50	
		(30)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(31)	重金属	项	150	
		(32)	乙醇脱色	项	20	
		(33)	冷餐油或无色油脂脱色	项	20	
		(34)	浸泡液脱色	项	20	
		(35)	蒸发残渣	项	120	
		(36)	比重	项	30	
		(37)	弯曲强度	项	60	
		(38)	冲击强度	项	150	
		(39)	维卡软化点	项	60	
		(40)	140C 尺寸变化度	项	30	
		(41)	腐蚀度	项	140	
		(42)	整体性	项	80	
		(43)	样品制备	项	15	
		(44)	单位面积质量	项	80	
		(45)	经纬密	项	50	
		(46)	低温伸长率	项	30	
		(47)	热合强度	项	60	
		(48)	使用温度试验	项	60	
		(49)	氧气透过量	项	120	
		(50)	水蒸汽透系数	项	45	
		(51)	试验处理	项	35	
		(52)	卫生指标	项	30	
		(53)	整体性	项	100	
141	橡胶密封制品					
		(1)	压缩应力松弛	小时	15	
		(2)	耐液体试验	项	15	
		(3)	沉淀体积比	小时	15	
		(4)	耐寒试验	小时	40	
		(5)	金属腐蚀	小时	15	
		(6)	PH 值	项	70	
		(7)	重金属含量	项	150	
		(8)	锌含量	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(9)	钙离子	项	150	
		(10)	钡离子	项	150	
		(11)	针刺落屑	项	25	
		(12)	耐热性	项	80	
		(13)	澄清度	项	50	
		(14)	自密封性	项	20	
		(15)	蒸发残渣	项	120	
		(16)	高锰酸钾消耗量	项	80	
		(17)	附着强度	项	200	
		(18)	贮存腐蚀	项	20	
		(19)	游离硫	项	80	
		(20)	外观	项	30	
		(21)	尺寸	项	120	
		(22)	拉伸强度	项	150	
		(23)	扯断伸长率	项	180	
		(24)	压缩永久变形	小时	10	
		(25)	耐酸碱系数	项	10	
		(26)	热空气老化	小时	10	
		(27)	耐臭氧性	小时	75	
		(28)	脆性温度	项	230	
		(29)	性能试验	小时	40	
		(30)	台架寿命	小时	20	
		(31)	工作耐久	小时	45	
		(32)	污染性	项	10	
		(33)	硬度	项	20	
		(34)	蒸汽老化	小时	45	
		(35)	撕裂强度	项	160	
		(36)	密度	项	10	
		(37)	冲击弹性	项	10	
		(38)	低温密封	小时	45	
142	包装及包装材料					
		(1)	制样每组	项	60	
		(2)	外观标志	项	25	
		(3)	尺寸规格	项	30	
		(4)	厚度	项	30	
		(5)	抗压强度	项	150	
		(6)	边压强度	项	100	
		(7)	耐破强度	项	100	
		(8)	戳穿强度	项	90	
		(9)	接头钉合	项	30	
		(10)	含水率	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(11)	剥离强度	项	90	
		(12)	环压强度	项	60	
		(13)	抗转载强度	项	50	
		(14)	防潮	项	100	
		(15)	耐冲击	项	60	
		(16)	透气度、透湿度测试	组/项	800	
		(17)	温湿度调节处理)	项	200	
143	木螺钉					
		(1)	基本尺寸	项	55	
		(2)	螺纹尺寸	项	5	
		(3)	螺纹侧面粗糙度	项	15	
		(4)	螺纹收尾扣数	项	15	
		(5)	形位公差	项	20	
		(6)	垂直度公差	项	20	
		(7)	同轴度	项	30	
		(8)	对称度	项	20	
		(9)	跳动	项	100	
		(10)	表面质量	项	35	
144	PVC 树脂					
		(1)	外观	项	160	
		(2)	粘数	项	100	
		(3)	杂质粒子数	项	120	
		(4)	挥发物含量	项	100	
		(5)	表观密度	项	80	
		(6)	筛余物	项	100	
		(7)	“鱼眼”数	项	80	
		(8)	树脂增塑剂吸收量	项	100	
		(9)	白度	项	100	
		(10)	水萃取液电导率	项	100	
		(11)	残留聚乙烯含量	项	100	
		(12)	清洁度	项	100	
		(13)	熔体流动速率	项	200	
		(14)	密度	项	150	
		(15)	开口性	项	90	
		(16)	雾度	项	60	
		(17)	拉伸强度	项	150	
		(18)	断裂伸长率	项	30	
		(19)	熔胀比	项	120	
		(20)	软化点	项	150	
		(21)	等规指数	项	100	
		(22)	粉末灰分	项	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(23)	冲击强度	项	80	
		(24)	洛氏硬度	项	90	
145	锁					
		(1)	保密度	把	40	
		(2)	互开率	把	40	
		(3)	牢固度	把	25	
		(4)	耐用度	把	15	
		(5)	灵活度	把	10	
		(6)	表面质量	把	50	
		(7)	盐雾试验	小时	40	
		(8)	漆膜附着力	项	50	
		(9)	外观	项	15	
		(10)	拔出力	把	20	
		(11)	闭合力	把	20	
		(12)	开启力	把	20	
		(13)	扭矩	把	50	
		(14)	锁梁强度	把	40	
146	家用燃气具					
		(1)	热负荷偏差值	项	190	
		(2)	热效率	项	330	
		(3)	烟气率 CO	项	160	
		(4)	燃烧噪声	项	120	
		(5)	熄火噪声	项	50	
		(6)	火焰状态	项	50	
		(7)	小火检验	项	50	
		(8)	传火速度	项	50	
		(9)	着火率	项	50	
		(10)	气密性试验	项	80	
		(11)	火焰稳定性	项	270	
		(12)	表面温升	项	200	
		(13)	耐风性能	项	50	
		(14)	表面质量	项	30	
		(15)	材料检验	项	30	
		(16)	零部件	项	50	
		(17)	包装、铭牌标志	项	25	
		(18)	防止不完全燃烧装置	项	140	
		(19)	风压过大	项	45	
		(20)	烟堵塞	项	45	
		(21)	排烟系统	项	45	
		(22)	水路耐压	项	40	
		(23)	密封结构	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(24)	热效率(热水器)	项	80	
		(25)	热水产率	项	70	
		(26)	热水温度	项	35	
		(27)	停水温升	项	200	
		(28)	熄火保护	项	45	
147	铝锅					
		(1)	结构要求	项	5	
		(2)	密封性、耐热性	项	40	
		(3)	压力	项	100	
		(4)	耐蚀性	小时	5	
		(5)	酚醛垫料件耐热性	项	15	
		(6)	锅底中心最小厚度	项	5	
		(7)	手柄组件接处强度	项	5	
		(8)	锅底耐蚀性	项	20	
		(9)	锅身渗水	项	5	
		(10)	锅口尺寸	项	5	
		(11)	锅盖、算配合	项	5	
		(12)	产品与食物接触部位卫生要求	项	100	
		(13)	密封圈卫生要求	项	260	
		(14)	防堵安全性	项	10	
		(15)	合盖、开盖安全性	项	5	
148	钢桶					
		(1)	基本尺寸	项	65	
		(2)	外观质量	项	65	
		(3)	不渗漏试验	项	110	
		(4)	水压试验	项	140	
		(5)	跌落试验	项	200	
		(6)	罐装试验	项	280	
		(7)	漆膜厚度	项	45	
		(8)	漆膜附着力	项	50	
		(9)	螺纹配合	项	100	
		(10)	标志	项	20	
		(11)	气密性试验	项	110	
		(12)	结构	项	40	
		(13)	制样	项	25	
		(14)	理论容量	项	25	
		(15)	钢板厚度	项	25	
149	楼宇对讲电控防盗门 (不可视或可视)					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	开箱检查:外观检查、包装检查基本功能检查	项	400	
		(2)	机械结构试验:外套防护、外壳压力外壳冲击强度、防拆保护等	项	200	
		(3)	常温电性能检测:音频响应、信噪比、失真度、音频输出不失真功率电源电压适应范围、电源自动切换照明及显示功能、过压及欠压保护、功耗等。	项	1200	
		(4)	环境试验:高、低温、湿热、冲击、震动等。	项	1900	
		(5)	抗干扰试验:静电放电敏感度、尖峰脉冲敏感度、电压瞬态敏感度、辐射敏感度。	项	2400	
		(6)	稳定性试验:七天。	项	400	
		(7)	安全性试验:绝缘电阻、抗电强度、人为故障、阻燃试验、爬电距离与电气间隙等。	项	450	
		(8)	清晰度	项	500	
		(9)	灰度等级	项	200	
		(10)	背景最低照度	项	300	
		(11)	几何失真	项	200	
		(12)	视频噪声	项	400	
150	防盗门					
		(1)	外观及功能检查:外观检查、功能检查、门铰链开关灵活性稳定性等	项	400	
		(2)	机械结构及尺寸偏差检查、材料性能、电镀、氧化、喷漆等防腐蚀、漆膜镀层。	项	600	
		(3)	门锁检查:密码量、弹子级差、瓦开率、锁舌伸出长度、锁舌防锯防撬防钻性侧向压力等。	项	800	
		(4)	防破坏试验:门锁安装及防护、破坏检查、门铰链安装及防护破坏检查、615cm 破坏、沙袋冲击试验、铰链压力试验。	项	1500	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	电子密码锁:6000次开启、备用电源、部件、拉力试验、打击碰撞试验、密码量。	项	2500	
151	童车					
		(1)	鞍座插入深度	项	10	
		(2)	鞍座插入标记	项	5	
		(3)	鞍座调节夹紧装置	项	10	
		(4)	鞍座调节装置	项	5	
		(5)	鞍座极限尺寸	项	5	
		(6)	安全带强度	项	35	
		(7)	把横管	项	20	
		(8)	把立管	项	15	
		(9)	把立管插入深度标记	项	10	
		(10)	把立管夹紧装置 b	项	15	
		(11)	把立管夹紧装置 d	项	30	
		(12)	把立管强度	项	20	
		(13)	包装、标志	项	5	
		(14)	材料易燃性	项	40	
		(15)	操纵	项	20	
		(16)	车把部件强度	项	20	
		(17)	车架/前叉跌落实验	项	35	
		(18)	车架/前叉落重实验	项	35	
		(19)	车架折叠性能	项	15	
		(20)	车架着地不平度	项	20	
		(21)	车轮间隙	项	10	
		(22)	车轮静负荷 b	项	15	
		(23)	车轮静负荷 d	项	20	
		(24)	车轮稳固性	项	20	
		(25)	车轮传动精度	项	20	
		(26)	导向轮灵活或直线行驶	项	20	
		(27)	电镀 a	项	50	
		(28)	电镀 b	项	50	
		(29)	动态稳定性	项	25	
		(30)	辐条装配	项	10	
		(31)	机械强度	项	95	
		(32)	尖端、锐边、突出物、挤尖点	项	25	
		(33)	脚蹬/曲柄系统动态强度	项	80	
		(34)	脚蹬间隙	项	10	
		(35)	脚轮着地不平度	项	10	
		(36)	结构	项	20	
		(37)	结构安全	项	20	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(38)	结构的一般要求	项	40	
		(39)	静负荷试验	项	20	
		(40)	静态稳定性	项	15	
		(41)	链轮与飞轮齿型中心面偏差	项	30	
		(42)	碰撞试验	项	30	
		(43)	平衡轮尺寸	项	10	
		(44)	平衡轮负荷试验	项	20	
		(45)	前后轮中心面相对偏差	项	30	
		(46)	驱动系统静负荷	项	25	
		(47)	锐边、突出物	项	20	
		(48)	商标标记 a	项	5	
		(49)	商标标记 c	项	5	
		(50)	使用说明书 a	项	5	
		(51)	使用说明书 b、c	项	5	
		(52)	手闸(脚闸)	项	15	
		(53)	塑料件 a	项	5	
		(54)	塑料件 b、c	项	5	
		(55)	锁紧保险装置功能	项	25	
		(56)	锁紧保险装置设置及寿命	项	25	
		(57)	填充料	项	30	
		(58)	涂层及塑料件含铅量 a	项	120	
		(59)	涂层及塑料件含铅量 c	项	280	
		(60)	涂层含铅量	项	280	
		(61)	稳定性 a	项	20	
		(62)	稳定性 b	项	20	
		(63)	行驶 b	项	10	
		(64)	行驶 d	项	20	
		(65)	印花、贴花、喷花	项	5	
		(66)	油漆 a	项	30	
		(67)	油漆 b、c	项	25	
		(68)	闸皮	项	10	
		(69)	折叠机构功能	项	20	
		(70)	整车静负荷	项	25	
		(71)	整车跨越障碍试验	项	30	
		(72)	整车耐久试验	项	30	
		(73)	整车撞击强度	项	30	
		(74)	织物零件	项	20	
		(75)	制动系统	项	20	
		(76)	制动系统强度	项	25	
		(77)	制动性能	项	40	
		(78)	制动装置功能	项	25	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(79)	制动装置强度	项	25	
		(80)	阻燃件	项	40	
		(81)	坐兜	项	10	
		(82)	座垫靠背夹角	项	20	
		(83)	座位和框架强度	项	30	
152	家用和类似用途插头					
		(1)	额定值	项	15	
		(2)	标志	项	25	
		(3)	尺寸的检查	项	50	
		(4)	防触电保护	项	240	
		(5)	接地措施	项	40	
		(6)	端子	项	90	
		(7)	固定式插座的结构	项	100	
		(8)	插头和移动式插座的结构	项	100	
		(9)	联锁插座	项	20	
		(10)	耐老化、防有害进水和防潮	项	180	
		(11)	绝缘电阻和电气强度	项	60	
		(12)	接地触头的工作	项	90	
		(13)	温升	项	200	
		(14)	分断容量	项	80	
		(15)	正常操作	项	400	
		(16)	拔出插头所需的力	项	100	
		(17)	软缆及其连接	项	80	
		(18)	机械强度	项	90	
		(19)	耐热	项	160	
		(20)	螺钉、载流部件及其连接	项	40	
		(21)	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	项	30	
		(22)	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	项	220	
		(23)	防锈性能	项	20	
153	家用和类似用途插座					
		(1)	额定值	项	20	
		(2)	标志	项	30	
		(3)	尺寸的检查	项	50	
		(4)	防触电保护	项	240	
		(5)	接地措施	项	40	
		(6)	端子	项	90	
		(7)	固定式插座的结构	项	100	
		(8)	插头和移动式插座的结构	项	100	
		(9)	联锁插座	项	20	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	耐老化、防有害进水和防潮	项	180	
		(11)	绝缘电阻和电气强度	项	60	
		(12)	接地触头的工作	项	90	
		(13)	温升	项	200	
		(14)	分断容量	项	80	
		(15)	正常操作	项	400	
		(16)	拔出插头所需的力	项	100	
		(17)	软缆及其连接	项	80	
		(18)	机械强度	项	90	
		(19)	耐热	项	160	
		(20)	螺钉、载流部件及其连接	项	40	
		(21)	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	项	30	
		(22)	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	项	220	
		(23)	防锈性能	项	20	
154	皮革					
		(1)	空气调节	张	240	
		(2)	抗张强度	张	80	
		(3)	伸长率	张	80	
		(4)	耐折牢强	张	60	
		(5)	崩裂实验	张	40	
		(6)	收缩温度	张	30	
		(7)	水分	张	80	
		(8)	二氯甲烷萃取物	张	100	
		(9)	三氧化二铬	张	100	
		(10)	皮质	张	100	
		(11)	水溶物	张	80	
		(12)	透水气性	张	200	

三、化工石化类

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
1	油漆、涂料					
		(1)	涂膜附着力	项	70	
		(2)	清漆等外观和透明度	项	40	
		(3)	清漆及稀释剂颜色	项	30	
		(4)	涂料粘度	项	60	
		(5)	涂料细度	项	40	
		(6)	涂料固体含量	项	150	
		(7)	涂料遮盖力	项	100	
		(8)	漆膜、腻子膜干燥时间	项	100	
		(9)	漆膜颜色及外观	项	40	
		(10)	漆膜硬度(摆杆法)	项	60	
		(11)	漆膜硬度(摆杆阻尼法)	项	60	
		(12)	漆膜柔韧性	项	60	
		(13)	涂膜+E37 耐冲击	项	60	
		(14)	漆膜耐水性(起点)	项	50	
			漆膜耐水性(6小时后)	每小时	5	
		(15)	漆膜耐汽油性(起点)	项	50	
			漆膜耐汽油性(6小时后)	每小时	5	
		(16)	漆膜光泽	项	100	
		(17)	涂料灰份	项	80	
		(18)	漆膜回粘性	项	200	
		(19)	漆膜耐化学试剂性	项/周	70	
		(20)	漆膜厚度	项	40	
		(21)	底漆、腻子膜打磨性	项	100	
		(22)	涂料闪点(快速平衡法)	项	90	
		(23)	漆膜铅笔硬度	项	60	
		(24)	漆膜弯曲试验(圆柱轴)	项	30	
		(25)	挥发物和不挥发物	项	150	
		(26)	涂料研磨细度	项	40	
		(27)	干燥时间、小玻璃球法	项	150	
		(28)	涂料贮存稳定性(加速法)	项	1500	
		(29)	涂料贮存稳定性(自然条件法)	项	500	
		(30)	流出时间 ISO 杯法	项	60	
		(31)	建筑涂料涂层耐碱性(起点)	项	50	
			建筑涂料涂层耐碱性(6小时后)	每小时	5	
		(32)	建筑涂料涂层耐洗刷性	千次	150	
		(33)	乳液最低成膜温度	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(34)	乳胶耐冻融性	项	200	
		(35)	建筑涂料粘度	项	60	
		(36)	漆膜无印痕试验	项	50	
		(37)	巴克雷尔兹压痕试验	项	50	
		(38)	划痕试验	项	70	
		(39)	漆基软化点	项	80	
		(40)	漆膜的划格试验	项	70	
		(41)	杯突试验	项	80	
		(42)	漆膜弯曲试验(锥形轴)	项	70	
		(43)	绝缘漆漆膜击穿强度	项	150	
		(44)	体积、表面电阻系数	项	120	
		(45)	涂料酸价	项	90	
		(46)	漆膜耐油性	项	200	
		(47)	漆膜吸水率	项	300	
		(48)	在容器中的状态	项	40	
		(49)	重涂适应性	项	50	
		(50)	耐干擦性	项	50	
		(51)	耐沸水	项	50	
		(52)	耐酸性(起点)	项	100	
			耐酸性(6小时后)	每小时	5	
		(53)	耐碱性(起点)	项	100	
			耐碱性(6小时后)	每小时	5	
		(54)	耐盐性(起点)	项	100	
			耐盐性(6小时后)	每小时	5	
		(55)	耐热性(起点)	项	100	
			耐热性(6小时后)	每小时	5	
		(56)	耐洗刷性	千次	150	
		(57)	流平性	项	60	
		(58)	耐温变性	项	200	
		(59)	制板	项	100	
		(60)	漆膜制备	小时	30	
		(61)	划水性、耐划水性	小时	15	
		(62)	铜离子实海渗出率	项	350	
		(63)	有机锡单体实海渗出率	项	350	
		(64)	动态模拟实验	项	400	
		(65)	密度	项	70	
		(66)	耐光性	项	90	
		(67)	皂化值	小时	150	
		(68)	低温稳定性	天	120	
		(69)	磨光性	项	90	
		(70)	耐硝基性	项	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(71)	耐玷污性	项	200	
		(72)	耐人工老化性	小时	40	
		(73)	对比性、对比率	项	120	
		(74)	耐磨性	项	150	
		(75)	游离 TDI 单体	项	250	
		(76)	游离甲醛	项	300	
		(77)	漆酚总量	项	600	
		(78)	加热减量	项	90	
		(79)	含氮物与树胶质	项	150	
		(80)	煎盘分数	项	40	
		(81)	表干时间	项	100	
		(82)	含渣量	项	150	
		(83)	漆膜柔韧性	项	30	
		(84)	挥发性有机化合物(VOC)	项	200	
		(85)	苯	项	150	
		(86)	甲苯和二甲苯	项	150	
		(87)	重金属	项	150	
2	红外涂料					
		(1)	悬浮性	项	40	
		(2)	粘度	项	60	
		(3)	附着力	项	70	
		(4)	耐冲击	项	60	
		(5)	法向全发射率	项	500	
		(6)	光谱发射率	项	1000	
		(7)	耐冷热交变性	项	300	
		(8)	耐湿热性	项/小时	50	
		(9)	抗老化性(<200℃)	项/小时	20	
		(10)	抗老化性(200℃-600℃)	项/小时	30	
		(11)	抗老化性(600℃-1200℃)	项/小时	60	
		(12)	粘结牢度	项	150	
3	颜料					
		(1)	颜料遮盖力	项	80	
		(2)	颜料筛余物	项	80	
		(3)	颜料干粉耐热性	项	150	
		(4)	颜料水悬浮液 PH 值	项	70	
		(5)	颜料水溶液,冷热萃取	项	100	
		(6)	颜料在 105℃挥发物	项	50	
		(7)	装填体积和表现密度	项	70	
		(8)	颜料耐水性	项	100	
		(9)	颜料耐酸性	项	100	
		(10)	颜料耐碱性	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(11)	颜料耐油性	项	100	
		(12)	颜料吸油量	项	50	
		(13)	白色颜料消色力	项	100	
		(14)	白色颜料对比率的比较	项	250	
		(15)	颜料筛余物,手工操作	项	100	
		(16)	水溶性盐	项	350	
		(17)	TiO 含量	项	120	
		(18)	颜色	项	120	
		(19)	预处理 24 小时水溶物	项	150	
		(20)	水萃取液电阻率	项	150	
		(21)	相对着色力	项	300	
		(22)	遮盖力对比率	项	300	
		(23)	流动度	项	150	
		(24)	密度	项	180	
		(25)	易分散程度	项	220	
4	农药					
		(1)	有效成份(化学法)	项	150	
		(2)	有效成份(色谱法)	项	200	
		(3)	水份	项	100	
		(4)	酸度	项	70	
		(5)	乳液稳定性	项	70	
		(6)	破损率	项	20	
		(7)	重量,规格	项	30	
		(8)	硫代硫酸钠	项	100	
		(9)	硫酸盐	项	90	
		(10)	络合度	项	120	
		(11)	包装,标志	项	15	
		(12)	氯化物盐酸盐	项	90	
		(13)	润湿时间	项	30	
		(14)	氯化物	项	90	
		(15)	细度	项	40	
		(16)	水不溶物	项	90	
		(17)	水溶分散性	项	50	
		(18)	毒力	项	500	
		(19)	运动粘度	项	100	
		(20)	松脂酸酸值	项	100	
		(21)	强度	项	30	
		(22)	对硝基酚	项	150	
		(23)	丙酮不溶物	项	100	
		(24)	游离酚	项	80	
		(25)	粒度	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(26)	悬浮率	项	200	
		(27)	外观	项	15	
		(28)	PH 值	项	70	
		(29)	低温稳定性	项	450	
		(30)	热贮稳定性	项	450	
		(31)	比重	项	60	
		(32)	熔点率	项	80	
		(33)	雾化率	项	100	
5	氯化铵					
		(1)	氯化铵含量	项	200	
		(2)	水份	项	100	
		(3)	灼烧残渣	项	70	
		(4)	铁含量	项	150	
		(5)	重金属含量	项	150	
		(6)	硫酸盐含量	项	90	
		(7)	PH 值	项	70	
		(8)	净重量	项	10	
		(9)	标志,包装	项	5	
6	工业氟硅酸钠					
		(1)	105℃干燥失重	项	50	
		(2)	氟硅酸钠含量	项	120	
		(3)	游离酸含量	项	90	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	重金属含量	项	150	
		(6)	铁含量	项	150	
		(7)	细度	项	40	
		(8)	包装,标志	项	5	
		(9)	外观	项	5	
		(10)	缩分制样	项	10	
7	沉淀碳酸钙					
		(1)	主含量	项	120	
		(2)	PH 值	项	70	
		(3)	105℃下挥发物	项	50	
		(4)	盐酸不溶物含量	项	90	
		(5)	沉降体积	项	30	
		(6)	铁含量	项	150	
		(7)	锰含量	项	150	
		(8)	筛余物	项	50	
		(9)	白度	项	40	
		(10)	标志,包装	项	5	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(11)	外观	项	5	
		(12)	缩分制样	项	10	
		(13)	铜含量	项	150	
8	工业活性沉淀碳酸钙					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	主含量	项	120	
		(3)	PH 值	项	70	
		(4)	105℃ 下挥发物	项	50	
		(5)	盐酸不溶物含量	项	90	
		(6)	标志,包装	项	5	
		(7)	筛余物	项	50	
		(8)	铁含量	项	150	
		(9)	锰含量	项	150	
		(10)	白度	项	40	
		(11)	吸油值	项	100	
		(12)	活化度	项	80	
9	工业氢氧化钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氢氧化钠	项	120	
		(3)	碳酸钠	项	100	
		(4)	氯化钠	项	100	
		(5)	三氧化二铁	项	150	
		(6)	钙,镁总含量	项	280	
		(7)	二氧化硅	项	150	
		(8)	汞	项	150	
		(9)	标志	项	5	
		(10)	包装	项	5	
		(11)	缩分制样	项	10	
10	工业盐					
		(1)	感官指标	项	5	
		(2)	氯化钠	项	100	
		(3)	水份	项	60	
		(4)	水不溶物	项	90	
		(5)	水溶性杂质	项	250	
		(6)	白度	项	40	
		(7)	粒度	项	40	
		(8)	砷	项	150	
		(9)	铅	项	150	
		(10)	钡	项	150	
		(11)	氟	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(12)	亚铁氰化钾	项	120	
		(13)	标志	项	5	
11	柠檬酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	鉴别实验	项	20	
		(3)	含量	项	120	
		(4)	澄清度	项	20	
		(5)	水份	项	100	
		(6)	易碳化物	项	70	
		(7)	硫酸灰分	项	150	
		(8)	氯化物	项	90	
		(9)	硫酸盐	项	90	
		(10)	草酸盐	项	90	
		(11)	钙	项	150	
		(12)	钡	项	150	
		(13)	铁	项	150	
		(14)	砷	项	150	
		(15)	重金属(以 Pb 计)	项	150	
		(16)	标志	项	5	
12	工业碳酸钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	碳酸钾含量	项	100	
		(3)	氯化物(以 k 计含量)	项	90	
		(4)	硫化物	项	100	
		(5)	铁(fe)含量	项	150	
		(6)	水不溶物含量	项	90	
		(7)	灼烧失量	项	70	
		(8)	标志	项	5	
13	工业碳酸氢钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	碳酸氢钠	项	120	
		(3)	碳酸钠	项	100	
		(4)	水份	项	60	
		(5)	铁	项	150	
		(6)	氯化物	项	90	
		(7)	水不溶物	项	90	
		(8)	标志	项	5	
		(9)	净重	项	15	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
14	食用碳酸氢钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	总碱量	项	120	
		(3)	砷	项	150	
		(4)	重金属	项	150	
		(5)	干燥失重	项	50	
		(6)	PH 值	项	70	
		(7)	铵盐	项	100	
		(8)	澄清度	项	20	
15	工业三聚磷酸钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	三聚磷酸钠	项	140	
		(3)	五氧化二磷	项	200	
		(4)	水不溶物	项	90	
		(5)	铁	项	150	
		(6)	PH 值	项	70	
		(7)	白度	项	40	
		(8)	颗粒度	项	40	
		(9)	标志	项	5	
16	工业合成盐酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	总酸度	项	90	
		(3)	铁	项	150	
		(4)	硫酸盐	项	90	
		(5)	砷	项	150	
		(6)	灼烧残渣	项	70	
		(7)	氧化物	项	100	
		(8)	标志	项	5	
17	浓硝酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硝酸含量	项	120	
		(3)	亚硝酸含量	项	120	
		(4)	硫酸含量	项	120	
		(5)	灼烧残渣含量	项	70	
18	工业磷酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色度	项	40	
		(3)	磷酸含量	项	100	
		(4)	氯化物	项	90	
		(5)	硫酸盐	项	90	
		(6)	铁含量	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	砷含量	项	150	
		(8)	重金属含量	项	150	
		(9)	标志	项	5	
		(10)	氟含量	项	150	
		(11)	易氧化物	项	100	
19	化学试剂					
		(1)	铁(比色法)	项	150	
		(2)	砷	项	150	
		(3)	还原高锰酸钾物质(易氧化物)	项	70	
		(4)	易碳化物	项	70	
		(5)	不挥发物	项	70	
		(6)	与水混合实验	项	20	
		(7)	氯化物(比色法)	项	90	
		(8)	硫化物	项	90	
		(9)	PH值	项	70	
		(10)	硅酸盐(含硅物)	项	150	
		(11)	氮	项	100	
		(12)	硝酸盐	项	220	
		(13)	亚硝酸盐	项	100	
		(14)	铵	项	100	
		(15)	总氮	项	150	
		(16)	水不溶物	项	90	
		(17)	澄清度实验	项	20	
		(18)	结晶点	项	70	
		(19)	氯化物(电位滴定法)	项	90	
		(20)	草酸盐	项	90	
		(21)	色度	项	40	
		(22)	外观	项	5	
		(23)	密度	项	70	
		(24)	酸,碱度	项	150	
		(25)	含量(标准溶液滴定法)	项	120	
		(26)	蒸发残值	项	90	
		(27)	水份(卡尔·费休法)	项	100	
		(28)	灼烧残渣,灰分	项	150	
		(29)	磷酸盐	项	90	
		(30)	氨水不沉淀物	项	70	
		(31)	钠,钾,钙,镁,铜,铅(原子吸收法)	项	150	
		(32)	铜,铅,锌,镉(阳极溶出法)	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(33)	有机化学试剂主要成份,杂质(气相色谱法)	项	150	
		(34)	沸点	项	50	
		(35)	重金属	项	150	
		(36)	硫酸盐(碳酸盐)	项	90	
		(37)	游离酸(PH 计法)	项	90	
		(38)	缩二脲,铁(分光光度法)	项	100	
		(39)	沸程	项	100	
20	液化石油气					
		(1)	密度	次	200	
		(2)	蒸气压	次	200	
		(3)	C5 及 C5 以上组分含量	次	350	
		(4)	残留物	次	200	
		(5)	铜片腐蚀	次	200	
		(6)	总硫含量	次	280	
		(7)	游离水	次	100	
21	天然气					
		(1)	高位发热量	项	200	
		(2)	总硫	项	280	
		(3)	硫化氢	项	90	
		(4)	二氧化碳	项	120	
		(5)	水露点	项	90	
22	石蜡					
		(1)	含油量	次	250	
		(2)	色度	次	40	
		(3)	光安定性	次	120	
		(4)	针入度	次	120	
		(5)	嗅味	次	40	
		(6)	机械杂质及水份	次	35	
23	石油沥青					
		(1)	针入度	项	120	
		(2)	延度	项	50	
		(3)	软化点	项	50	
		(4)	溶解度	项	70	
		(5)	蒸发损失	项	100	
		(6)	闪点(开口)	项	150	
		(7)	蒸后针入度比	项	200	
		(8)	薄膜烘箱试验	项	350	
		(9)	脆点	项	300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	密度	项	150	
		(11)	蜡含量	项	450	
24	润滑脂类					
		(1)	工作锥入度	次	100	
		(2)	水份	次	100	
		(3)	滴点	次	150	
		(4)	铜片腐蚀	次	100	
		(5)	水淋流失	次	250	
		(6)	钢网分油量	次	200	
		(7)	灰分	次	100	
		(8)	矿物油粘度	次	100	
		(9)	延长工作锥入度	次	300	
		(10)	蒸发量	次	200	
		(11)	相似粘度	次	250	
		(12)	氧化安定性	次	350	
		(13)	外观	次	5	
		(14)	显微镜杂质	次	70	
		(15)	防腐蚀性	次	300	
25	硝酸铵(结晶状)					
		(1)	含量	项	120	
		(2)	游离水	项	100	
		(3)	酸度	项	70	
		(4)	灼烧残渣	项	70	
		(5)	外观	项	5	
		(6)	制样	项	15	
26	硝酸铵(颗粒状)					
		(1)	含量	项	120	
		(2)	游离水	项	100	
		(3)	PH值	项	70	
		(4)	不溶物	项	90	
		(5)	防结块添加剂	项	130	
		(6)	颗粒平均抗压强度	项	60	
		(7)	粒度	项	40	
		(8)	松散度	项	30	
		(9)	外观	项	5	
		(10)	制样	项	15	
27	氯化钠					
		(1)	含量	项	120	
		(2)	水份	项	100	
		(3)	氯化钠	项	100	
		(4)	铁	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	重金属	项	150	
		(6)	水不溶物	项	90	
		(7)	硝酸盐	项	220	
		(8)	PH 值	项	70	
		(9)	外观	项	5	
		(10)	制样	项	15	
28	硼酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硼酸含量	项	120	
		(3)	水不溶物含量	项	90	
		(4)	硫酸盐	项	90	
		(5)	氯化物	项	90	
		(6)	铁含量	项	150	
		(7)	氨含量	项	90	
29	工业氢氟酸					
		(1)	氟化氢含量	项	120	
		(2)	六氟硅酸含量	项	100	
		(3)	非挥发性酸	项	90	
		(4)	铁含量	项	150	
30	工业氯磺酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氯磺酸含量	项	150	
		(3)	硫酸含量	项	100	
		(4)	灰分	项	90	
		(5)	铁	项	150	
		(6)	铜	项	150	
		(7)	色度	项	40	
31	工业氢氧化钾					
		(1)	氢氧化钾	项	120	
		(2)	碳酸钾	项	100	
		(3)	氯化钾	项	100	
		(4)	铁	项	150	
32	工业黄磷					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	黄磷含量	项	250	
		(3)	不溶物含量	项	90	
33	工业铬酸酐					
		(1)	铬酸酐	项	120	
		(2)	水不溶物含量	项	90	
		(3)	硫酸盐含量	项	90	
		(4)	钠	项	130	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
34	工业过氧化氢					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	过氧化氢	项	120	
		(3)	游离酸	项	90	
		(4)	不挥发物	项	70	
		(5)	稳定性	项	60	
35	工业氧化锌					
		(1)	氧化锌	项	150	
		(2)	金属物	项	100	
		(3)	氧化铅	项	150	
		(4)	锰的氧化物	项	150	
		(5)	氧化铜	项	150	
		(6)	盐酸不溶物	项	90	
		(7)	灼烧减量	项	70	
		(8)	筛余物	项	50	
		(9)	水溶物	项	90	
		(10)	105℃挥发物	项	50	
		(11)	吸油量	项	50	
		(12)	颜色	项	30	
		(13)	消色力	项	50	
36	硼砂					
		(1)	十水四硼酸钠含量	项	120	
		(2)	水不溶物	项	90	
		(3)	碳酸钠含量	项	100	
		(4)	硫酸钠含量	项	100	
		(5)	氯化钠含量	项	100	
		(6)	铁含量	项	150	
37	工业氰化钠					
		(1)	氰化钠	项	120	
		(2)	氢氧化钠	项	120	
		(3)	碳酸钠	项	100	
		(4)	水份	项	100	
		(5)	水不溶物含量	项	90	
38	工业亚硝酸钠					
		(1)	亚硝酸钠含量	项	120	
		(2)	硝酸钠含量	项	120	
		(3)	氯化物含量	项	90	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	水份	项	100	
39	工业硝酸钠					
		(1)	硝酸钠	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	氯化钠	项	100	
		(3)	亚硝酸钠	项	100	
		(4)	碳酸钠	项	100	
		(5)	水份含量	项	90	
		(6)	水不溶物含量	项	90	
		(7)	铁	项	150	
		(8)	松散度	项	30	
40	工业用轻质碳酸镁					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	水份	项	100	
		(3)	盐酸不溶物	项	90	
		(4)	氧化钙	项	100	
		(5)	氧化镁	项	100	
		(6)	硫酸盐	项	90	
		(7)	氯化物	项	90	
		(8)	铁	项	150	
		(9)	锰	项	150	
		(10)	碱度	项	70	
		(11)	筛余物	项	50	
		(12)	比容	项	70	
41	氯化钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氯化钾含量	项	100	
		(3)	钙镁离子总量	项	280	
		(4)	硫酸根	项	90	
		(5)	水不溶物	项	90	
		(6)	氯化钠含量	项	100	
42	工业氯酸钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	含量	项	120	
		(3)	水不溶物	项	90	
		(4)	氯化物	项	90	
		(5)	溴酸盐	项	90	
		(6)	硫酸盐	项	90	
		(7)	铁	项	150	
		(8)	水份	项	100	
		(9)	筛余物	项	50	
43	工业硝酸钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	含量	项	150	
		(3)	水份	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	氯化物	项	90	
		(5)	水不溶物	项	90	
		(6)	硫酸盐	项	90	
		(7)	吸湿性	项	50	
44	工业硫磺					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	含量	项	120	
		(3)	水份	项	100	
		(4)	酸度	项	70	
		(5)	有机物	项	150	
		(6)	砷	项	150	
		(7)	铁	项	150	
		(8)	筛余物	项	50	
45	重铬酸钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	含量	项	120	
		(3)	氯化物	项	90	
		(4)	水不溶物	项	90	
		(5)	硫酸盐	项	90	
		(6)	水份	项	100	
46	牙膏工业用磷酸氢钙					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氧化物	项	100	
		(3)	白度	项	40	
		(4)	细度	项	40	
		(5)	吸水量	项	50	
		(6)	砷含量	项	150	
		(7)	氟含量	项	150	
		(8)	氯化物含量	项	90	
		(9)	灼烧失量	项	70	
		(10)	重金属含量	项	150	
		(11)	PH 值(20% 悬浮液)	项	70	
		(12)	稳定性	项	60	
		(13)	碳酸盐	项	90	
		(14)	硫化物	项	100	
47	工业用亚硫酸氢铵					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	含量总和	项	180	
		(3)	硫代硫酸铵	项	120	
		(4)	比值	项	80	
48	工业硫酸铝					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氧化铝含量	项	150	
		(3)	铁含量	项	150	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	PH 值(1%水溶液)	项	70	
49	硫酸铜					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硫酸铜含量	项	150	
		(3)	水不溶物含量	项	90	
		(4)	游离硫酸含量	项	100	
50	磷精矿,磷矿石					
		(1)	水分含量	项	100	
		(2)	五氧化二磷含量	项	200	
		(3)	三氧化二铁含量	项	150	
		(4)	三氧化二铝含量	项	150	
		(5)	氧化钙含量	项	90	
		(6)	氧化镁含量	项	90	
		(7)	氟含量	项	150	
		(8)	二氧化硅含量	项	90	
		(9)	酸不溶物含量	项	90	
		(10)	灼烧失量	项	70	
		(11)	二氧化碳含量	项	70	
		(12)	氧化锰含量	项	150	
		(13)	碘含量	项	100	
		(14)	氧化钾含量	项	150	
		(15)	三氧化硫含量	项	100	
		(16)	氧化锶含量	项	150	
51	工业甲醇					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	密度	项	70	
		(3)	馏程	项	200	
		(4)	高锰酸钾试验	项	80	
		(5)	水溶物试验	项	90	
		(6)	水份	项	100	
		(7)	游离酸	项	90	
		(8)	游离碱	项	70	
		(9)	羰基化合物	项	90	
		(10)	蒸发残渣	项	90	
		(11)	气味	项	15	
		(12)	乙醇含量	项	200	
		(13)	氯化物	项	90	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
52	工业丙酮					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色度	项	40	
		(3)	沸程	项	100	
		(4)	蒸发残渣	项	90	
		(5)	酸度	项	70	
		(6)	高锰酸钾试验	项	70	
		(7)	水份	项	100	
		(8)	甲醇	项	150	
		(9)	乙醇	项	200	
53	工业酒精					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色度	项	40	
		(3)	气味	项	15	
		(4)	乙醇	项	200	
		(5)	硫酸试验	项	100	
		(6)	氧化试验	项	100	
		(7)	醛	项	150	
		(8)	杂醇油	项	150	
		(9)	甲醇	项	150	
		(10)	酸	项	150	
		(11)	酯	项	150	
		(12)	不挥发物	项	70	
54	溶解乙炔					
		(1)	乙炔纯度	项	250	
		(2)	磷化氢、硫化氢	项	200	
55	特种硫酸					
		(1)	硫酸含量或游离三氧化硫	项	120	
		(2)	灰分	项	100	
		(3)	铁含量	项	150	
		(4)	砷含量	项	150	
		(5)	铅含量	项	150	
		(6)	汞	项	150	
		(7)	氮氧化物	项	150	
		(8)	二氧化硫含量	项	100	
		(9)	氯含量	项	90	
		(10)	透明度	项	25	
		(11)	色度	项	40	
		(12)	标志	项	5	
		(13)	锰	项	150	
		(14)	铜	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
56	化肥					
		(1)	总氮:蒸馏滴定法	项	150	
		(2)	总氮:酸量法	项	150	
		(3)	有效五氧化二磷	项	200	
		(4)	水溶性五氧化二磷	项	200	
		(5)	氧化钾	项	150	
		(6)	水份:烘箱法	项	60	
		(7)	真空烘箱法	项	100	
		(8)	卡尔费休法	项	100	
		(9)	粒度	项	40	
		(10)	抗压碎率	项	50	
		(11)	缩二脲	项	200	
		(12)	铁含量	项	150	
		(13)	有效镁	项	150	
		(14)	可溶性硅	项	150	
		(15)	水不溶物含量	项	90	
		(16)	游离酸	项	90	
		(17)	碱度	项	70	
		(18)	碱分	项	150	
		(19)	添加剂	每项	150	
		(20)	外观	项	5	
		(21)	重量规格	项	40	
		(22)	包装,标志	项	10	
		(23)	缩分制样	项	10	
		(24)	钠盐(以Na计)	项	150	
		(25)	腐植酸	项	200	
		(26)	稀土元素	项	700	
		(27)	钼	项	150	
		(28)	硼	项	150	
		(29)	锰	项	150	
		(30)	锌	项	150	
57	车用汽油					
		(1)	研究法辛烷值	项	750	
		(2)	抗爆指数	项	1500	
		(3)	铅含量	项	150	
		(4)	馏程	项	240	
		(5)	蒸气压	项	200	
		(6)	实际胶质	项	200	
		(7)	诱导期	项	300	
		(8)	硫含量	项	150	
		(9)	硫醇硫含量	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	铜片腐蚀	项	100	
		(11)	水溶性酸或碱	项	90	
		(12)	机械杂质及水分	项	40	
		(13)	苯含量	项	300	
		(14)	芳烃含量	项	300	
		(15)	烯烃含量	项	300	
		(16)	乙醇含量	项	200	
		(17)	其他含氧化物	项	200	
		(18)	锰含量	项	150	
		(19)	铁含量	项	150	
58	变性燃料乙醇					
		(1)	密度	项	70	
		(2)	外观	项	5	
		(3)	乙醇	项	200	
		(4)	甲醇	项	150	
		(5)	实际胶质	项	200	
		(6)	水分	项	100	
		(7)	无机氯	项	90	
		(8)	酸度	项	70	
		(9)	铜	项	150	
		(10)	pHe 值	项	70	
59	乙醇汽油					
		(1)	研究法辛烷值	项	750	
		(2)	抗爆指数	项	1500	
		(3)	铅含量	项	150	
		(4)	馏程	项	240	
		(5)	蒸气压	项	200	
		(6)	实际胶质	项	200	
		(7)	诱导期	项	300	
		(8)	硫含量	项	150	
		(9)	硫醇硫含量	项	150	
		(10)	水分	项	100	
		(11)	铜片腐蚀	项	100	
		(12)	水溶性酸或碱	项	80	
		(13)	机械杂质	项	40	
		(14)	苯含量	项	300	
		(15)	芳烃含量	项	300	
		(16)	烯烃含量	项	300	
		(17)	乙醇含量	项	200	
		(18)	其他含氧化物	项	200	
		(19)	锰含量	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(20)	铁含量	项	150	
60	轻柴油					
		(1)	碘值	次	150	
		(2)	颜色, 色号	次	40	
		(3)	催速安定性沉渣	次	300	
		(4)	实际胶质	次	200	
		(5)	硫含量	次	150	
		(6)	硫醇含量	次	150	
		(7)	水分	次	100	
		(8)	酸度	次	70	
		(9)	10% 蒸余物残渣	次	150	
		(10)	灰分	次	100	
		(11)	铜片腐蚀	次	100	
		(12)	水溶性酸或碱	次	80	
		(13)	机械杂质	次	150	
		(14)	运动粘度	次	150	
		(15)	凝点	次	120	
		(16)	冷滤点	次	80	
		(17)	闪点	次	150	
		(18)	十六烷值	次	800	
		(19)	馏程	次	240	
		(20)	密度	次	70	
61	重油(燃料油)					
		(1)	恩氏粘度	次	150	
		(2)	闪点	次	150	
		(3)	凝点	次	120	
		(4)	灰分	次	100	
		(5)	水分	次	100	
		(6)	硫含量	次	150	
		(7)	机械杂质	次	40	
		(8)	密度	次	70	
62	航空煤油					
		(1)	密度	次	70	
		(2)	馏程	次	220	
		(3)	闪点	次	150	
		(4)	运动粘度	次	120	
		(5)	结晶点	次	150	
		(6)	芳香烃含量	次	300	
		(7)	碘值	次	150	
		(8)	酸度	次	70	
		(9)	铜片腐蚀	次	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	银片腐蚀	次	100	
		(11)	净热值	次	200	
		(12)	燃烧性能	次	200	
		(13)	实际胶质	次	200	
		(14)	灰分	次	100	
		(15)	水溶性酸或碱	次	80	
		(16)	机械杂质及水分	次	30	
		(17)	水反应	次	70	
63	发动机油					
		(1)	运动粘度	次	150	
		(2)	粘度指数	次	120	
		(3)	低温动力粘度	次	800	
		(4)	外界泵送温度	次	1400	
		(5)	闪点	次	150	
		(6)	倾点	次	120	
		(7)	沉淀物	次	150	
		(8)	水分	次	100	
		(9)	泡沫性	次	180	
		(10)	中和值	次	200	
		(11)	残炭	次	150	
		(12)	硫酸盐灰分	次	150	
		(13)	硫含量	次	150	
		(14)	磷含量	次	150	
		(15)	钙含量	次	150	
		(16)	钡含量	次	150	
		(17)	锌含量	次	150	
		(18)	镁含量	次	150	
		(19)	总碱值	次	150	
64	工业用润滑油					
		(1)	运动粘度	次	150	
		(2)	粘度指数	次	120	
		(3)	闪点	次	150	
		(4)	倾点	次	120	
		(5)	液相锈蚀试验	次	200	
		(6)	腐蚀试验	次	100	
		(7)	橡胶密封指数	次	150	
		(8)	空气释放值	次	200	
		(9)	泡沫性	次	180	
		(10)	抗乳化性	次	150	
		(11)	硫酸盐灰分	次	150	
		(12)	氧化安定性	次	300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(13)	灰分	次	100	
		(14)	中和值	次	200	
		(15)	水分	次	100	
		(16)	机械杂质	次	150	
		(17)	色度	次	40	
65	油品					
		(1)	发热量	次	220	
		(2)	粘度	次	120	
		(3)	凝点	次	120	
		(4)	机械杂质	次	100	
		(5)	比重	次	100	
		(6)	闪点	次	100	
		(7)	碳氢氧硫	次	100	
		(8)	水分	次	100	
		(9)	灰分	次	100	
		(10)	残炭	次	100	
66	石油苯类					
		(1)	外观	次	5	
		(2)	颜色	次	70	
		(3)	密度	次	70	
		(4)	馏程	次	240	
		(5)	酸洗比色	次	100	
		(6)	总硫含量	次	250	
		(7)	蒸发残余物	次	200	
		(8)	铜片腐蚀	次	100	
		(9)	博士试验	次	100	
		(10)	中性试验	次	100	
		(11)	溴指数	次	150	
		(12)	非芳烃含量	次	300	
		(13)	纯度	次	200	
		(14)	结晶点	次	150	
67	汽车制动液					
		(1)	外观	次	5	
		(2)	平衡回流沸点	次	150	
		(3)	湿沸点	次	150	
		(4)	运动粘度 100℃	次	150	
		(5)	运动粘度 50℃	次	120	
		(6)	运动粘度-40℃	次	240	
		(7)	橡胶配伍件	次	450	
		(8)	金属腐蚀性	次	300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(9)	PH 值	次	70	
68	汽车发动机冷却液					
		(1)	颜色	组	40	
		(2)	气味	组	40	
		(3)	密度	组	120	
		(4)	冰点	组	250	
		(5)	沸点	组	250	
		(6)	对汽车有机涂料的影响	组	400	
		(7)	灰分	组	200	
		(8)	PH 值	组	70	
		(9)	水分	组	200	
		(10)	氯含量	组	120	
		(11)	玻璃器皿腐蚀	组	200	
		(12)	模拟使用腐蚀	组	1500	
		(13)	铸铝合金传热腐蚀	组	3500	
		(14)	泡沫倾向	组	70	
		(15)	铝泵气穴腐蚀	组	1800	
		(16)	储备碱度	组	90	
69	工业用氧					
		(1)	氧含量	项	120	
		(2)	游离水	项	20	
		(3)	露点	项	90	
70	医用氧					
		(1)	氧含量	项	120	
		(2)	水分含量(露点)	项	100	
		(3)	二氧化碳含量	项	120	
		(4)	一氧化碳含量	项	120	
		(5)	气态酸性物质和碱性物质含量	项	100	
		(6)	臭氧及其他气态氧化物	项	100	
		(7)	气味	项	15	
71	工业用三氯化磷					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	三氯化磷含量	项	120	
		(3)	游离磷含量	项	100	
		(4)	沸程时的体积分数	项	100	
72	工业十水合四硼酸二钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	主含量	项	150	
		(3)	碳酸盐含量	项	90	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	硫酸盐含量	项	90	
		(6)	氯化物含量	项	90	
		(7)	铁含量	项	150	
73	脂松节油					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	颜色	项	50	
		(3)	相对密度	项	50	
		(4)	折光率	项	30	
		(5)	馏程	项	200	
		(6)	酸值	项	150	
74	磷酸二氢钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	磷酸二氢钾含量	项	100	
		(3)	水分	项	100	
		(4)	PH 值	项	70	
		(5)	水不溶物含量	项	90	
		(6)	氯化物含量	项	90	
		(7)	铁含量	项	150	
		(8)	砷含量	项	150	
		(9)	重金属含量	项	150	
		(10)	氧化钾含量	项	150	
75	碳化钙(电石)					
		(1)	发气量	项	250	
		(2)	粒度	项	40	
		(3)	乙炔中磷化氢	项	100	
		(4)	乙炔中硫化氢	项	90	
76	工业高锰酸钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	高锰酸钾含量	项	150	
		(3)	氯化物含量	项	90	
		(4)	硫酸盐含量	项	90	
		(5)	水不溶物含量	项	90	
		(6)	镉含量	项	150	
		(7)	铬含量	项	150	
		(8)	汞含量	项	150	
		(9)	流动性	项	40	
		(10)	粒度	项	40	
77	工业磷酸三钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	磷酸三钠含量	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	甲基橙碱度	项	50	
		(4)	不溶物含量	项	90	
		(5)	硫酸盐含量	项	90	
		(6)	氯化物含量	项	90	
		(7)	铁含量	项	150	
		(8)	砷含量	项	150	
78	工业硅酸钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	铁含量	项	150	
		(3)	水不溶物含量	项	90	
		(4)	密度	项	70	
		(5)	氧化钠含量	项	150	
		(6)	二氧化硅含量	项	150	
		(7)	模数	项	70	
		(8)	可溶固体总含量	项	90	
79	工业氯化钡					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氯化钡的质量分数	项	120	
		(3)	锶的质量分数	项	150	
		(4)	钙的质量分数	项	150	
		(5)	硫化物的质量分数	项	100	
		(6)	铁的质量分数	项	150	
		(7)	水不溶物的质量分数	项	90	
		(8)	钠的质量分数	项	150	
80	工业硝酸钡					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硝酸钡含量	项	120	
		(3)	水分	项	100	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	铁含量	项	150	
		(6)	氯化物含量	项	90	
		(7)	PH 值	项	70	
81	饲料级硫酸铜					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硫酸铜含量	项	150	
		(3)	水不溶物含量	项	90	
		(4)	砷含量	项	150	
		(5)	铅含量	项	150	
		(6)	细度	项	40	
82	饲料级亚硒酸钠					
		(1)	外观	项	5	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	亚硒酸钠含量	项	150	
		(3)	干燥减量	项	90	
		(4)	溶解试验	项	70	
		(5)	硒酸盐及硫酸盐含量	项	200	
83	工业氮					
		(1)	氮气纯度	项	120	
		(2)	氧含量	项	120	
		(3)	游离水	项	20	
		(4)	露点	项	90	
84	工业氢					
		(1)	氢纯度	项	200	
		(2)	氧含量	项	120	
		(3)	氮含量	项	120	
		(4)	氯	项	100	
		(5)	碱	项	100	
		(6)	露点	项	90	
		(7)	游离水	项	20	
85	工业亚磷酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	主含量	项	150	
		(3)	氯化物	项	90	
		(4)	铁含量	项	150	
		(5)	磷酸盐含量	项	90	
		(6)	硫酸盐含量	项	90	
86	次氯酸钠溶液					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	有效氯含量	项	120	
		(3)	游离碱含量	项	70	
		(4)	铁含量	项	150	
87	工业氨基磺酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氨基磺酸含量	项	150	
		(3)	硫酸盐	项	90	
		(4)	水不溶物	项	90	
		(5)	铁含量	项	150	
		(6)	干燥失量	项	90	
88	工业赤磷					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	赤磷含量	项	250	
		(3)	黄磷含量	项	250	
		(4)	游离酸含量	项	90	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	水分	项	100	
		(6)	细度	项	40	
89	硼氢化钾					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硼氢化钾含量	项	150	
		(3)	水分	项	100	
90	工业二硫化碳					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	馏出率	项	150	
		(3)	密度	项	70	
		(4)	不挥发物含量	项	70	
		(5)	碘还原物	项	100	
		(6)	硫酸盐	项	90	
		(7)	游离酸	项	90	
		(8)	硫及其他硫化物	项	100	
91	邻苯二甲酸酐					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	熔融色度	项	100	
		(3)	热稳定色度	项	120	
		(4)	结晶点	项	150	
		(5)	纯度	项	150	
		(6)	游离酸含量	项	90	
		(7)	灰份	项	100	
92	漂白粉					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	有效氯	项	120	
		(3)	水分	项	100	
		(4)	有效氯与总氯量之差	项	120	
		(5)	热稳定系数	项	300	
93	次氯酸钠					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	有效氯的质量分数	项	120	
		(3)	游离碱的质量分数	项	90	
		(4)	铁的质量分数	项	150	
		(5)	重金属的质量分数	项	150	
		(6)	砷的质量分数	项	150	
94	工业邻苯二甲酸二辛酯					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色度	项	40	
		(3)	纯度	项	150	
		(4)	密度	项	70	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	酸度	项	70	
		(6)	水分	项	100	
		(7)	闪点	项	150	
		(8)	体积电阻率	项	90	
95	聚合氯化铝					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氯化铝含量	项	150	
		(3)	铁含量	项	150	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	重金属含量	项	150	
		(6)	游离铝含量	项	150	
96	工业三氯乙烯					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色度	项	40	
		(3)	密度	项	70	
		(4)	蒸馏试验	项	240	
		(5)	蒸发残渣	项	90	
		(6)	酸度	项	70	
		(7)	碱度	项	70	
		(8)	水分	项	100	
		(9)	游离氯	项	90	
		(10)	加速氧化试验后酸度	项	150	
97	工业硫酸锌					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	主含量	项	150	
		(3)	不溶物含量	项	90	
		(4)	PH值	项	70	
		(5)	氯化物含量	项	90	
		(6)	铅含量	项	150	
		(7)	铁含量	项	150	
		(8)	锰含量	项	150	
		(9)	镉含量	项	150	
		(10)	铜含量	项	150	
98	饲料级硫酸镁					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硫酸镁含量	项	150	
		(3)	砷含量	项	150	
		(4)	重金属含量	项	150	
		(5)	氯化物含量	项	90	
		(6)	澄清度试验	项	20	
		(7)	细度	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
99	稳定性二氧化氯					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	二氧化氯含量	项	150	
		(3)	密度	项	70	
		(4)	PH 值	项	70	
		(5)	砷含量	项	150	
		(6)	重金属含量	项	150	
100	工业合成乙醇					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色度	项	40	
		(3)	乙醇含量	项	200	
		(4)	酸含量	项	150	
		(5)	醛含量	项	150	
		(6)	甲醇含量	项	150	
		(7)	蒸发残渣	项	90	
		(8)	高锰酸钾氧化时间	项	120	
		(9)	杂醇油含量	项	150	
		(10)	水溶性试验	项	90	
101	工业氟化氢铵					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氟化氢铵含量	项	150	
		(3)	干燥减量	项	90	
		(4)	灼烧残渣含量	项	70	
		(5)	硫酸盐含量	项	90	
		(6)	氟硅酸铵含量	项	150	
102	工业硫酸镍					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	镍	项	150	
		(3)	钴	项	150	
		(4)	铁	项	150	
		(5)	铜	项	150	
		(6)	铅	项	150	
		(7)	锌	项	150	
		(8)	钙	项	150	
		(9)	镁	项	150	
		(10)	硝酸盐	项	200	
		(11)	水不溶物	项	90	
		(12)	铵沉淀物	项	90	
		(13)	氨含量	项	90	
		(14)	氯化物	项	90	
103	工业无水氯化铝					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氯化铝含量	项	150	
		(3)	铁含量	项	150	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	重金属含量	项	150	
		(6)	游离铝含量	项	150	
104	工业碱式硫酸铬					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	三氧化二铬含量	项	150	
		(3)	碱度	项	70	
		(4)	铁含量	项	150	
		(5)	水不溶物含量	项	90	
105	石膏和硬石膏					
		(1)	附着水	项	100	
		(2)	块度尺寸	项	30	
		(3)	分级	项	30	
106	工业冰乙酸					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	色度	项	40	
		(3)	乙酸含量	项	150	
		(4)	水分	项	100	
		(5)	甲酸含量	项	150	
		(6)	乙醛含量	项	150	
		(7)	蒸发残渣	项	90	
		(8)	铁含量	项	150	
		(9)	还原高锰酸钾物质	项	70	
107	水处理剂 聚氯化铝					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	氯化铝含量	项	150	
		(3)	铁含量	项	150	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	重金属含量	项	150	
		(6)	游离铝含量	项	150	
108	水处理剂硫酸亚铁					
		(1)	外观	项	5	
		(2)	硫酸亚铁含量	项	150	
		(3)	二氧化钛含量	项	150	
		(4)	水不溶物含量	项	90	
		(5)	游离酸含量	项	90	
		(6)	砷含量	项	150	
		(7)	重金属含量	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
109	人工煤气					
		(1)	低热值	项	250	
		(2)	焦油和灰尘	项	130	
		(3)	硫化氢	项	90	
		(4)	氨	项	90	
		(5)	萘	项	150	
		(6)	含氧量	项	100	
		(7)	含一氧化碳量	项	130	
110	ABC 干粉灭火剂					GB4066.2-2004
		(1)	含量	项	350	
		(2)	松密度试验	项	30	
		(3)	含水率	项	150	
		(4)	吸湿率测试	项	300	
		(5)	抗结块性测试	项	180	
		(6)	斥水性	项	30	
		(7)	颗粒分布试验	项	100	
		(8)	耐低温性能试验	项	120	
		(9)	喷射性能试验	项	250	
		(10)	灭火试验	项	350	
111	BC 干粉灭火剂					
		(1)	含量	项	300	
		(2)	松密度试验	项	30	
		(3)	含水率	项	150	
		(4)	吸湿率测试	项	300	
		(5)	抗结块性测试	项	180	
		(6)	斥水性	项	30	
		(7)	颗粒分布 试验	项	100	
		(8)	耐低温性能试验	项	120	
		(9)	喷射性能 试验	项	250	
		(10)	灭火试验	项	350	

四、冶 金 类

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
1	钢材及制品					
		(1)	尺寸公差	支盘张	50	
		(2)	表面质量	支盘张	50	
		(3)	拆股	根	100	
		(4)	碳 硫	元素	100	
		(5)	常量元素	元素	80	
		(6)	微量元素	元素	80	
		(7)	铁合金成分分析	元素	80	
		(8)	生铁成分分析	元素	80	
		(9)	气体元素	元素	150	
		(10)	全铁	元素	240	
		(11)	稀土元素	元素	150	
		(12)	直读光谱分析	样	120	
		(13)	等离子体光谱分析	元素	150	
		(14)	镀层重量	样	300	
		(15)	钢材拉伸试验	样	300	
		(16)	金属制品拉伸试验	样	300	
		(17)	钢绞线拉伸	样	700	
		(18)	整绳破断 (直径 $\leq 7\text{mm}$ 缠绕 500kN 拉力机)	样	550	
			(7mm < 直径 < 29mm 灌铅 1000kN 拉力机)	样	1000	
			(直径 $\geq 29\text{mm}$ 灌铅 2000kN 拉力机)	样	1200	
		(19)	绳伸长率	样	600	
		(20)	高温拉伸	样	400	
		(21)	常温冲击	样	200	
		(22)	时效冲击	样	260	
		(23)	低温冲击	样	390	
		(24)	硬度	点	100	
		(25)	显微硬度(不含测定硬度分布)	样	200	
		(26)	压扁	支	120	
		(27)	扩口	样	100	
		(28)	卷边	样	150	
		(29)	冷弯	样	100	
		(30)	反复弯曲	样	150	
		(31)	铸铁管抗弯	样	400	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(32)	杯突	样	120	
		(33)	应力松弛(24小时内)	样	800	
			(24小时以后)	小时	50	
		(34)	缠绕	样	100	
		(35)	顶锻	样	180	
		(36)	扭转	样	100	
		(37)	氧化铁皮定重	样	160	
		(38)	整绳疲劳	时	160	
		(39)	疲劳后拉伸(缠绕)	样	600	
			(灌铅)	样	1200	
		(40)	1%伸长应力	样	160	
		(41)	弹性	样	80	
		(42)	脆性	样	80	
		(43)	电阻率	丝	160	
		(44)	打结拉力	丝	100	
		(45)	低倍组织	样	120	
		(46)	高倍组织:非金属夹杂物	样	180	
			晶粒度	样	180	
			石墨碳	样	180	
			脱碳层	样	180	
			显微组织	样	180	
			网状碳化物	样	180	
			带状碳化物	样	180	
			α 相	样	180	
			碳化物颗粒度	样	180	
		(47)	定量金相	样	260	
		(48)	高温持久	小时	50	
		(49)	断口(宏观)	样	420	
		(50)	端淬	样	500	
		(51)	淬硬性	样	260	
		(52)	塔形	样	260	
		(53)	晶间腐蚀	样	300	
		(54)	酸浸	丝	100	
		(55)	硫酸铜试验	样	120	
		(56)	硅钢片磁性	组	260	
		(57)	硅钢片叠装系数	组	150	
		(58)	热处理	时	150	
		(59)	试样加工	工时	50	
		(60)	化学试样加工	g	20	
		(61)	包装标志	炉批	60	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
2	有色金属(包括铜、铝及其合金)					
		(1)	氧、氮、碳、硫、氢	样	500	
		(2)	常量元素	单元素	160	
		(3)	力学性能	样	400	
		(4)	电解铜成份分析(铜加银)	样	700	

五、建 材 类

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
1	耐火材料					
		(1)	耐火泥浆筛分析	项	20	
		(2)	耐火材料用结合粘土可塑性检验	项	55	
		(3)	粘结时间	项	60	
		(4)	耐火泥浆稠度	项	30	
		(5)	真密度	项	60	
		(6)	可塑性指数	项	55	
		(7)	耐火制品常温耐压强度	项	50	
		(8)	纤维毡容重	项	20	
		(9)	粒状体积密度	项	40	
		(10)	纤维毡含水量	项	30	
		(11)	体积密度	项	80	
		(12)	常温抗折强度	项	50	
		(13)	纤维毡渣球含量	项	130	
		(14)	纤维毡加热线收缩	项	110	
		(15)	耐火度	项	130	
		(16)	高温抗折强度	项	170	
		(17)	压蠕变 1550℃×60h	项	790	
		(18)	压蠕变 1550℃×25h	项	620	
		(19)	压蠕变 1450℃×60h	项	770	
		(20)	压蠕变 1450℃×25h	项	550	
		(21)	热振稳定性 >3次每次加收15元	项	150	
		(22)	重烧线变化率,烧后线变化率(炉温>1600℃)保温>4h 另加收20元/小时	项	360	
		(23)	重烧线变化率,烧后线变化率(炉温<1400℃)保温>4h 另加收15元/小时	项	130	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(24)	重烧线变化率,烧后线变化率(1600℃ >炉温>1400℃)保温>4h 另加收 15 元/小时	项	240	
		(25)	耐火材料化学分析制样	项	20	
		(26)	硬质耐火材料物理制样	项	120	
		(27)	特硬质耐火材料物理制样	项	190	
		(28)	高硬质耐火材料物理制样	项	180	
		(29)	一般硬度耐火材料物理制样	项	30	
		(30)	轻质,粉尘试样制备	项	15	
		(31)	特硬材料耐火度试样制备	项	65	
		(32)	耐火度试样制备	项	30	
		(33)	真密度,细粉样试样制备	项	65	
		(34)	制样(不定形耐火材料)	项	80	
		(35)	三氧化二铝	项	70	
		(36)	氧化钙,氧化镁,氧化钾,氧化钠	样次	70	
		(37)	三氧化二铁,二氧化钛,氧化锰	样次	70	
		(38)	二氧化硅	样次	110	
		(39)	灼烧减量	项	35	
		(40)	高温抗折强度	项	270	
		(41)	荷重软化稳定(直接升温法)荷软温度>1600℃,另加收 50 元/小时	项	190	
		(42)	荷重软化温度(示差升温法)	项	250	
		(43)	热膨胀率(还原气氛)	项	230	
		(44)	热膨胀率(氧化气氛)	项	190	
		(45)	平板导热系数	项	230	
		(46)	氢损	样次	80	
		(47)	X 光衍射定性	样次	90	
		(48)	X 光荧光定量	样次	95	
		(49)	定性	项	140	
		(50)	挥发分	项	70	
		(51)	灼烧减量	项	70	
		(52)	灰分	项	70	
		(53)	耐火度	项	130	
		(54)	荷软 ≤1400℃	项	130	
		(55)	>1400℃	项	180	
		(56)	热线导热	样点	440	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(57)	平板导热	样点	80	
		(58)	渣球	项	160	
		(59)	纤维线变化	项	160	
		(60)	热震 (风冷)	项	40	
		(61)	(水冷)	项	30	
		(62)	高温抗折:不埋	项	260	
		(63)	埋	项	290	
		(64)	重烧线变化 $\leq 1400^{\circ}\text{C} \times 3$ 小时	项	180	
		(65)	$>1400^{\circ}\text{C} \times 3$ 小时	项	210	
		(66)	显气水中体积密度吸水率	项	50	
		(67)	热膨胀系数	项	290	
		(68)	可塑性	项	45	
		(69)	粘接时间	项	55	
		(70)	粒度分析:光透法	项	60	
		(71)	筛分法	项	50	
		(72)	容量	项	30	
		(73)	水分	项	60	
		(74)	透气度	项	30	
		(75)	粘接抗折强度 $110^{\circ}\text{C} \times 24$ 小时	项	140	
		(76)	$\leq 1400^{\circ}\text{C} \times 3$ 小时	项	320	
		(77)	$>1400^{\circ}\text{C} \times 3$ 小时	项	350	
		(78)	轻质隔热材料 绝缘板、绝热板	项	15	
		(79)	一般硬质材料物理制样	项	30	
		(80)	松装容量	项	35	
		(81)	流动性	项	35	
		(82)	熔点	项	90	
		(83)	成形性	项	95	
		(84)	气泡试验孔径渗透率	项	30	
		(85)	颗粒形貌	项	70	
2	泡沫石棉					
		(1)	外观及尺寸	项	45	
		(2)	密度	项	80	
		(3)	压缩回弹性	项	80	
		(4)	含水率	项	100	
		(5)	导热系数	项	380	
3	硅酸钙绝热制品					
		(1)	外观及尺寸	项	45	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	密度	项	80	
		(3)	含水率	项	100	
		(4)	抗压强度	项	120	
		(5)	抗折强度	项	120	
		(6)	导热系数	项	380	
		(7)	线收缩率	项	320	
		(8)	不燃性	项	110	
4	膨胀珍珠岩绝热制品					
		(1)	外观及尺寸	项	45	
		(2)	密度	项	80	
		(3)	导热系数	项	380	
		(4)	抗压强度	项	120	
		(5)	抗折强度	项	120	
		(6)	高温线收缩	项	320	
		(7)	憎水性	项	95	
		(8)	含水率	项	100	
		(9)	粒度	项	65	
5	绝热用玻璃棉及其制品					
		(1)	纤维平均直径	项	70	
		(2)	渣球含量	项	90	
		(3)	含水率	项	100	
		(4)	密度	项	80	
		(5)	导热系数	项	250	
		(6)	最高使用温度	项	110	
		(7)	不燃性	项	110	
		(8)	外观及尺寸	项	45	
6	矿物棉及其制品					
		(1)	外观及尺寸	项	45	
		(2)	容重	项	50	
		(3)	纤维平均直径	项	180	
		(4)	渣球含量	项	210	
		(5)	酸度系数	项	100	
		(6)	不燃性	项	570	
		(7)	有机物含量	项	280	
		(8)	含水率	项	150	
		(9)	最高使用温度	项	410	
		(10)	导热系数	项	1500	
		(11)	吸声系数	项	750	
		(12)	吸湿性	项	1600	
		(13)	憎水性	项	600	
		(14)	加热线收缩	项	480	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
7	防水卷材					
		(1)	表干时间	项	90	
		(2)	剥离性能	项	100	
		(3)	不透水性	项	100	
		(4)	初期耐水性	项	150	
		(5)	脆性温度	项	50	
		(6)	单位面积浸涂材料总量	项	380	
		(7)	低温柔性	项	70	
		(8)	低温贮存稳定性	项	200	
		(9)	高温流淌性	项	150	
		(10)	规格	项	5	
		(11)	厚度	项	5	
		(12)	回弹率	项	70	
		(13)	挤出性	项	150	
		(14)	剪切性能	项	100	
		(15)	剪切状态下粘接性	项	260	
		(16)	卷重	项	40	
		(17)	抗穿孔性	项	50	
		(18)	可溶物含量	项	500	
		(19)	拉力	项	180	
		(20)	拉伸-压缩循环性能	项	600	
		(21)	拉伸粘结性	项	290	
		(22)	流变性	项	240	
		(23)	硫化后硬度	项	300	
		(24)	面积	项	80	
		(25)	耐霉菌处理	小时	5	
		(26)	耐热度	项	150	
		(27)	热老化处理	小时	10	
		(28)	人工气候老化	小时	5	
		(29)	柔度	项	60	
		(30)	渗出性指数	项	200	
		(31)	适用时间	项	140	
		(32)	水溶液处理	小时	5	
		(33)	水蒸气透湿率	项	500	
		(34)	撕裂强度	项	150	
		(35)	外观质量	项	40	
		(36)	污染性	项	160	
		(37)	物理力学性能	项	460	
		(38)	物理性能	项	530	
		(39)	吸水性	项	190	
		(40)	橡胶与金属粘合	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(41)	压缩永久变形	项	300	
		(42)	延伸率	项	180	
		(43)	硬度(邵尔 A)	项	70	
		(44)	粘合性能	项	200	
		(45)	粘接延伸率	项	70	
		(46)	紫外线处理	小时	5	
		(47)	最大拉力时延伸率	项	150	
8	高效粘接剂					
		(1)	耐热性	项	100	
		(2)	低温柔性	项	150	
		(3)	粘接延伸率	项	90	
		(4)	浸水粘接延伸率	项	100	
		(5)	回弹率	项	60	
		(6)	挥发率	项	100	
9	塑料管材、管件					
		(1)	pH	项	80	
		(2)	苯并(a)芘	项	200	
		(3)	扁平	项	100	
		(4)	丙酮浸泡	项	200	
		(5)	不透光性	项	170	
		(6)	承插口密封试验	项	500	
		(7)	冲击性能	项	900	
		(8)	臭和味	项	70	
		(9)	电熔管件的溶接强度	项	300	
		(10)	跌落性能	项	200	
		(11)	毒理学试验(溶血性、致热源、异常毒性)	项	1000	
		(12)	断裂伸长率	项	150	
		(13)	对接熔接拉伸强度	项	300	
		(14)	二氯甲烷浸渍试验	项	150	
		(15)	氟化物	项	150	
		(16)	腐蚀度	项	200	
		(17)	高锰酸钾消耗量	项	100	
		(18)	镉	项	150	
		(19)	铬(六价)	项	150	
		(20)	汞	项	150	
		(21)	管材的化学性能	项	320	
		(22)	管材力学性能	项	220	
		(23)	规格尺寸	项	70	
		(24)	烘箱试验	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(25)	环刚度	项	200	
		(26)	环柔度	项	200	
		(27)	挥发酚(以苯酚计)	项	200	
		(28)	浑浊度	项	100	
		(29)	简支梁冲击试验	项	300	
		(30)	交联度	项	200	
		(31)	静液压强度:300+环境处理:10元/h	项	300	
		(32)	静液压状态下热稳定性	项	160	
		(33)	绝缘电阻	项	150	
		(34)	绝缘强度	项	250	
		(35)	抗弯折能力	项	200	
		(36)	抗压性能	项	200	
		(37)	拉伸屈服强度	项	200	
		(38)	氯仿	项	100	
		(39)	氯乙烯单体的含量	项	200	
		(40)	落锤冲击试验	项	300	
		(41)	锰	项	150	
		(42)	内径和壁厚	项	100	
		(43)	内压试验	项	260	
		(44)	耐候性:500+环境处理费:25元/h	项	500	
		(45)	耐快速裂纹扩展	项	500	
		(46)	耐拉拔试验	项	300	
		(47)	耐慢速裂纹增长	项	400	
		(48)	耐热性能	项	150	
		(49)	铅	项	150	
		(50)	铅锡镉汞的含量	项	600	
		(51)	热稳定性/氧化诱导时间	项	200	
		(52)	热循环试验:500+环境处理:10元/h	项	500	
		(53)	熔体质量流动速率	项	200	
		(54)	肉眼可见物	项	70	
		(55)	色	项	100	
		(56)	砷	项	150	
		(57)	四氯化碳	项	100	
		(58)	铁	项	150	
		(59)	铜	项	150	
		(60)	外观	项	60	
		(61)	弯扁性能	项	200	
		(62)	弯曲试验	项	180	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(63)	维卡软化温度	项	180	
		(64)	卫生性能	项	100	
		(65)	物理力学性能要求	项	290	
		(66)	系统的适用性	项	280	
		(67)	硝酸盐(以氮计)	项	200	
		(68)	锌	项	150	
		(69)	循环压力冲击试验:500+环境处理:10元/h	项	500	
		(70)	氧指数	项	570	
		(71)	液压试验:300+环境处理:10元/h	项	300	
		(72)	银	项	150	
		(73)	真空试验	项	450	
		(74)	蒸发残渣	项	100	
		(75)	坠落试验	项	200	
		(76)	自熄时间	项	100	
		(77)	纵向回缩率	项	150	
10	门窗框用UPVC型材					
		(1)	外观	项	80	
		(2)	尺寸和偏差	项	100	
		(3)	主型材质量	项	210	
		(4)	加热后尺寸变化率	项	370	
		(5)	主型材的落锤冲击	项	350	
		(6)	150℃加热后状态	项	320	
		(7)	老化:老化后冲击强度保留率	项	1400	
		(8)	颜色变化	项	380	
		(9)	主型材的可焊性	项	350	
11	塑、铝(门、窗)					
		(1)	门 框外形尺寸	套	70	
		(2)	材料	套	50	
		(3)	门、窗装配	套	290	
		(4)	玻璃的装配	套	180	
		(5)	性能要求	套	450	
		(6)	窗的外观	套	95	
		(7)	抗风压	套	1000	
		(8)	空气渗透	套	1000	
		(9)	雨水渗漏	套	1000	
		(10)	疲劳试验	套	2000	
		(11)	角强度	套	200	
		(12)	低温落锤	套	500	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(13)	氧化膜厚度	套	100	
		(14)	扭曲	套	200	
		(15)	吊重(平开窗)	套	150	
		(16)	翘曲(平开窗)	套	200	
		(17)	大力关闭(平开窗)	套	50	
12	PVC 壁纸					
		(1)	褪色性	项	250	
		(2)	耐摩擦色牢度	项	60	
		(3)	湿润拉负荷伸	项	60	
		(4)	可拭可洗性	项	60	
13	PVC 地板					
		(1)	凹陷度	项	50	
		(2)	残余凹陷度	项	50	
		(3)	加热长度变化率	项	80	
		(4)	翘曲 度	项	80	
		(5)	磨损量	项	65	
		(6)	褪色性	项	250	
		(7)	基材剥离力	项	80	
		(8)	热膨胀系数	项	80	
		(9)	加热重量损失率	项	80	
		(10)	吸水长度变化率	项	120	
14	石棉水泥波瓦及脊瓦					
		(1)	抗折力	项	170	
		(2)	吸水率	项	100	
		(3)	抗冲击性	项	100	
		(4)	不透水性	项	100	
		(5)	抗冻性	项	350	
		(6)	外观及规格	项	70	
15	人造板(刨花板、纤维板、胶合板等)					
		(1)	尺寸偏差	套	75	
		(2)	外观质量	套	180	
		(3)	含水率	套	100	
		(4)	密度	套	100	
		(5)	吸水率	套	100	
		(6)	静曲强度	套	300	
		(7)	吸水厚度膨胀率	套	100	
		(8)	平面抗拉强度	套	300	
		(9)	弹性模量	套	300	
		(10)	握螺钉力	套	120	
		(11)	甲醛释放量	套	450	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(12)	内结合强度	套	300	
		(13)	表面结合强度	套	300	
		(14)	胶合强度	套	400	
		(15)	纵向静曲强度	套	300	
		(16)	横向静曲强度	套	300	
		(17)	顺纹抗拉强度	套	250	
		(18)	顺纹支剪切强度	套	250	
		(19)	冲击强度	套	120	
		(20)	耐沸水煮性能	套	120	
		(21)	耐干热性能	套	100	
		(22)	表面耐污染性能	套	100	
		(23)	抗拉强度	套	240	
		(24)	耐香烟灼烧性能	套	80	
		(25)	耐开裂性能	套	80	
		(26)	耐老化性能	套	380	
		(27)	冲击韧性	套	90	
		(28)	尺寸稳定	套	180	
		(29)	尺寸变化	套	180	
		(30)	包装、标志、运输、贮存	套	5	
		(31)	密度偏差	套	5	
		(32)	干燥保存强度	套	400	
		(33)	胶层剪切强度	套	250	
		(34)	浸渍剥离	套	150	
		(35)	加工精度(复合木地板)	套	100	
		(36)	耐磨 GB	套	100	
		(37)	耐磨 DIN	套	600	
		(38)	集中载荷	套	150	
		(39)	系统电阻	套	200	
		(40)	滞燃	套	250	
		(41)	化痕	套	75	
		(42)	冷热循环	套	150	
		(43)	耐龟裂	套	150	
16	建筑钢材					
		(1)	常规元素化学分析	元素	80	
		(2)	合金元素化学分析	元素	100	
		(3)	拉伸试验	组	300	
		(4)	冲击试验	组	100	
		(5)	冷弯试验	组	100	
		(6)	低倍	项	100	
		(7)	热顶锻	项	100	
		(8)	超声波探伤	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(9)	射线探伤	张	70	
		(10)	脱碳层	项	200	
		(11)	晶粒度	项	200	
		(12)	端淬	项	150	
		(13)	显微组织	项	200	
		(14)	硬度	点	200	
		(15)	断口	项	100	
		(16)	塔形	项	100	
		(17)	规格尺寸	项	10	
		(18)	外观	项	5	
		(19)	包装、标志、质量说明书	项	15	
		(20)	制样(机加工)	样	50	
		(21)	非金属夹杂物	项	75	
17	彩色釉面陶瓷墙地砖					
		(1)	吸水率	套	110	
		(2)	耐急冷急热性	套	120	
		(3)	抗冻性能	套	200	
		(4)	弯曲强度	套	300	
		(5)	外观质量	套	10	
		(6)	尺寸偏差	套	10	
		(7)	中心弯曲度	套	90	
		(8)	翘曲度	套	90	
		(9)	边直度	套	90	
		(10)	直角度	套	90	
		(11)	样品加工	套	120	
		(12)	耐磨性	套	450	
		(13)	抗龟裂性	套	580	
18	玻璃纤维增强水泥泥瓦及脊瓦					
		(1)	外观质量	组	70	
		(2)	尺寸偏差	组	70	
		(3)	横向抗折	张	200	
		(4)	纵向抗折	张	200	
		(5)	抗冲击性	张	100	
		(6)	吸水率	组	200	
		(7)	不透水性	张	200	
		(8)	抗冻性	组	350	
		(9)	样品处理	组	160	
19	坐便器、洗面器、浴盆					
		(1)	尺寸偏差	套	70	
		(2)	外观质量	套	70	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	变形	套	150	
		(4)	吸水率	套	130	
		(5)	抗裂试验	套	600	
		(6)	急冷急热	套	300	
		(7)	样品加工处理	套	100	
20	GRC 轻质墙条板					
		(1)	外观尺寸	组	110	
		(2)	抗折强度	块	300	
		(3)	温抗折强度	块	300	
		(4)	抗压强度	块	300	
		(5)	抗冲击性	块	150	
		(6)	密度	组	150	
		(7)	含水率	组	150	
		(8)	干缩率	组	450	
		(9)	导热	组	600	
		(10)	样品处理	组	160	
21	水泥、矸用粉煤灰、砂浆					
		(1)	细度	项	100	
		(2)	沸煮安定性	项	200	
		(3)	凝结时间	项	120	
		(4)	比表面积	项	90	
		(5)	三氧化硫	项	200	
		(6)	烧失量	项	200	
		(7)	氧化镁	项	150	
		(8)	二氧化硅	项	100	
		(9)	三氧化二铁	项	100	
		(10)	三氧化二铝	项	100	
		(11)	氧化钙	项	100	
		(12)	碱含量	项	400	
		(13)	不溶物	项	95	
		(14)	游离氧化钙	项	100	
		(15)	压 蒸安定性	项	460	
		(16)	稠化时间	项	350	
		(17)	游离水	项	65	
		(18)	白度	项	80	
		(19)	自应力值	项	550	
		(20)	膨胀值	项	390	
		(21)	耐磨性	项	380	
		(22)	干缩率	项	380	
		(23)	水化热	项	55	
		(24)	15 ~ 30 稠度	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(25)	抗折、抗压强度 (3d)	项	360	
		(26)	抗折、抗压强度 (28d)	项	700	
		(27)	氯离子	项	280	
22	玻璃					
		(1)	外观缺陷	项	20	
		(2)	色差	项	55	
		(3)	可见光透射比	项	280	
		(4)	可见光反射比	项	220	
		(5)	硬度	项	90	
		(6)	防热防火	项	120	
		(7)	防紫外线	项	150	
		(8)	可见光透过率	项	200	
		(9)	热破裂性	项	120	
		(10)	破碎试验	项	250	
		(11)	吸热性	项	80	
		(12)	太阳辐射透过率	项	220	
		(13)	强度	项	90	
		(14)	胶合层杂质	项	60	
		(15)	防潮性	项	60	
		(16)	抗冲击	项	120	
		(17)	抗磨性	项	220	
		(18)	尺寸偏差	项	30	
		(19)	耐酸	项	60	
		(20)	抗压性	项	120	
		(21)	表面平整	项	60	
		(22)	耐辐照	项	500	
		(23)	热稳定性	项	180	
		(24)	抗穿透性	项	200	
		(25)	露点试验	项	920	
		(26)	密封测试	项	830	
		(27)	高温高湿试验	项	1000	
		(28)	气候循环试验	项	4600	
		(29)	光畸变	项	110	
		(30)	副像偏离	项	100	
		(31)	耐湿性	项	900	
		(32)	联长	项	50	
		(33)	化学稳定性	项	300	
		(34)	可见光反射率	片	200	
		(35)	太阳光直接反射率	片	260	
		(36)	太阳光直接透射率	片	200	
		(37)	太阳光透射率	片	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(38)	遮散系数	片	260	
		(39)	周边距	项	40	
		(40)	线路	项	40	
		(41)	联上缺边缺角	项	40	
		(42)	单块边长	项	40	
		(43)	单块厚度	项	40	
		(44)	脱纸时间	项	40	
		(45)	粘贴牢固度	项	40	
23	玻璃制品					
		(1)	满口容量	项	20	
		(2)	瓶身外径	项	15	
		(3)	垂直轴偏差	项	15	
		(4)	高瓶	项	15	
		(5)	瓶身厚度	项	20	
		(6)	厚薄差	项	20	
		(7)	外观质量(7项)	项	15	
		(8)	耐内压力	项	30	
		(9)	抗热震性	项	750	
		(10)	内应力	项	20	
		(11)	内表面耐水性	项	300	
		(12)	抗冲击	项	20	
		(13)	标志	项	10	
24	石英玻璃制品					
		(1)	热稳定性	项	200	
		(2)	抗折晶性	项	500	
		(3)	高温变形	项	1000	
		(4)	热变色	项	400	
		(5)	光谱羟基	项	210	
		(6)	成分	项	2300	
		(7)	外观、七泡、气线	项	350	
25	玻璃纤维纱及织物					
		(1)	外观	项	280	
		(2)	单纤维直径	项	90	
		(3)	拉伸强力	项	500	
		(4)	耐碱性	项	450	
		(5)	纱线捻度	项	130	
		(6)	硬挺度	项	130	
		(7)	层压板弯曲强度	项	880	
		(8)	胀破强度	项	100	
		(9)	透气性	项	120	
		(10)	密度	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
26	玻璃钢制品					
		(1)	外观质量	项	80	
		(2)	耐渗水性	项	140	
		(3)	耐热水性	项	4500	
		(4)	耐荷重性	项	200	
		(5)	耐污染性	项	600	
		(6)	满水挠度	项	220	
		(7)	耐落球冲击	项	500	
		(8)	耐沙袋冲击	项	180	
		(9)	硬度	项	300	
		(10)	吸水率	项	400	
		(11)	耐磨性	项	600	
		(12)	尺寸测量	项	250	
		(13)	树脂含量	项	480	
		(14)	树脂不可溶份含量	项	650	
		(15)	水压渗透性能	项	550	
		(16)	短时水压失效力	项	600	
		(17)	轴向拉伸强度	项	750	
		(18)	平行板外载刚度	项	750	
		(19)	酸值	项	200	
		(20)	粘度(25℃)	项	250	
		(21)	凝胶时间(25℃)	项	290	
		(22)	凝胶时间(80℃)	项	510	
		(23)	固体含量%	项	240	
		(24)	热变形温度	项	920	
		(25)	耐燃性	项	710	
		(26)	耐碱性(24小时)	项	650	
		(27)	弯曲强度	项	700	
		(28)	弯曲弹性模量	项	780	
		(29)	固化度	项	590	
		(30)	噪声、热力性能、电耗	项	6800	
		(31)	弯曲挠度	项	330	
		(32)	冲击强度	项	300	
27	石材(花岗石、大理石、水磨石板材)					
		(1)	外观及尺寸(长、宽、厚)	组	75	
		(2)	光泽度	组	60	
		(3)	吸水率	组	45	
		(4)	容重	组	120	
		(5)	弯曲强度	组	150	
		(6)	压缩强度	组	250	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	放射性	组	500	
		(8)	体积密度	组	60	
		(9)	冻融循环后的压缩强度	组	4600	
		(10)	出石率	组	110	
		(11)	平面度	组	40	
		(12)	角度	组	40	
28	混凝土路面砖					
		(1)	外观质量	组	70	
		(2)	尺寸偏差	组	70	
		(3)	抗压强度	组	250	
		(4)	抗折强度	组	200	
		(5)	抗冻性能	组	900	
		(6)	耐磨性	组	500	
29	塑料扣板					
		(1)	规格尺寸	组	60	
		(2)	表面质量	组	60	
		(3)	变形	组	100	
		(4)	色差	组	80	
		(5)	吸水率	组	100	
		(6)	强度	组	200	
30	砌块、建筑用砖					
		(1)	强度试验	组	380	
		(2)	抗冻性能	组	300	
		(3)	泛霜	组	120	
		(4)	石灰爆裂	组	120	
		(5)	吸水率	组	150	
		(6)	外观	组	40	
		(7)	尺寸	组	40	
31	塑料装饰地板					
		(1)	规格尺寸	项	5	
		(2)	表面质量	项	25	
		(3)	变形	项	100	
		(4)	色差	项	50	
		(5)	吸水率	项	75	
		(6)	耐磨性	项	250	
		(7)	强度	项	75	
32	建筑与普通石油沥青					
		(1)	针入度	项	60	
		(2)	延度	项	100	
		(3)	软化点	项	100	
		(4)	溶解度	项	200	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(5)	闪点	项	100	
		(6)	水分	项	80	
		(7)	蒸发损失	项	150	
		(8)	蒸发后针入度比	项	180	
33	聚氯乙烯壁纸					
		(1)	色差	套	15	
		(2)	伤痕、皱折	套	15	
		(3)	气泡、套印精度	套	15	
		(4)	露底、漏印、污染点	套	15	
		(5)	退色性	套	270	
		(6)	干摩擦	套	110	
		(7)	湿摩擦	套	110	
		(8)	遮蔽性	套	100	
		(9)	纵向拉伸	套	150	
		(10)	横向拉伸	套	150	
		(11)	粘合剂可拭性	套	75	
		(12)	可洗性	套	160	
		(13)	几何尺寸	套	40	
		(14)	样品加工处理	套	80	
34	釉面内墙砖					
		(1)	吸水率	套	150	
		(2)	耐急冷急热性	套	200	
		(3)	弯曲强度	套	350	
		(4)	外观质量	套	150	
		(5)	尺寸偏差	套	150	
		(6)	中心弯曲度	套	80	
		(7)	翘曲度	套	80	
		(8)	边直度	套	80	
		(9)	直角度	套	80	
		(10)	样品加工	套	100	
		(11)	抗龟裂	套	600	
35	建筑石膏、石膏板					
		(1)	细度	套	55	
		(2)	松散容重	套	100	
		(3)	标准稠度用水量	套	100	
		(4)	凝结时间	套	100	
		(5)	抗折强度	套	310	
		(6)	抗压强度	套	320	
		(7)	外观质量	套	60	
		(8)	单位面积重量	套	190	
		(9)	断裂荷载	套	530	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(10)	受潮挠度	套	240	
		(11)	吸水率	套	200	
		(12)	断裂荷载	套	450	
		(13)	吸声性能	套	460	
		(14)	含水率	套	260	
		(15)	尺寸公差	套	50	
		(16)	护面纸与石膏芯粘结	套	230	
		(17)	遇火稳定性	套	300	
		(18)	受潮挠度	套	680	
		(19)	湿粘结	套	150	
36	铝合金建筑型材:基材					
		(1)	牌号、状态	套	40	
		(2)	规格	套	25	
		(3)	标记示例	套	45	
		(4)	铸锭质量	套	180	
		(5)	化学成分	套	500	
		(6)	尺寸允许偏差	套	150	
		(7)	力学性能	套	250	
		(8)	外观质量	套	50	
	阳极氧化、着色型材	(9)	产品分类	套	20	
		(10)	基材质量	套	200	
		(11)	阳极氧化膜的质量	套	400	
	电泳涂漆型材	(12)	复合质量	套	800	
	粉末喷涂型材	(13)	预处理	套	85	
		(14)	涂层性能	套	980	
	氟碳漆喷涂型材	(15)	耐磨性	套	890	
37	陶瓷洗面器普通水嘴					
		(1)	技术要求	套	500	
38	浴盆明装水嘴					
		(1)	技术要求	套	500	
39	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品					
		(1)	棉的物理性能	项	100	
		(2)	板的尺寸及允许偏差	项	70	
		(3)	板的物理性能指标	项	70	
		(4)	带的尺寸允许偏差	项	70	
		(5)	带的物理性能指标	项	70	
		(6)	毡、缝毡的贴面的尺寸及允许偏差	项	70	
		(7)	毡、缝毡的贴面的物理性能指标	项	70	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(8)	缝毡的缝合质量	项	100	
		(9)	管壳的尺寸及允许偏差	项	70	
		(10)	管壳的物理性能指标	项	70	
40	建筑用轻钢龙骨					
		(1)	外观质量	项	80	
		(2)	表面防锈	项	160	
		(3)	形状及尺寸要求	项	70	
		(4)	力学性能	项	480	
41	铝塑复合板					
		(1)	厚度要求	项	300	
		(2)	原材料要求	项	120	
		(3)	铝基板预处理要求	项	300	
		(4)	尺寸允许偏差	项	60	
		(5)	外观质量	项	40	
		(6)	物理力学性能	项	400	
42	建筑绝热用玻璃棉制品					
		(1)	材料	项	100	
		(2)	外观	项	40	
		(3)	规格尺寸及允许偏差	项	55	
		(4)	密度	项	200	
		(5)	热阻	项	240	
		(6)	燃烧性能	项	280	
		(7)	外覆层透湿阻	项	300	
		(8)	施工性能	项	280	
43	加气混凝土用铝粉膏					
		(1)	固体分	项	200	
		(2)	固体分中活性铝	项	280	
		(3)	细度	项	100	
		(4)	发气率	项	150	
		(5)	水分散性	项	110	
44	水性沥青基防水涂料					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	固体含量	项	120	
		(3)	延伸性	项	180	
		(4)	柔韧性	项	180	
		(5)	耐热性	项	230	
		(6)	粘结性	项	180	
		(7)	不透水性	项	220	
		(8)	抗冻性	项	240	
45	聚氯乙烯弹性防水涂料					

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(1)	密度	项	110	
		(2)	低温柔性	项	280	
		(3)	断裂延伸率	项	250	
		(4)	恢复率	项	180	
		(5)	粘结强度	项	310	
46	聚氨酯建筑密封膏					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	密度	项	150	
		(3)	适用期	项	160	
		(4)	表干时间	项	100	
		(5)	渗出性能	项	250	
		(6)	流变性	项	210	
		(7)	低温柔性	项	280	
		(8)	拉伸粘结性	项	180	
		(9)	定伸粘结性	项	180	
		(10)	恢复率	项	200	
		(11)	剥离粘结性	项	260	
		(12)	拉伸-压缩循环性能	项	330	
47	镁铝曲面装饰板					
		(1)	规格尺寸	项	40	
		(2)	外观质量	项	80	
		(3)	热翘曲量	项	260	
		(4)	剥离力	项	220	
		(5)	褪色性	项	220	
48	胶粘剂					
		(1)	成品胶外观	项	80	
		(2)	PH 值	项	75	
		(3)	适用期	项	160	
		(4)	晾置时间	项	150	
		(5)	湿粘性	项	150	
		(6)	干粘性	项	150	
		(7)	滑动性	项	150	
		(8)	防霉性等级	项	160	
		(9)	涂布性	项	230	
		(10)	胶接强度	项	260	
		(11)	收缩性	项	90	
		(12)	原强度	项	120	
		(13)	耐水强度	项	130	
		(14)	耐温强度	项	290	
		(15)	耐冻融强度	项	400	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
49	水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	不挥发物含量	项	140	
		(3)	粘结强度	项	310	
		(4)	PH 值	项	75	
		(5)	低温稳定性	项	240	
		(6)	有害物质限量	项	400	
50	半硬质聚氯乙烯块状地板					
		(1)	外观	项	40	
		(2)	尺寸偏差	项	60	
		(3)	物理性能	项	300	
		(4)	有害物质限量	项	400	
51	聚乙烯土工膜					
		(1)	规格尺寸及偏差	项	40	
		(2)	拉伸强度	项	180	
		(3)	断裂伸长率	项	250	
		(4)	直角撕裂强度	项	160	
		(5)	碳黑含量	项	220	
		(6)	耐环境应力开裂	项	110	
		(7)	200℃时氧化诱导时间	项	190	
		(8)	水蒸气渗透系数	项	220	
		(9)	冲击脆化性能	项	280	
		(10)	尺寸稳定性	项	60	
52	塑料土工格栅					
		(1)	尺寸及偏差	项	60	
		(2)	颜色及外观质量	项	40	
		(3)	拉伸屈服力	项	150	
		(4)	屈服伸长率	项	150	
		(5)	2% 伸长率时的拉伸力	项	220	
		(6)	5% 伸长率时的拉伸力	项	280	
53	室内装饰装修材料有害物质限量					
		(1)	总挥发性有机化合物	项	500	
		(2)	苯乙烯	项	400	
		(3)	苯基环己烯	项	400	
		(4)	氯乙烯单体限量	项	450	
		(5)	挥发物的限量	项	400	
		(6)	甲醛释放量	项	500	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	可溶性重金属限量(钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑)	元素/个	150	
		(8)	苯	项	200	
		(9)	甲苯+二甲苯	项	400	
		(10)	甲苯二异氰酸酯	项	200	
54	混凝土外加剂中释放氨的限量					
		(1)	释放氨的量	项	200	
55	公共场所空气中甲醛含量					
		(1)	酚试剂分光光度法	项	400	
		(2)	气相色谱法	项	500	
56	公共场所空气中氨含量					
		(1)	靛酚蓝分光光度法	项	500	
		(2)	纳氏试剂分光光度法	项	500	
57	仿花岗石砖、石板材					
		(1)	规格尺寸	项	40	
		(2)	抗冻性	项	240	
		(3)	表面质量	项	60	
		(4)	变形	项	70	
		(5)	吸水率	项	150	
		(6)	耐磨性	项	120	
		(7)	弯曲强度	项	150	
		(8)	色差	项	90	
		(9)	耐化学腐蚀性	项	180	
		(10)	耐酸性	项	150	
		(11)	耐碱性	项	150	
		(12)	变形	项	100	
		(13)	抗冻结	项	200	
		(14)	强度	项	160	
58	建筑用石棉水泥平板					
		(1)	抗折力	张	280	
		(2)	吸水率	张	150	
		(3)	抗冲击性	张	50	
		(4)	抗冻性	项	180	
		(5)	不透水性	张	120	
		(6)	尺寸	项	40	
		(7)	外观质量	项	50	
59	建筑用绝缘电工套管配件					
		(1)	规格尺寸	套	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(2)	外观	套	40	
		(3)	跌落试验	套	200	
		(4)	耐热性能	套	80	
		(5)	阻燃性能	套	90	
		(6)	耐电压	套	250	
		(7)	绝缘电阻	套	100	
		(8)	样品加工处理	套	80	
60	氯氧镁水泥板块					
		(1)	外观质量	组	40	
		(2)	尺寸偏差	组	40	
		(3)	单位面积质量	组	40	
		(4)	含水率	组	120	
		(5)	吸水率	组	120	
		(6)	断裂荷载	块	120	
		(7)	浸水抗折强度	块	100	
		(8)	受潮挠度	块	100	
		(9)	受潮变形	块	100	
		(10)	浸水膨胀	块	100	
		(11)	泛霜试验	块	100	
		(12)	耐磨性	块	300	
		(13)	光泽度	块	100	
		(14)	样品处理	组	150	
61	吸声用穿孔纤维水泥板					
		(1)	外观质量	组	40	
		(2)	尺寸偏差	组	40	
		(3)	含水率	组	150	
		(4)	断裂荷载	块	100	
		(5)	样品处理	组	150	
62	预应力多孔板					
		(1)	外观质量	块	20	
		(2)	尺寸偏差	块	20	
		(3)	结构性能	块	440	
63	钢筋砼排水管					
		(1)	外观质量	件	20	
		(2)	尺寸偏差	件	20	
		(3)	内水压力	件	420	
		(4)	外压	件	420	
64	环形预应力砼电杆					
		(1)	外观质量	件	20	
		(2)	尺寸偏差	件	20	
		(3)	力学性能	件	450	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	表面平整	项	50	
65	内外墙涂料					
		(1)	容器中状态	组	50	
		(2)	粘度	组	200	
		(3)	不挥发物含量	组	180	
		(4)	施工性	组	50	
		(5)	实干时间	组	50	
		(6)	涂膜+E348 外观	组	50	
		(7)	耐水性	组	100	
		(8)	耐碱性	组	100	
		(9)	耐洗刷性	组	200	
		(10)	制板、养护	组	100	
		(11)	低温稳定性	组	100	
		(12)	遮盖率	组	150	
		(13)	细度	组	50	
		(14)	白度	组	100	
		(15)	附着力	组	50	
		(16)	耐干擦性	组	100	
		(17)	固体含量	组	80	
		(18)	耐污染性	组	100	
		(19)	耐冻融循环性	组	180	
		(20)	贮存稳定性	组	350	
		(21)	粘结强度	组	280	
		(22)	蒸发后针入度比	项	200	
66	硬聚氯乙烯管材					
		(1)	外观	套	40	
		(2)	弯曲度	套	40	
		(3)	规格尺寸	套	40	
		(4)	拉伸强度	套	300	
		(5)	断裂伸长率	套	100	
		(6)	扁平试验	套	100	
		(7)	纵向回缩率	套	160	
		(8)	维卡温度	套	110	
		(9)	样品加工	套	180	
		(10)	密度	套	110	
		(11)	维卡温度	套	190	
		(12)	不透水性	套	90	
		(13)	纵向回缩率	套	220	
		(14)	连接密封试验	套	600	
		(15)	二氯甲烷温度	套	280	
		(16)	落锤冲击试验	套	950	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(17)	液压试验	套	600	
		(18)	弯曲度	套	110	
		(19)	外观	套	70	
		(20)	规格尺寸	套	100	
		(21)	样品加工处理	套	100	
67	建筑用硬质聚氯乙烯雨水管					
		(1)	氧指数	套	250	
		(2)	拉伸强度	套	300	
		(3)	断裂伸长率	套	80	
		(4)	尺寸变化率	套	180	
		(5)	维卡温度	套	190	
		(6)	冲击强度	套	290	
		(7)	腐蚀度	套	190	
		(8)	外观	套	40	
		(9)	规格尺寸	套	40	
		(10)	样品加工处理	套	150	
68	硬聚氯乙烯管件					
		(1)	外观	套	40	
		(2)	规格尺寸	套	40	
		(3)	维卡软化温度	套	110	
		(4)	坠落试验	套	200	
		(5)	密度	套	100	
		(6)	维卡软化温度	套	190	
		(7)	吸水性	套	100	
		(8)	烘箱试验	套	210	
		(9)	液压试验	套	630	
		(10)	样品加工处理	套	150	
		(11)	腐蚀度	套	190	
		(12)	氧指数	套	250	
69	石棉					
		(1)	干式分级	项	150	
		(2)	湿式分级	项	200	
		(3)	快速湿式分级	项	200	
		(4)	比表面积	项	180	
		(5)	砂粒与未解离石棉含量	项	210	
		(6)	水分	项	60	
		(7)	夹杂物含量	项	85	
70	摩擦制品					
		(1)	外观	项	15	
		(2)	尺寸	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	摩擦系数	项	380	
		(4)	摸损率	项	240	
		(5)	弯曲强度	项	120	
		(6)	最大应变	项	120	
		(7)	洛式硬度	项	60	
71	石棉橡胶板					
		(1)	外观	项	10	
		(2)	尺寸	项	20	
		(3)	柔韧性	项	35	
		(4)	应力松弛率	项	300	
		(5)	拉伸强度	项	300	
		(6)	老化系数	项	400	
		(7)	压缩率回弹率	项	140	
		(8)	密度	项	55	
		(9)	烧失量	项	80	
		(10)	蒸汽密封	项	690	
		(11)	浸油拉伸强度	项	200	
		(12)	油密封性	项	160	
		(13)	吸油率	项	150	
		(14)	浸油增厚率	项	150	
		(15)	腐蚀性	项	270	
72	建材产品(掺渣水泥、掺渣墙体材料、石材)					
		(1)	放射性	项	500	
73	卫生陶瓷及配件					
		(1)	吸水率	项	150	
		(2)	规格尺寸	项	50	
		(3)	密封性试验	项	400	
		(4)	流量	项	350	
		(5)	抗冲击性	项	190	
		(6)	圈盖刚度	项	170	
		(7)	水压强度	项	580	
		(8)	电镀质量(外观质量)	项	170	
		(9)	进水噪音	项	270	
		(10)	排水阀寿命	项	600	
		(11)	冲洗功能	项	350	
		(12)	抗裂功能	项	200	
74	纤维水泥制品					
		(1)	抗折力	张	140	
		(2)	抗折强度	张	280	
		(3)	吸水率	张	50	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(4)	抗冲击性	张	80	
		(5)	抗冲击强度	张	250	
		(6)	抗冻性	组	700	
		(7)	不透水性	组	300	
		(8)	容重	组	120	
		(9)	湿胀率	组	120	
		(10)	含水率	组	150	
		(11)	热收缩率	组	210	
		(12)	螺钉拔除力	组	270	
		(13)	尺寸	组	40	
		(14)	外观质量	组	40	
75	墙体屋面材料					
		(1)	强度等级(抗压强度和抗折强度)	组	480	
		(2)	泛霜性能	组	85	
		(3)	石灰爆裂	组	85	
		(4)	吸水率	组	85	
		(5)	抗冻性能	组	400	
		(6)	外观质量	组	40	
		(7)	尺寸偏差	组	40	
		(8)	抗渗性能	组	100	
		(9)	吸水后重量	组	35	
		(10)	饱和系数	组	100	
		(11)	密度级试验	组	170	
		(12)	孔洞率及其结构	组	100	
		(13)	耐水性能	组	100	
		(14)	光泽度	组	85	
		(15)	干燥收缩试验	组	150	
76	GRC 制品					
		(1)	面密度	项	35	
		(2)	含水率	项	130	
		(3)	干燥收缩值	项	400	
		(4)	抗折破坏荷载	项	300	
		(5)	抗折强度保有率	项	300	
		(6)	抗冲击强度	项	300	
		(7)	吊挂力	项	220	
		(8)	外观质量	项	40	
		(9)	尺寸偏差	项	40	
77	水泥混凝土用发泡剂					
		(1)	固体分	项	200	
		(2)	固体分中活性铝	项	300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	发气率	项	360	
		(4)	细度	项	200	
		(5)	水分散性	项	50	
78	防水材料及密封胶结材料					
		(1)	单位面积浸涂材料总量	项	380	
		(2)	不透水性	项	130	
		(3)	吸水率(真空法)	项	80	
		(4)	(常压法)	项	150	
		(5)	拉力	项	300	
		(6)	耐热度(耐热性)	项	130	
		(7)	柔度	项	130	
		(8)	低温柔性	项	200	
		(9)	拉伸强度断裂延伸率	项	170	
		(10)	外观	项	80	
		(11)	沾结延伸率	项	70	
		(12)	回弹率	项	70	
		(13)	挥发率	项	80	
		(14)	可溶物含量	项	550	
		(15)	抗渗透性	项	150	
		(16)	抗穿孔性	项	110	
		(17)	热处理尺寸变化率	项	220	
		(18)	剪切状态下粘合性	项	260	
		(19)	分层	小时	200	
		(20)	水溶液处理	小时	200	
		(21)	热老化处理	小时	5	
		(22)	热处理尺寸变化率	小时	5	
		(23)	人工气候老化	小时	15	
		(24)	紫外线处理	小时	5	
		(25)	耐霉菌处理	小时	5	
		(26)	抗冻性	小时	2	
		(27)	固体含量	项	140	
		(28)	表干时间(实干时间)	项	100	
		(29)	延伸率	项	150	
		(30)	硫化后硬度	项	280	
		(31)	流变性(下垂度、流平性)	项	270	
		(32)	挤出性	项	150	
		(33)	适用时间	项	130	
		(34)	粘度(适用时间)	项	100	
		(35)	渗出性指数	项	200	
		(36)	密度	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(37)	拉伸-压缩循环性能	项	600	
		(38)	收缩率	项	200	
		(39)	拉伸粘结性(定伸粘结性、剥离粘结性、恢复率)	项	280	
		(40)	初期耐水性	项	140	
		(41)	低温贮存稳定性	项	180	
		(42)	污染性	项	150	
		(43)	水蒸气渗透率	项	80	
79	建筑五金					
		(1)	阀体强度	件	130	
		(2)	密封性能	件	130	
		(3)	流量	件	35	
		(4)	流束直径	件	5	
		(5)	管螺纹精度	件	10	
		(6)	水嘴寿命试验(室温)	10万次	1300	
		(7)	几何尺寸	每数据	10	
		(8)	精密测量	每数据	1300	
		(9)	表面质量	件	5	
		(10)	外观	件	5	
		(11)	包装标志	件	5	
		(12)	镀层厚度	每点	100	
		(13)	度层结合强度	件	200	
		(14)	漆膜附着力	件	120	
		(15)	漆膜耐磨性	件	120	
		(16)	氧化膜厚度	每点	120	
		(17)	硫酸铜试验	件	25	
		(18)	盐雾试验	小时	40	
		(19)	老化试验	小时	40	
		(20)	耐热试验	小时	25	
		(21)	抗拉强度	件	200	
		(22)	延伸率	件	100	
		(23)	抗剪率	件	100	
		(24)	门窗抗风压强度	件	380	
		(25)	门窗空气渗透性	件	380	
		(26)	门窗雨水渗透性	件	380	
		(27)	防护门安全性能	件	100	
		(28)	地弹簧寿命试验:30万次以上每10万次加2000元	件	5500	
		(29)	闭门器寿命试验:30万次以上每10万次加2000元	件	5500	
		(30)	门窗配件寿命试验:10万次	件	1300	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(31)	便器冲洗功能	件	50	
		(32)	便器刷洗功能	件	50	
		(33)	吸水率	件	130	
		(34)	排水量	件	35	
		(35)	防虹吸	件	50	
		(36)	噪音试验	件	200	
		(37)	化学成分	每元素	150	
		(38)	金相试验	件	270	
		(39)	硬度	每点	200	
		(40)	弯曲试验	件	100	
		(41)	缠绕试验	件	100	
80	管道隔热保温用泡沫塑料阻燃性能					GB8624-1997
		(1)	氧指数	项	180	
		(2)	燃烧时间	项	350	
		(3)	烟密度等级	项	600	
		(4)	燃烧高度	项	350	
81	电线电缆套管类塑料材料阻燃性能					GB8624-1997
		(1)	氧指数	项	180	
		(2)	烟密度等级	项	600	
		(3)	材料厚度	项	30	
82	铺地材料阻燃性能					GA495-2004
		(1)	临界辐射热能量	项	2100	
		(2)	烟密度等级	项	600	
83	不燃性建筑材料					GB8624-1997
		(1)	炉内平均 温升	项	330	
		(2)	质量损失率	项	300	
		(3)	平均烟气 温度	项	600	
		(4)	持续燃烧 时间	项	250	
		(5)	燃烧剩余 长度	项	600	
		(6)	烟密度等级	项	580	
84	难燃性建筑材料					GB8624-1997
		(1)	平均烟气 温度	项	600	
		(2)	燃烧剩余 长度	项	600	
		(3)	烟密度等级	项	580	
85	可燃性建筑材料					GB8624-1997
		(1)	燃烧性能	项	280	
		(2)	材料质量	项	40	
		(3)	材料厚度	项	40	
		(4)	损毁长度	项	35	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
86	其它产品阻燃耐火性能					GB8624-1997
		(1)	燃烧性能	项	280	
		(2)	材料质量	项	40	
		(3)	材料厚度	项	40	
87	饰面型防火涂料					GB12441-2005
		(1)	状态	项	15	
		(2)	细度	项	60	
		(3)	干燥时间	项	120	
		(4)	漆膜附着力	项	120	
		(5)	耐水性能	项	120	
		(6)	耐湿热性能	项	300	
		(7)	漆膜韧性 试验	项	120	
		(8)	耐燃时间	项	900	
		(9)	火焰传播 比值	项	500	
		(10)	炭化体积	项	100	
		(11)	质量损失率	项	100	
88	电缆防火 涂料					GA181-1998
		(1)	状态	项	15	
		(2)	细度	项	60	
		(3)	粘度试验	项	120	
		(4)	干燥时间	项	120	
		(5)	耐油性能	项	180	
		(6)	耐湿热性能	项	300	
		(7)	抗弯性	项	90	
89	钢结构防火涂料					GB14907-2002
		(1)	状态	项	15	
		(2)	干燥时间	项	120	
		(3)	初期干燥抗列性	项	120	
		(4)	粘结强度	项	130	
		(5)	干密度	项	120	
		(6)	耐水性能	项	120	
		(7)	耐湿热性能	项	300	
		(8)	耐爆热性	项	900	
		(9)	耐酸性	项	80	
		(10)	耐碱性	项	50	
		(11)	耐盐雾腐 蚀性	项	3000	
90	防火封堵 材料					GA161-1997
		(1)	外观质量	项	30	
		(2)	干密度	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	密度	项	30	
		(4)	松散密度	项	100	
		(5)	耐水性能	项	80	
		(6)	耐油性能	项	180	
		(7)	抗腐蚀性能	项	550	
		(8)	抗跌落性能	项	55	
		(9)	初凝时间	项	90	
91	木质防火门					GB14101-93
		(1)	表面质量及标志	项	25	
		(2)	木材含水率	项	60	
		(3)	填充密封材料	项	850	
		(4)	启闭性能	项	140	
		(5)	安装留缝宽度允许偏差	项	100	
		(6)	结构检查	项	100	
		(7)	整体强度	项	100	
		(8)	耐火极限	项	2500	

六、纺织纤维类

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
1	带、线					
		(1)	断裂强度	项	150	
		(2)	线密度	项	160	
		(3)	品质指标	项	130	
		(4)	捻度	项	80	
		(5)	条干均匀度	项	150	
		(6)	单纱强力	项	150	
		(7)	纱疵	项	120	
		(8)	外观	项	100	
		(9)	可缝性	项	80	
		(10)	圈长偏差率	项	70	
		(11)	圈数偏差	项	25	
		(12)	大绞重量偏差率	项	40	
		(13)	单纱强力	项	150	
		(14)	起球	项	100	
		(15)	捻度偏差率	项	80	
		(16)	耐光色牢度	小时	25	
		(17)	耐洗色牢度	项	100	
		(18)	耐摩擦色牢度	项	100	
		(19)	耐水色牢度	项	60	
		(20)	耐汗渍色牢度	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(21)	含油率	项	150	
2	纯纺、混纺本色布					
		(1)	幅宽	项	25	
		(2)	棉结杂质疵点格率	项	40	
		(3)	棉结疵点格率	项	40	
		(4)	布面疵点	项	50	
		(5)	织物组织	项	150	
		(6)	密度	项	60	
		(7)	断裂强力	项	150	
		(8)	长度	项	25	
		(9)	织物中拆下纱线密度	项	100	
		(10)	织物单位面积经纬纱线质量	项	100	
		(11)	织物中拆下纱线捻度	项	100	
		(12)	单位面积质量	项	70	
		(13)	纤维鉴别:一种纤维(每增加1种加50元)	项	100	
		(14)	纤维含量:一组分(每增加1组分加100元)	项	100	
		(15)	棉麻混纺比	项	300	
3	绒布、无纺布、涂层布					
		(1)	外观质量	项	80	
		(2)	织物组织	项	150	
		(3)	纬密	项	60	
		(4)	幅宽	项	25	
		(5)	长度	项	25	
		(6)	纬斜	项	25	
		(7)	织物中拆下纱线密度	项	100	
		(8)	织物单位面积经纬纱线质量	项	100	
		(9)	织物中拆下纱线捻度	项	100	
		(10)	单位面积质量	项	70	
		(11)	耐光色牢度	小时	25	
		(12)	耐光汗复合色牢度	小时	25	
		(13)	耐水色牢度	项	100	
		(14)	耐干洗色牢度	项	100	
		(15)	耐刷洗色牢度	项	100	
		(16)	耐洗色牢度	项	100	
		(17)	耐汗渍色牢度	项	100	
		(18)	耐唾液色牢度	项	100	
		(19)	耐摩擦色牢度(干 湿)	项	100	
		(20)	耐热压色牢度	项	100	
		(21)	耐升华色牢度	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(22)	耐熨烫色牢度	项	100	
		(23)	耐海水色牢度	项	80	
		(24)	耐氯化水色牢度	项	80	
		(25)	起毛起球	项	100	
		(26)	起毛起球	项	150	
		(27)	水洗尺寸变化率	项	120	
		(28)	干洗尺寸变化率	项	180	
		(29)	粘合后尺寸变化率	项	180	
		(30)	粘合后干洗尺寸变化率	项	180	
		(31)	厚度	项	50	
		(32)	断裂强力	项	150	
		(33)	撕破强力	项	150	
		(34)	胀破强力	项	150	
		(35)	剥离强力	项	150	
		(36)	缝口脱开程度	项	150	
		(37)	定负荷伸长	项	120	
		(38)	甲醛含量	项	200	
		(39)	PH 值	项	80	
		(40)	异味	项	40	
		(41)	可分解芳香胺染料	项	600	
		(42)	透气性	项	150	
		(43)	吸水性(毛效)	项	40	
		(44)	透湿量	项	40	
		(45)	渗水性(静水压法)	项	120	
		(46)	渗水性(淋水)	项	100	
		(47)	燃烧性能试验:垂直法	项	100	
		(48)	燃烧性能试验:水平法	项	100	
		(49)	燃烧性能试验:45度法	项	160	
		(50)	燃烧性能试验:氧指数法	项	160	
		(51)	蒸汽后尺寸变化	项	150	
		(52)	折痕回复角	项	150	
		(53)	织物风格	项	270	
		(54)	褶裥持久性	项	50	
		(55)	织物悬垂性	项	100	
		(56)	抗皱弹性	项	100	
		(57)	防灼性	项	50	
		(58)	钩丝	项	70	
		(59)	涂层织物耐非水液体性	项	150	
		(60)	涂层织物耐沾污性	项	200	
		(61)	涂层粘附强度	项	200	
		(62)	涂层织物抗粘连性	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(63)	耐老化性能	项	160	
		(64)	防钻绒性	项	120	
		(65)	热熔胶涂布量	项	80	
		(66)	吸氯泛黄	项	120	
		(67)	附胶量	项	320	
		(68)	织物中纱线滑移阻力	项	200	
		(69)	弯曲长度	项	160	
		(70)	抗静电:静电半衰期	项	160	
		(71)	抗静电:动态静电压法	项	160	
		(72)	抗静电:纤维泄漏电阻测定	项	160	
		(73)	摩擦静电吸附性	项	160	
		(74)	摩擦带电电荷密度性	项	160	
		(75)	摩擦起电电压	项	160	
		(76)	表面疵点	项	100	
		(77)	规格尺寸偏差	项	50	
		(78)	本身尺寸差异	项	50	
		(79)	缝制规定	项	50	
		(80)	水洗后扭曲率	项	120	
		(81)	缝迹伸长率	项	50	
		(82)	领圈拉开尺寸	项	50	
		(83)	顶破强力	项	150	
		(84)	接缝强力	项	150	
		(85)	保暖性	项	120	
		(86)	横向延伸值及公差	项	80	
		(87)	拉伸弹性回复率	项	150	
		(88)	拉伸弹性伸长率、	项	150	
4	毛巾、毯、床上用品					
		(1)	条重偏差率	项	40	
		(2)	织物中拆下纱线密度	项	100	
		(3)	织物单位面积经纬纱线质量	项	100	
		(4)	织物中拆下纱线捻度	项	100	
		(5)	单位面积质量	项	80	
		(6)	耐光色牢度	小时	25	
		(7)	耐光汗复合色牢度	小时	25	
		(8)	耐水色牢度	项	100	
		(9)	耐干洗色牢度	项	100	
		(10)	耐刷洗色牢度	项	100	
		(11)	耐洗色牢度	项	100	
		(12)	耐汗渍色牢度	项	100	
		(13)	耐唾液色牢度	项	100	
		(14)	耐摩擦色牢度(干湿)	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(15)	起毛起球	项	100	
		(16)	水洗尺寸变化率	项	120	
		(17)	干洗尺寸变化率	项	180	
		(18)	厚度	项	50	
		(19)	断裂强力	项	150	
		(20)	撕破强力	项	150	
		(21)	剥离强力	项	150	
		(22)	甲醛含量	项	200	
		(23)	PH 值	项	80	
		(24)	异味	项	40	
		(25)	可分解芳香胺染料	项	600	
		(26)	透气性	项	150	
		(27)	吸水性(毛效)	项	50	
		(28)	脱毛率	项	100	
		(29)	规格尺寸偏差	项	50	
		(30)	填充料重量偏差	项	80	
		(31)	压缩率	项	60	
		(32)	回复率	项	60	
5	服装、口罩、袜、手套					
		(1)	A 丝绸上衣	项	350	
		(2)	B 西服 大衣上衣	项	450	
		(3)	C 男女单服装 连衣裙裙套 牛仔服 茄克衫 睡衣	项	300	
		(4)	D 男女西裤 裙	项	260	
		(5)	E 羽绒服 棉服装	项	400	
		(6)	F 衬衣	项	240	
		(7)	G 儿童套装	项	350	
		(8)	H 风雨衣	项	350	
		(9)	I 领带	项	80	
		(10)	J 文胸	项	100	
		(11)	K 手套	项	100	
		(12)	L 人造毛皮服装	项	270	
		(13)	M 各类制服上衣	项	300	
		(14)	N 各类制服下装	项	260	
		(15)	O 针织内衣 T 恤 运动服	项	220	
		(16)	P 袜子 围巾等服饰	项	200	
		(17)	Q 毛针织品	项	180	
		(18)	耐光色牢度	小时	25	
		(19)	耐光汗复合色牢度	小时	25	
		(20)	耐水色牢度	项	100	
		(21)	耐干洗色牢度	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(22)	耐刷洗色牢度	项	100	
		(23)	耐洗色牢度	项	100	
		(24)	耐汗渍色牢度	项	100	
		(25)	耐唾液色牢度	项	100	
		(26)	耐摩擦色牢度(干 湿)	项	100	
		(27)	耐热压色牢度	项	100	
		(28)	耐升华色牢度	项	80	
		(29)	耐熨烫色牢度	项	100	
		(30)	耐海水色牢度	项	80	
		(31)	耐氯化水色牢度	项	80	
		(32)	起毛起球(圆轨迹法)	项	100	
		(33)	起毛起球(滚箱法)	项	150	
		(34)	水洗尺寸变化率	项	120	
		(35)	干洗尺寸变化率	项	180	
		(36)	干洗后起皱级差	项	150	
		(37)	撕破强力	项	150	
		(38)	胀破强力	项	120	
		(39)	剥离强力	项	150	
		(40)	顶破强力	项	150	
		(41)	接缝强力	项	150	
		(42)	疵裂程度	项	150	
		(43)	甲醛含量	项	200	
		(44)	PH 值	项	80	
		(45)	异味	项	40	
		(46)	可分解芳香胺染料	项	600	
		(47)	透气性	项	150	
		(48)	吸水性(毛效)	项	50	
		(49)	透湿量	项	50	
		(50)	渗水性(静水压法)	项	100	
		(51)	渗水性(淋水)	项	80	
		(52)	燃烧性能试验:垂直法	项	100	
		(53)	水平法	项	100	
		(54)	45 法	项	160	
		(55)	氧指数法	项	160	
		(56)	蒸汽后尺寸变化	项	120	
		(57)	折痕回复角	项	140	
		(58)	白度	项	80	
		(59)	经纬密度	项	60	
		(60)	宽度	项	25	
		(61)	吸水时间	项	30	
		(62)	干燥失重	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(63)	表面活性物质	项	100	
		(64)	口罩基本尺寸	项	25	
		(65)	口罩层数	项	25	
		(66)	口罩纱布的密度	项	50	
		(67)	外观	项	40	
		(68)	水中可溶物	项	80	
		(69)	酸碱度	项	80	
		(70)	淀粉和糊精	项	80	
		(71)	荧光物	项	40	
		(72)	醚中可溶物	项	120	
		(73)	炽灼残渣	项	120	
		(74)	细菌菌落总数	项	100	
		(75)	大肠菌群	项	100	
		(76)	致病性化脓菌	项	150	
		(77)	真菌菌落总数	项	200	
		(78)	充绒量	项	120	
		(79)	含绒量	项	260	
		(80)	羽绒品质	项	400	
		(81)	标志、标识	项	50	
6	特种动物毛及制品					
		(1)	外观质量	项	100	
		(2)	织物组织	项	150	
		(3)	纬密	项	60	
		(4)	幅宽	项	25	
		(5)	长度	项	25	
		(6)	织物中拆下纱线密度	项	100	
		(7)	织物单位面积经纬纱线质量	项	100	
		(8)	织物中拆下纱线捻度	项	100	
		(9)	单位面积质量	项	80	
		(10)	耐光色牢度	小时	25	
		(11)	耐水色牢度	项	100	
		(12)	耐干洗色牢度	项	100	
		(13)	耐刷洗色牢度	项	100	
		(14)	耐洗色牢度	项	100	
		(15)	耐汗渍色牢度	项	100	
		(16)	耐摩擦色牢度(干 湿)	项	100	
		(17)	耐热压色牢度	项	100	
		(18)	耐升华色牢度	项	80	
		(19)	耐熨烫色牢度	项	100	
		(20)	汽蒸收缩	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(21)	耐磨性:圆轨迹法	项	100	
		(22)	马丁代尔法	项	150	
		(23)	起毛起球	项	100	
		(24)	水洗尺寸变化率	项	120	
		(25)	干洗尺寸变化率	项	180	
		(26)	粘合后尺寸变化率	项	180	
		(27)	粘合后干洗尺寸变化率	项	180	
		(28)	厚度	项	50	
		(29)	断裂强力	项	150	
		(30)	撕破强力	项	120	
		(31)	胀破强力	项	150	
		(32)	剥离强力	项	150	
		(33)	缝口脱开程度	项	150	
		(34)	定负荷伸长	项	120	
		(35)	甲醛含量	项	200	
		(36)	PH 值	项	80	
		(37)	异味	项	40	
		(38)	可分解芳香胺染料	项	600	
		(39)	透气性	项	150	
		(40)	毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定	项	150	
		(41)	含油脂率	项	140	
		(42)	落水变形	项	100	
		(43)	实物质量	项	50	
		(44)	特种动物毛含量	项	300	
		(45)	防缩毛织品收缩率	项	120	
		(46)	褶裥持久性	项	50	
		(47)	脱毛量	项	100	
		(48)	保暖	项	120	
		(49)	拒水	项	60	
		(50)	防蛀	项	200	
		(51)	外观疵点	项	50	
		(52)	规格尺寸偏差	项	50	
		(53)	缝迹伸长率	项	50	
		(54)	领圈拉开尺寸	项	50	
		(55)	扭斜角	项	50	
		(56)	单件重量偏差率	项	50	
		(57)	松弛尺寸变化率	项	120	
		(58)	编织密度系数	项	80	
		(59)	公量	吨	70	
		(60)	等级检验	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(61)	回潮率	项	80	
		(62)	毛丛长度	项	50	
		(63)	束纤维强力	项	120	
		(64)	单纤维强力	项	150	
		(65)	洗净率	项	120	
		(66)	粗腔毛率	项	50	
		(67)	细度(投影法)	项	200	
		(68)	长度:手排法	项	300	
		(69)	含土杂率	项	40	
		(70)	含杂率	项	100	
		(71)	异性、异质纤维含量	项	100	
		(72)	洁白度	项	80	
		(73)	毡并率	项	50	
		(74)	植物物质含量	项	100	
		(75)	含酸量	项	150	
		(76)	含碱量	项	150	
		(77)	碱中溶解度	项	180	
		(78)	二氯甲烷可溶性物质	项	150	
		(79)	水解物中磺基丙氨酸	项	170	
		(80)	水解物中胱氨酸	项	160	
		(81)	油漆点、沥青点	项	45	
		(82)	条干不匀率及公定重量	项	100	
		(83)	毛片重量	项	45	
		(84)	草刺含量	项	45	
		(85)	麻丝含量	项	45	
		(86)	有色毛含量	项	45	
		(87)	含绒率	项	200	
7	彩棉、棉胎、棉副产品					
		(1)	长度 罗拉法	项	260	
		(2)	长度 照影仪法	项	160	
		(3)	长度 光电法	项	200	
		(4)	成熟度 显微镜法	项	300	
		(5)	成熟度 偏光法	项	240	
		(6)	成熟度 染色法	项	240	
		(7)	成熟度比与成熟纤维百分率	项	300	
		(8)	线密度 中段称重法	项	200	
		(9)	马克隆值 气流法	项	200	
		(10)	断裂比强度 斯特洛法	项	240	
		(11)	全项 HVI	1个样	800	
		(12)	单项 HVI;反射率	项	640	
		(13)	黄度	项	640	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(14)	色特征级	项	640	
		(15)	长度整齐度指数	项	640	
		(16)	单项 HVI;上半部平均长度	项	640	
		(17)	平均长度	项	640	
		(18)	短纤指数	项	640	
		(19)	断裂伸长度	项	640	
		(20)	断裂比强度	项	640	
		(21)	马克隆值/成熟度比	项	800	
		(22)	杂质粒数	项	800	
		(23)	叶屑等级	项	800	
		(24)	含糖量 比色法	项	80	
		(25)	含糖量 定量法	项	160	
		(26)	棉花品级	项	120	
		(27)	棉花含杂率	项	100	
		(28)	网纱	项	70	
		(29)	包边	项	15	
		(30)	铺棉	项	15	
		(31)	研磨率	项	15	
		(32)	重量偏差	项	15	
		(33)	尺寸偏差	项	15	
		(34)	标识	项	5	
		(35)	短纤维含量(罗拉法)	项	180	
		(36)	短纤维含量(手扯法)	项	80	
		(37)	手扯长度	项	100	
		(38)	回潮率 烘箱法	项	150	
		(39)	回潮率 电测法	项	100	
		(40)	异性纤维	项	100	
		(41)	异性纤维	吨	20	同地
		(42)	异性纤维	吨	30	异地
		(43)	疵点:不孕籽、破籽、索丝、棉结、带纤维籽屑、软籽表皮、僵片	全项	300	
		(44)	疵点:不孕籽、破籽、索丝、棉结、带纤维籽屑、软籽表皮、僵片	单项	100	
		(45)	棉花批量检验:品级、长度、马克隆值、回潮率、含杂率、异纤、公定重量	吨	40	同地
		(46)	棉花批量检验:品级、长度、马克隆值、回潮率、含杂率、异纤、公定重量	吨	60	异地

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(47)	棉花批量公量检验:含杂率、回潮率、毛重、皮重、净重、公定重量	吨	25	同地
		(48)	棉花批量公量检验:含杂率、回潮率、毛重、皮重、净重、公定重量	吨	35	异地
		(49)	同(45)	吨	60	异地
		(50)	灰分含量	项	120	
		(51)	含铁量	项	130	
		(52)	硫酸不溶物含量	项	120	
8	麻及制品					
		(1)	公量	吨	70	
		(2)	等级检验	项	100	
		(3)	线密度	项	200	
		(4)	束纤维强力	项	120	
		(5)	单纤维强力	项	150	
		(6)	长度:梳片法	项	300	
		(7)	洁白度	项	80	
		(8)	回潮率	项	150	
		(9)	倍长纤维含量	项	40	
		(10)	残胶率	项	130	
		(11)	全项化学分析	样	800	
		(12)	柔软度	项	100	
		(13)	含杂率	项	100	
9	再生短纤维					
		(1)	公量	吨	70	
		(2)	长度:称重法	项	160	
		(3)	倍长纤维含量	项	40	
		(4)	线密度:称重法	项	200	
		(5)	强度	项	150	
		(6)	定伸长恢复率	项	100	
		(7)	杨氏模量	项	40	
		(8)	勾结强度	项	120	
		(9)	湿断裂强度	项	160	
		(10)	白度	项	100	
		(11)	卷曲数	项	40	
		(12)	卷曲度	项	100	
		(13)	摩擦系数	项	85	
		(14)	比电阻	项	65	
		(15)	干热收缩率	项	120	
		(16)	沸水收缩率	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(17)	含油率	项	140	
		(18)	残硫量	项	170	
		(19)	回潮率	项	150	
		(20)	醛化度	项	140	
		(21)	上色率	项	200	
		(22)	色泽	项	40	
		(23)	熔点	项	50	
		(24)	疵点、油渍黄纤维	项	80	
		(25)	水中软化点	项	65	
		(26)	截面形状及异性度	项	80	
		(27)	二氧化钛含量	项	100	
		(28)	硫氰酸钠含量	项	130	
10	干茧					
		(1)	重量	项	50	
		(2)	干壳量	项	160	
		(3)	选茧	项	50	
		(4)	茧层率	项	65	
		(5)	出丝率	项	200	
		(6)	上茧率	项	65	
		(7)	切割	项	55	
		(8)	清洁、洁净	项	160	
11	生丝、丝					
		(1)	纤度	项	160	
		(2)	生丝强伸度	项	200	
		(3)	抱合	项	50	
		(4)	外观	项	140	
		(5)	疵点	项	50	
		(6)	千米疵点	项	170	
		(7)	清洁、洁净	项	200	
		(8)	切断	项	60	
		(9)	捻度	项	100	
		(10)	匀度	项	200	
		(11)	整理情况	项	50	
		(12)	练碱率	项	160	
		(13)	色泽	项	30	
		(14)	僵条率	项	30	
		(15)	杂纤维	项	30	
		(16)	结块硬条	项	25	
		(17)	摩擦	项	150	
		(18)	含油率	项	180	
		(19)	纤度开差	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(20)	线密度	项	200	
		(21)	单丝强伸度	项	150	
		(22)	捻度	项	100	
		(23)	残余扭矩	项	80	
		(24)	卷缩性能	项	100	
		(25)	弹性恢复率	项	100	
		(26)	沸水收缩率	项	100	
		(27)	条干均匀性	项	170	
		(28)	网络度	项	25	
		(29)	牢度	项	40	
		(30)	外观疵点	项	50	
		(31)	回潮率	项	150	
		(32)	染色均匀性	项	220	
		(33)	二氧化钛含量	项	130	
		(34)	低分子物含量	项	120	
		(35)	残硫量	项	170	
		(36)	高弹纤维弹性试验	项	150	
		(37)	高弹纤维应力松驰	项	150	
		(38)	高弹纤维塑性变形	项	150	
		(39)	毛粒含量	项	45	
		(40)	毛片含量	项	45	
		(41)	长度:梳片法	项	300	
		(42)	热收缩率	项	120	
		(43)	条重及不匀率	项	100	
		(44)	截面形状及异性度	项	80	
12	羽绒、羽毛及制品					
		(1)	含绒率	项	300	
		(2)	杂质含量	项	45	
		(3)	薄片含量	项	45	
		(4)	鸡毛含量	项	45	
		(5)	损伤毛含量	项	45	
		(6)	异色毛含量	项	45	
		(7)	羽枝含量	项	45	
		(8)	绒毛丝含量	项	45	
		(9)	长毛片含量	项	45	
		(10)	鹅毛绒中鸭毛绒含量	项	180	
		(11)	含水率	项	150	
		(12)	蓬松度	项	100	
		(13)	耗氧指数	项	120	
		(14)	残脂数	项	120	
		(15)	清洁度	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(16)	气味	项	40	
		(17)	微生物(4种,每种150)	项	600	
		(18)	细菌总落数	项	200	
		(19)	规格	项	5	
		(20)	外观	项	5	
		(21)	缝制	项	5	
		(22)	填充均匀度	项	10	
		(23)	耐摩擦色牢度	项	100	
		(24)	耐光色牢度	小时	25	
		(25)	填充量	项	280	
		(26)	填充料品质	项	500	
13	纺织品(红外蓄热保暖性)					
		(1)	红外吸收率	项	560	
		(2)	红外辐照升温速率	项	480	
14	远红外纺织品					
		(1)	远红外波长范围	项	1100	
		(2)	法向全发射率	项	640	
		(3)	花形面积	项	160	
		(4)	强力	项	220	
15	阻燃装饰织物					GA504-2004
		(1)	氧指数	项	160	
		(2)	烟密度等级	项	510	
		(3)	垂直燃烧性能	项	290	

七、煤炭类

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
1	煤炭产品					
		(1)	蜂窝煤尺寸	组	40	
		(2)	蜂窝煤重量	组	40	
		(3)	蜂窝煤端面垂直压溃力	组	100	
		(4)	蜂窝煤外观	组	25	
		(5)	蜂窝煤开孔率	组	60	
		(6)	煤中全水分的测定	项	110	
		(7)	煤的工业分析	项	550	
		(8)	煤的发热量测定	项	270	
		(9)	煤中全硫的测定	项	200	
		(10)	煤中各种形态硫的测定	项	270	
		(11)	煤的水分测定(微波干燥法)	项	110	
		(12)	煤的最高内在水分测定	项	110	

序号	产品名称	项号	检验项目	单位	收费标准(元)	备注
		(13)	煤中磷的测定	项	110	
		(14)	煤的真相对密度测定	项	80	
		(15)	煤的视相对密度测定	项	80	
		(16)	煤的结渣性测定	项	100	
		(17)	煤的热稳定性测定	项	80	
		(18)	煤灰熔融性的测定	项	80	
		(19)	煤的抗碎强度的测定	项	100	
		(20)	煤中碳和氢的测定 (电量-重量法)	项	200	
		(21)	煤和焦炭中氮的测定 (半微量蒸汽法)	项	120	
		(22)	焦炭水分的测定	项	110	
		(23)	冶金焦炭的焦末含量及筛分组成的测定	项	80	
		(24)	冶金焦炭机械强度的测定	项	110	
		(25)	焦炭全硫含量的测定	项	200	
		(26)	焦炭反应性及反应后强度试验	项	150	
		(27)	焦炭显气孔率测定	项	80	
		(28)	焦炭落下强度测试	项	80	
		(29)	焦炭假相对密度及总气孔率测定	项	100	
		(30)	焦炭真相对密度测定	项	80	